Odstranění starých výplní, nepodložené skloviny a kazivého dentinu
Kolik tkání zbývá supragingiválně?
Chybí dostatek tkání –výška a tloušťka stěny nedostačují (méně než 2 mm výšky a současně méně než 1 mm tloušťky)
Extrakce
Jsou zachovány
3 – 4 stěny dostatečné výšky a tloušťky
Jsou zachovány 2 – 3 stěny
dostatečné výšky a tloušťky
Je zachována 1nebo žádná stěna,
stěny kořene mají dostatečnou tloušťku
obroučka (ferrule) nedostačuje.
Je možné provést prodloužení klinické korunky?
Přímo zhotovená dostavba
FRC čep
Ano (lze dodržet poměr délky kořene a korunky minimálně 1:1). Je možné zvážit i ortodontickou extruzi.
Ne. Prodloužení klinické korunky není vhodné
Litá kořenová nástavba a korunka, endodontická korunka