

# Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

## Paroproudové vývěvy

Molekuly plynu získávají dodatečnou rychlosť ve smere čerpáni prostredníctvím proudu pracovnej látky(voda, pára, plyn). Většinou je nutné tyto vývěvy predčerpávať.

# Vodní vývěva


Rychlosť proudící kapaliny je dána Bernoulliovou rovnici:

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + h\rho g + p' = \text{konst}$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p'_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p'_2$$


$p'_2$  závisí na rozdílu rychlosťí a může být menší než atmosférický tlak.  
Proudící látka nasává okolní prostředí.

a)



b)


Obr. 4.35. Vodní vývěva:  
a) s vnitřním proudem, b) s vnějším proudem




Obr. 4.38. Závislost mezního tlaku  $p_\infty$  vodní vývěvy na teplotě vody

# Vodní vývěva

- pracuje od atmosférického tlaku
- mezní tlak  $\sim 10^3 \text{ Pa}$
- velká spotřeba vody
- může čerpat vodní páru
- malá čerpací rychlosť




Obr. 4.39. Čerpací charakteristika vývěvy s proudem vzduchu. (Objem čerpaného systému 100 l, tlak čerpacího vzduchu 600 kPa, spotřeba vzduchu 5 až 8 kg h<sup>-1</sup>, čerpací rychlosť 0,6 l s<sup>-1</sup>)




Obr. 4.40. Vývěva s proudem vzduchu  
(firma Varian)  
1, 2 – ventily; 3 – manometr


# Ejektorové vývěva

Jako pracovní tekutinu používají páru ( $H_2O$ ,  $Hg$ , olej). Pára se přivádí do speciální trysky (Lavalova tryska) , kde získává nadzvukovou rychlos. Při mezním tlaku roste zpětný proud páry. Několika stupňové provedení, při 4-6 stupních muže pracovat proti atmosférickému tlaku.



4







# Ejektorová vývěva


- potřebuje předčerpat
- mezní tlak  $\sim 10^{-2} \text{ Pa}$
- nadzvuková rychlosť proudu páry
- velká hustota proudu páry
- parametry závisí na použité pracovní kapalině

# Difúzní vývěva



Obr. 4.47. Difúzní vývěvy: a) Gaedeho, b) Langmuirova





Mezní tlak je dán  $P'_0 = P_0 + P_p$ , závisí na rychlosti proudu páry, ale  $P_p$  je funkcí teploty. Pro tlak  $p \gg p_0$  lze čerpací rychlosť vyjádřit jako:

$$S = G \frac{1}{1 + \frac{G}{S_0 v_p}} = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{1}{S_0 v_p}}$$

čerpací rychlosť nemôže byť väčšia než vodivost vstupnej časti vývěvy. Pokud za vodivost dosadíme vodivost otvoru pak

$$G = \frac{1}{4} v_a S_0 \Rightarrow S = \frac{1}{4} v_a S_0 \frac{1}{1 + \frac{v_a}{4 v_p}}$$

pri  $v_p \gg v_a$  by bola čerpací rychlosť rovna vodivosti  $G$ , ale víme, že  $v_p \sim v_a \Rightarrow S < G$ .



# Pracovní kapaliny difúzních vývěv

v minulosti Hg, parafín,...

dnes se používají oleje, požadujeme nízkou tenzi par, stabilitu při provozu (odolnost vůči štěpení), odolnost proti oxidaci


- minerální oleje
  - směs uhlovodíků
  - dochází k částečnému rozkladu v důsledku vysoké teploty
  - zlepšení mezního tlaku použitím frakčních difúzních vývěv
- silikonové oleje
  - olejové sloučeniny křemíku, polysiloxanové řetězce
  - tenze par  $\sim 10^{-8} \text{ Pa}$
  - chemické odolnost a stabilita, dlouhá životnost


# Frakční difúzní vývěvy



# Difúzní vývěvy

- potřebuje předčerpat nejčastěji rotační vývěvou
- mezní tlak  $\sim 10^{-7} \text{ Pa}$
- pracovní kapalina Hg, parafín, nejčastěji olej
- požadavky na pracovní kapalinu
  - nízká tenze par
  - stálost při provozu - odolnost proti štěpení
  - odolnost proti oxidaci
- jednoduchá konstrukce; jedno, nebo vícestupňové provedení





11

# Zamezení vniku olejových par do čerpaného prostoru

Mechanismus vniku par:

- přímé vstřikování páry
- difúze páry

K zamezení vniku olejových par do čerpaného prostoru se používají:


- srážeče par
- lapače par - zpravidla chlazené

Použití těchto zařízení snižuje čerpací rychlosť vývěvy.

V současné době je trend nahradit rotační olejové vývěvy suchými vývěvami (membránové, scroll,... ), které nepoužívají při čerpání olej, nebo jiné kapaliny a nahradit difúzní vývěvy turbomolekulárními vývěvami.

# Srážeče par


- zamezují přímému vniku par
- umisťují se blízko vývěvy, aby zkondenzované páry odtékaly do vývěvy
- většinou chlazené vodou
- snížení čerpací rychlosti o 40-60%



# Lapače par

Zamezují vstupu difundujících molekul páry do čerpaného prostoru, umístění blízko čerpaného prostoru. Princip činnosti:

- povrch na nízké teplotě - vymrazovačky, nejčastější chlazení pomocí tekutého dusíku  $\sim 77K$ 
  - nastává čerpání vlivem nízké teploty
  - hladina chladící kapaliny nesmí kolísat
  - molekuly zůstávají na povrchu - difúze po povrchu
- povrch pokrytý absorpční látkou
  - měděná folie
  - molekulová síta - zeolity, obsahují dutina a kanálky o velikosti  $\sim 1nm$ , 1g této látky má povrch až  $1000m^2$



SEM MAG: 25.0 kx

WD: 9.08 mm

MIRA3 TESCAN

View field: 13.8  $\mu\text{m}$

Det: SE


2  $\mu\text{m}$


SEM HV: 5.0 kV

Bl: 8.00


Performance in nanospace


zeolit





# Čerpací systém XPS












# Vodokružní vývěva






# Vodokružní vývěva

- pracuje od atmosférického tlaku
- mezní tlak  $\sim 10^2 \text{ Pa}$
- velká spotřeba vody, zpravidla uzavřený okruh
- může čerpat vodní páru
- velká čerpací rychlosť
- využití zejména v průmyslu
- chemicky odolná, nevadí ji drobné částice - metalurgie
- vícestupňové provedení

# Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru


## Vývěvy založené na tepelné rychlosti molekul

Plochy s nízkou teplotou  $T_1$  a vysokou teplotou  $T_2 = 600^\circ C$ , vyhřívané plochy směrem k výstupu, chlazené plochy směrem ke vstupu. Nemá pohyblivé části, nemá pracovní kapalinu.



## Vývěvy založené na ionizaci molekul plynu


ionizace a urychlení elektrickým polem, neutralizace iontu blízko katod



Obr. 6

- doutnavý výboj
- magnetické pole prodlužuje dráhu elektronu, větší pravděpodobnost ionizace
- potřebuje předčerpat na tlak  $\sim 10^{-1} Pa$
- mezní tlak  $\sim 10^{-4} Pa$
- značný příkon - neekonomické
- žádná pracovní kapalina
- žádné vibrace

## Adsorbčně transportní vývěva



Obr. 4.83. Adsorpčně transportní vývěva  
1, 2 – komory; 3 – válec; 4, 5, 6 – body povrchu válce;  
7, 8 – přepážky