

Uspěl							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3602239	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3601516	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3643911	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3600151	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3603764	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3605065	FYZI_P1	10,00	15	10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3630793	FYZI_P1	91,94 9,19	13,88	95 9,00	32,08	7.	přijat
3601274	FYZI_P1	87,07 8,71	14,89	92 8,00	31,59	8.	přijat
3598728	FYZI_P1	70,36 7,04	15	107 9,00	31,04	9.	přijat
3630772	FYZI_P1	91,44 9,14	14,71	92 7,00	30,85	10.	přijat
3653165	FYZI_P1	69,26 6,93	14,78	106 9,00	30,7	11.	přijat
3614764	FYZI_P1	83,57 8,36	15	83 7,00	30,36	12.	přijat
3635379	FYZI_P1	84,45 8,44	14,8	81 7,00	30,25	13.	přijat
3606694	FYZI_P1	83,82 8,38	14,66	87 7,00	30,05	14.	přijat
3629379	FYZI_P1	93,85 9,38	12,57	93 8,00	29,95	15.	přijat
3637539	FYZI_P1	77,12 7,71	14,12	88 8,00	29,84	16.	přijat
3602026	FYZI_P1	91,66 9,17	14,61	74 6,00	29,78	17.	přijat
3605142	FYZI_P1	72,55 7,26	14,44	91 8,00	29,7	18.	přijat
3612440	FYZI_P1	92,45 9,24	14,44	80 6,00	29,69	19.	přijat
3631680	FYZI_P1	98,30 9,83	14,55	83 5,00	29,38	20.	přijat
3632686	FYZI_P1	80,71 8,07	12,99	92 8,00	29,06	21.	přijat
3648727	FYZI_P1	87,64 8,76	12,27	90 8,00	29,04	22.	přijat
3609719	FYZI_P1	70,36 7,04	13,99	102 8,00	29,03	23.	přijat
3648187	FYZI_P1	96,71 9,67	13,32	79 6,00	28,99	24.	přijat
3597552	FYZI_P1	91,01 9,10	13,83	89 6,00	28,93	25.	přijat
3613169	FYZI_P1	80,95 8,10	13,83	87 7,00	28,93	25.	přijat
3597521	FYZI_P1	92,45 9,24	12,65	94 7,00	28,89	27.	nepřijat-kapacita
3636321	FYZI_P1	98,63 9,86	11,49	93 7,00	28,36	28.	nepřijat-kapacita
3626725	FYZI_P1	60,80 6,08	14,22	101 8,00	28,3	29.	nepřijat-kapacita
3611578	FYZI_P1	97,94 9,79	11,49	95 7,00	28,29	30.	nepřijat-kapacita
3632995	FYZI_P1	61,90 6,19	13,83	103 8,00	28,02	31.	nepřijat-kapacita
3601938	FYZI_P1	94,57 9,46	11,49	97 7,00	27,95	32.	nepřijat-kapacita
3611958	FYZI_P1	66,33 6,63	12,27	110 9,00	27,91	33.	nepřijat-kapacita
3604656	FYZI_P1	48,63 4,86	15	102 8,00	27,86	34.	nepřijat-kapacita
3641019	FYZI_P1	85,76 8,58	13,25	84 6,00	27,82	35.	nepřijat-kapacita
3621635	FYZI_P1	79,12 7,91	13,88	80 6,00	27,79	36.	nepřijat-kapacita
3621565	FYZI_P1	85,85 8,58	12,99	76 6,00	27,57	37.	nepřijat-kapacita
3638677	FYZI_P1	77,12 7,71	12,76	83 7,00	27,47	38.	nepřijat-kapacita
3598654	FYZI_P1	67,90 6,79	13,54	87 7,00	27,34	39.	nepřijat-kapacita
3618801	FYZI_P1	70,46 7,05	12,27	88 8,00	27,32	40.	nepřijat-kapacita
3628137	FYZI_P1	85,26 8,53	12,65	86 6,00	27,18	41.	nepřijat-kapacita
3646273	FYZI_P1	95,07 9,51	12,65	80 5,00	27,16	42.	nepřijat-kapacita
3635893	FYZI_P1	86,31 8,63	11,42	96 7,00	27,05	43.	nepřijat-kapacita
3623543	FYZI_P1	77,12 7,71	12,27	82 7,00	26,98	44.	nepřijat-kapacita
3604218	FYZI_P1	68,80 6,88	12,99	82 7,00	26,87	45.	nepřijat-kapacita
3604694	FYZI_P1	85,76 8,58	14,1	76 4,00	26,68	46.	nepřijat-kapacita
3613779	FYZI_P1	68,11 6,81	13,83	79 6,00	26,64	47.	nepřijat-kapacita
3637391	FYZI_P1	37,74 3,77	14,61	93 8,00	26,38	48.	nepřijat-kapacita
3630269	FYZI_P1	54,75 5,48	13,83	81 7,00	26,31	49.	nepřijat-kapacita
3606663	FYZI_P1	87,07 8,71	10,52	96 7,00	26,23	50.	nepřijat-kapacita
3601659	FYZI_P1	58,19 5,82	13,25	96 7,00	26,07	51.	nepřijat-kapacita
3622582	FYZI_P1	83,82 8,38	9,64	98 8,00	26,03	52.	nepřijat-kapacita
3599222	FYZI_P1	76,89 7,69	12,27	79 6,00	25,96	53.	nepřijat-kapacita
3626964	FYZI_P1	85,26 8,53	14,42	58 3,00	25,94	54.	nepřijat-kapacita
3605641	FYZI_P1	66,62 6,66	13,25	80 6,00	25,91	55.	nepřijat-kapacita
3637221	FYZI_P1	76,14 7,61	12,27	87 6,00	25,89	56.	nepřijat-kapacita
3624842	FYZI_P1	66,52 6,65	10,19	95 9,00	25,84	57.	nepřijat-kapacita
3621699	FYZI_P1	71,77 7,18	12,65	88 6,00	25,83	58.	nepřijat-kapacita
3625738	FYZI_P1	85,76 8,58	10,19	81 7,00	25,76	59.	nepřijat-kapacita

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3628129	FYZI_P1	42,85 4,28	14,44	92 7,00	25,73	60.	nepřijat-kapacita
3623934	FYZI_P1	88,94 8,89	10,75	88 6,00	25,64	61.	nepřijat-kapacita
3618692	FYZI_P1	96,47 9,65	8,96	92 7,00	25,6	62.	nepřijat-kapacita
3608042	FYZI_P1	27,08 2,71	13,88	95 9,00	25,59	63.	nepřijat-kapacita
3606413	FYZI_P1	68,11 6,81	10,75	88 8,00	25,56	64.	nepřijat-kapacita
3632137	FYZI_P1	73,52 7,35	10,19	98 8,00	25,54	65.	nepřijat-kapacita
3630143	FYZI_P1	77,50 7,75	11,75	75 6,00	25,5	66.	nepřijat-kapacita
3605575	FYZI_P1	79,12 7,91	10,52	93 7,00	25,43	67.	nepřijat-kapacita
3640142	FYZI_P1	41,45 4,14	14,12	82 7,00	25,27	68.	nepřijat-kapacita
3599325	FYZI_P1	87,07 8,71	7,5	95 9,00	25,21	69.	nepřijat-kapacita
3597815	FYZI_P1	83,82 8,38	10,75	90 6,00	25,13	70.	nepřijat-kapacita
3635580	FYZI_P1	70,46 7,05	10,03	100 8,00	25,08	71.	nepřijat-kapacita
3628523	FYZI_P1	54,78 5,48	10,52	96 9,00	25	72.	nepřijat-kapacita
3616439	FYZI_P1	36,23 3,62	13,25	100 8,00	24,87	73.	nepřijat-kapacita
3604341	FYZI_P1	44,28 4,43	14,42	78 6,00	24,84	74.	nepřijat-kapacita
3603412	FYZI_P1	60,45 6,04	11,75	82 7,00	24,8	75.	nepřijat-kapacita
3630919	FYZI_P1	69,08 6,91	8,73	105 9,00	24,64	76.	nepřijat-kapacita
3597294	FYZI_P1	67,90 6,79	11,75	76 6,00	24,54	77.	nepřijat-kapacita
3613777	FYZI_P1	69,67 6,97	11,49	89 6,00	24,46	78.	nepřijat-kapacita
3631554	FYZI_P1	79,12 7,91	10,52	85 6,00	24,43	79.	nepřijat-kapacita
3604692	FYZI_P1	81,62 8,16	8,18	99 8,00	24,34	80.	nepřijat-kapacita
3609988	FYZI_P1	84,18 8,42	8,73	84 7,00	24,15	81.	nepřijat-kapacita
3625081	FYZI_P1	67,90 6,79	13,25	62 4,00	24,04	82.	nepřijat-kapacita
3597864	FYZI_P1	82,52 8,25	8,73	96 7,00	23,98	83.	nepřijat-kapacita
3619550	FYZI_P1	54,78 5,48	11,42	83 7,00	23,9	84.	nepřijat-kapacita
3645407	FYZI_P1	92,50 9,25	9,64	79 5,00	23,89	85.	nepřijat-kapacita
3632350	FYZI_P1	78,01 7,80	10,03	90 6,00	23,83	86.	nepřijat-kapacita
3625854	FYZI_P1	92,50 9,25	7,5	86 7,00	23,75	87.	nepřijat-kapacita
3609381	FYZI_P1	29,48 2,95	12,65	89 8,00	23,6	88.	nepřijat-kapacita
3610184	FYZI_P1	92,00 9,20	7,39	95 7,00	23,59	89.	nepřijat-kapacita
3602873	FYZI_P1	29,64 2,96	13,54	83 7,00	23,51	90.	nepřijat-kapacita
3607916	FYZI_P1	39,10 3,91	11,49	91 8,00	23,4	91.	nepřijat-kapacita
3629673	FYZI_P1	82,41 8,24	10,03	68 5,00	23,27	92.	nepřijat-kapacita
3632229	FYZI_P1	87,16 8,72	9,51	77 5,00	23,23	93.	nepřijat-kapacita
3602906	FYZI_P1	79,64 7,96	7,21	93 8,00	23,17	94.	nepřijat-kapacita
3611177	FYZI_P1	45,59 4,56	11,42	91 7,00	22,98	95.	nepřijat-kapacita
3632174	FYZI_P1	27,86 2,79	14,12	79 6,00	22,91	96.	nepřijat-kapacita
3637961	FYZI_P1	48,63 4,86	11,98	79 6,00	22,84	97.	nepřijat-kapacita
3615600	FYZI_P1	73,89 7,39	7,39	88 8,00	22,78	98.	nepřijat-kapacita
3617498	FYZI_P1	36,23 3,62	13,83	72 5,00	22,45	99.	nepřijat-kapacita
3623116	FYZI_P1	20,42 2,04	13,32	82 7,00	22,36	100.	nepřijat-kapacita
3604650	FYZI_P1	48,63 4,86	11,49	78 6,00	22,36	100.	nepřijat-kapacita
3617834	FYZI_P1	75,08 7,51	9,64	73 5,00	22,15	102.	nepřijat-kapacita
3622916	FYZI_P1	44,28 4,43	9,64	89 8,00	22,07	103.	nepřijat-kapacita
3632080	FYZI_P1	67,90 6,79	7,21	88 8,00	22	104.	nepřijat-kapacita
3628749	FYZI_P1	18,99 1,90	11,98	91 8,00	21,88	105.	nepřijat-kapacita
3619239	FYZI_P1	50,36 5,04	10,75	80 6,00	21,78	106.	nepřijat-kapacita
3617224	FYZI_P1	41,45 4,14	12,57	80 5,00	21,71	107.	nepřijat-kapacita
3598488	FYZI_P1	41,45 4,14	9,51	93 8,00	21,66	108.	nepřijat-kapacita
3619660	FYZI_P1	79,91 7,99	7,61	77 6,00	21,6	109.	nepřijat-kapacita
3651239	FYZI_P1	48,28 4,83	12,27	70 4,00	21,1	110.	nepřijat-kapacita
3596199	FYZI_P1	59,15 5,92	8,18	84 7,00	21,1	110.	nepřijat-kapacita
3617346	FYZI_P1	79,91 7,99	8,06	81 5,00	21,05	112.	nepřijat-kapacita
3624952	FYZI_P1	64,77 6,48	9,51	72 5,00	20,99	113.	nepřijat-kapacita
3602114	FYZI_P1	25,92 2,59	12,27	80 6,00	20,86	114.	nepřijat-kapacita
3619470	FYZI_P1	60,59 6,06	8,73	74 6,00	20,79	115.	nepřijat-kapacita
3638709	FYZI_P1	85,26 8,53	7,21	72 5,00	20,73	116.	nepřijat-kapacita
3617301	FYZI_P1	59,65 5,96	9,64	80 5,00	20,61	117.	nepřijat-kapacita
3636034	FYZI_P1	79,91 7,99	7,61	71 5,00	20,6	118.	nepřijat-kapacita
3628216	FYZI_P1	43,25 4,32	10,19	85 6,00	20,51	119.	nepřijat-kapacita

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3640633	FYZI_P1	98,63 9,86	4,59	90 6,00	20,45	120.	nepřijat-kapacita
3621841	FYZI_P1	84,66 8,47	4,87	83 7,00	20,34	121.	nepřijat-kapacita
3623573	FYZI_P1	22,88 2,29	10,03	88 8,00	20,32	122.	nepřijat-kapacita
3632948	FYZI_P1	33,41 3,34	10,81	78 6,00	20,15	123.	nepřijat-kapacita
3599161	FYZI_P1	60,85 6,08	8,06	86 6,00	20,14	124.	nepřijat-kapacita
3618509	FYZI_P1	24,73 2,47	9,64	94 8,00	20,12	125.	nepřijat-kapacita
3612379	FYZI_P1	64,69 6,47	6,53	91 7,00	20	126.	nepřijat-kapacita
3619232	FYZI_P1	95,07 9,51	3,47	96 7,00	19,98	127.	nepřijat-kapacita
3629713	FYZI_P1	52,97 5,30	9,64	72 5,00	19,94	128.	nepřijat-kapacita
3645343	FYZI_P1	86,31 8,63	7,21	76 4,00	19,84	129.	nepřijat-kapacita
3610174	FYZI_P1	85,76 8,58	7,21	60 4,00	19,78	130.	nepřijat-kapacita
3609954	FYZI_P1	55,08 5,51	7,21	87 7,00	19,72	131.	nepřijat-kapacita
3603979	FYZI_P1	29,64 2,96	10,75	84 6,00	19,71	132.	nepřijat-kapacita
3626497	FYZI_P1	15,93 1,59	11,08	83 7,00	19,68	133.	nepřijat-kapacita
3639645	FYZI_P1	72,89 7,29	6,27	89 6,00	19,56	134.	nepřijat-kapacita
3646755	FYZI_P1	60,59 6,06	7,39	75 6,00	19,45	135.	nepřijat-kapacita
3635576	FYZI_P1	79,12 7,91	6,53	80 5,00	19,44	136.	nepřijat-kapacita
3636626	FYZI_P1	49,85 4,98	7,39	85 7,00	19,37	137.	nepřijat-kapacita
3643535	FYZI_P1	49,85 4,98	7,39	82 7,00	19,37	137.	nepřijat-kapacita
3622710	FYZI_P1	92,50 9,25	3,12	82 7,00	19,37	137.	nepřijat-kapacita
3637719	FYZI_P1	80,95 8,10	8,18	67 3,00	19,28	140.	nepřijat-kapacita
3633456	FYZI_P1	60,59 6,06	3,81	109 9,00	18,86	141.	nepřijat-kapacita
3612559	FYZI_P1	55,08 5,51	6,27	96 7,00	18,78	142.	nepřijat-kapacita
3640752	FYZI_P1	65,19 6,52	7,21	81 5,00	18,73	143.	nepřijat-kapacita
3617354	FYZI_P1	42,85 4,28	8,18	85 6,00	18,47	144.	nepřijat-kapacita
3614958	FYZI_P1	37,74 3,77	9,64	78 5,00	18,42	145.	nepřijat-kapacita
3626818	FYZI_P1	48,28 4,83	10,52	69 3,00	18,35	146.	nepřijat-kapacita
3639089	FYZI_P1	70,36 7,04	6,27	67 5,00	18,3	147.	nepřijat-kapacita
3609214	FYZI_P1	78,01 7,80	3,47	95 7,00	18,27	148.	nepřijat-kapacita
3598239	FYZI_P1	91,01 9,10	3,12	87 6,00	18,22	149.	nepřijat-kapacita
3639569	FYZI_P1	37,48 3,75	8,38	86 6,00	18,12	150.	nepřijat-kapacita
3594967	FYZI_P1	33,10 3,31	10,81	65 4,00	18,12	150.	nepřijat-kapacita
3616203	FYZI_P1	23,67 2,37	8,06	81 7,00	17,43	152.	nepřijat-kapacita
3632953	FYZI_P1	37,48 3,75	9,64	72 4,00	17,39	153.	nepřijat-kapacita
3643130	FYZI_P1	46,35 4,64	4,59	91 8,00	17,22	154.	nepřijat-kapacita
3622347	FYZI_P1	22,86 2,29	4,87	114 10,00	17,16	155.	nepřijat-kapacita
3637675	FYZI_P1	51,16 5,12	5,94	85 6,00	17,06	156.	nepřijat-kapacita
3615099	FYZI_P1	35,97 3,60	7,39	79 6,00	16,98	157.	nepřijat-kapacita
3608555	FYZI_P1	55,08 5,51	5,26	87 6,00	16,77	158.	nepřijat-kapacita
3632657	FYZI_P1	47,05 4,70	5,94	85 6,00	16,65	159.	nepřijat-kapacita
3619164	FYZI_P1	52,47 5,25	5,26	74 6,00	16,51	160.	nepřijat-kapacita
3604153	FYZI_P1	17,18 1,72	8,73	78 6,00	16,45	161.	nepřijat-kapacita
3640346	FYZI_P1	69,26 6,93	4,29	67 5,00	16,21	162.	nepřijat-kapacita
3606432	FYZI_P1	35,97 3,60	6,53	74 6,00	16,12	163.	nepřijat-kapacita
3606487	FYZI_P1	31,41 3,14	4,87	88 8,00	16,01	164.	nepřijat-kapacita
3606044	FYZI_P1	59,65 5,96	5,94	60 4,00	15,91	165.	nepřijat-kapacita
3609263	FYZI_P1	62,09 6,21	3,6	90 6,00	15,81	166.	nepřijat-kapacita
3597020	FYZI_P1	35,97 3,60	8,18	72 4,00	15,78	167.	nepřijat-kapacita
3637431	FYZI_P1	44,28 4,43	6,27	68 5,00	15,7	168.	nepřijat-kapacita
3610415	FYZI_P1	62,09 6,21	2,46	87 7,00	15,67	169.	nepřijat-kapacita
3634132	FYZI_P1	63,46 6,35	4,29	70 5,00	15,63	170.	nepřijat-kapacita
3604959	FYZI_P1	40,97 4,10	4,29	81 7,00	15,38	171.	nepřijat-kapacita
3624023	FYZI_P1	36,72 3,67	6,53	67 5,00	15,2	172.	nepřijat-kapacita
3632443	FYZI_P1	79,64 7,96	1,17	88 6,00	15,13	173.	nepřijat-kapacita
3628684	FYZI_P1	69,26 6,93	2,13	75 6,00	15,05	174.	nepřijat-kapacita
3609785	FYZI_P1	29,64 2,96	4,87	84 7,00	14,83	175.	nepřijat-kapacita
3636922	FYZI_P1	79,64 7,96	1,56	73 5,00	14,52	176.	nepřijat-kapacita
3634742	FYZI_P1	56,34 5,63	1,85	83 7,00	14,48	177.	nepřijat-kapacita
3615950	FYZI_P1	21,49 2,15	5,26	84 7,00	14,41	178.	nepřijat-kapacita
3631355	FYZI_P1	41,45 4,14	5,26	68 5,00	14,41	178.	nepřijat-kapacita

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3633635	FYZI_P1	69,08 6,91	2,46	83 5,00	14,37	180.	nepřijat-kapacita
3629201	FYZI_P1	59,15 5,92	4,29	65 4,00	14,2	181.	nepřijat-kapacita
3603279	FYZI_P1	60,80 6,08	3,12	69 5,00	14,2	181.	nepřijat-kapacita
3637050	FYZI_P1	42,60 4,26	4,87	79 5,00	14,13	183.	nepřijat-kapacita
3648002	FYZI_P1	33,98 3,40	4,59	77 6,00	13,99	184.	nepřijat-kapacita
3608239	FYZI_P1	30,73 3,07	4,87	76 6,00	13,94	185.	nepřijat-kapacita
3601354	FYZI_P1	35,97 3,60	5,26	72 5,00	13,86	186.	nepřijat-kapacita
3649737	FYZI_P1	52,97 5,30	2,34	86 6,00	13,63	187.	nepřijat-kapacita
3604832	FYZI_P1	16,68 1,67	5,94	75 6,00	13,61	188.	nepřijat-kapacita
3617368	FYZI_P1	52,47 5,25	2,34	88 6,00	13,58	189.	nepřijat-kapacita
3625707	FYZI_P1	26,23 2,62	5,94	72 5,00	13,56	190.	nepřijat-kapacita
3604741	FYZI_P1	47,22 4,72	3,81	79 5,00	13,53	191.	nepřijat-kapacita
3625110	FYZI_P1	30,73 3,07	3,12	95 7,00	13,19	192.	nepřijat-kapacita
3627229	FYZI_P1	46,35 4,64	2,34	84 6,00	12,97	193.	nepřijat-kapacita
3630465	FYZI_P1	33,41 3,34	1,56	98 8,00	12,9	194.	nepřijat-kapacita
3601075	FYZI_P1	18,56 1,86	5,94	70 5,00	12,8	195.	nepřijat-kapacita
3632752	FYZI_P1	38,71 3,87	3,81	72 5,00	12,68	196.	nepřijat-kapacita
3616342	FYZI_P1	25,32 2,53	3,12	81 7,00	12,65	197.	nepřijat-kapacita
3624665	FYZI_P1	41,45 4,14	2,13	87 6,00	12,27	198.	nepřijat-kapacita
3610969	FYZI_P1	15,05 1,50	6,27	61 4,00	11,77	199.	nepřijat-kapacita
3643521	FYZI_P1	32,32 3,23	2,46	78 6,00	11,7	200.	nepřijat-kapacita
3644001	FYZI_P1	18,99 1,90	3,02	85 6,00	10,92	201.	nepřijat-kapacita
3619675	FYZI_P1	42,85 4,28	2,13	65 4,00	10,41	202.	nepřijat-kapacita
3607728	FYZI_P1	38,71 3,87	1,46	81 5,00	10,33	203.	nepřijat-kapacita
3638501	FYZI_P1	35,29 3,53	0,22	75 6,00	9,75	204.	nepřijat-kapacita
3630715	FYZI_P1	23,67 2,37	0,9	90 6,00	9,26	205.	nepřijat-kapacita
3644543	FYZI_P1	33,98 3,40	0,39	68 5,00	8,79	206.	nepřijat-kapacita
3601890	FYZI_P1	17,18 1,72	2,13	73 4,00	7,84	207.	nepřijat-kapacita
3647888	FYZI_P1	15,05 1,50	0,34	89 6,00	7,84	208.	nepřijat-kapacita
Neuspěl = percentil TSP menší 15							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3620573	FYZI_P1	14,12 1,41	9,51	102 10,00	20,93	209.	nepřijat-neprospěch
3645920	FYZI_P1	8,74 0,87	12,57	95 7,00	20,44	210.	nepřijat-neprospěch
Nepřišel							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3651761	FYZI_P1	59,65 5,96	13,32	0,00	19,29	211.	nepřijat-nedostavil se
3600227	FYZI_P1	68,11 6,81	10,81	0,00	17,62	212.	nepřijat-nedostavil se
3645439	FYZI_P1	95,07 9,51	7,5	0,00	17,01	213.	nepřijat-nedostavil se
3631451	FYZI_P1	63,46 6,35	10,19	0,00	16,53	214.	nepřijat-nedostavil se
3614183	FYZI_P1	96,17 9,62	6,53	0,00	16,14	215.	nepřijat-nedostavil se
3613051	FYZI_P1	46,35 4,64	11,08	0,00	15,72	216.	nepřijat-nedostavil se
3611612	FYZI_P1	48,98 4,90	9,64	0,00	14,54	217.	nepřijat-nedostavil se
3612834	FYZI_P1	49,85 4,98	9,51	0,00	14,5	218.	nepřijat-nedostavil se
3606101	FYZI_P1	59,15 5,92	8,38	0,00	14,29	219.	nepřijat-nedostavil se
3622703	FYZI_P1	62,09 6,21		88 8,00	14,21	220.	nepřijat-nedostavil se
3605060	FYZI_P1	11,81 1,18	12,76	0,00	13,94	221.	nepřijat-nedostavil se
3632484	FYZI_P1	74,38 7,44	6,27	0,00	13,71	222.	nepřijat-nedostavil se
3611456	FYZI_P1	73,89 7,39	5,94	0,00	13,33	223.	nepřijat-nedostavil se
3604687	FYZI_P1	4,87 0,49	12,65	0,00	13,14	224.	nepřijat-nedostavil se
3624743	FYZI_P1	34,51 3,45	9,64	0,00	13,09	225.	nepřijat-nedostavil se
3652839	FYZI_P1	18,99 1,90	11,08	0,00	12,98	226.	nepřijat-nedostavil se
3609202	FYZI_P1	67,90 6,79	5,94	0,00	12,73	227.	nepřijat-nedostavil se
3598704	FYZI_P1	27,08 2,71	9,64	0,00	12,35	228.	nepřijat-nedostavil se
3618957	FYZI_P1	40,97 4,10	8,18	0,00	12,28	229.	nepřijat-nedostavil se
3638020	FYZI_P1	6,39 0,64	11,49	0,00	12,13	230.	nepřijat-nedostavil se
3648254	FYZI_P1	37,74 3,77	8,06	0,00	11,83	231.	nepřijat-nedostavil se
3635579	FYZI_P1	82,26 8,23	3,6	0,00	11,83	231.	nepřijat-nedostavil se

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3615985	FYZI_P1	14,85 1,48	10,19	0,00	11,67	233.	nepřijat-nedostavil se
3622413	FYZI_P1	85,76 8,58	2,13	0,00	10,7	234.	nepřijat-nedostavil se
3625439	FYZI_P1	11,81 1,18	8,96	0,00	10,14	235.	nepřijat-nedostavil se
3607947	FYZI_P1	3,37 0,34	9,64	0,00	9,98	236.	nepřijat-nedostavil se
3622508	FYZI_P1	39,62 3,96	5,94	0,00	9,9	237.	nepřijat-nedostavil se
3602559	FYZI_P1	10,65 1,06	8,73	0,00	9,8	238.	nepřijat-nedostavil se
3622709	FYZI_P1	84,45 8,44	1,17	0,00	9,61	239.	nepřijat-nedostavil se
3622735	FYZI_P1	14,12 1,41	7,39	0,00	8,8	240.	nepřijat-nedostavil se
3623722	FYZI_P1	24,73 2,47	6,27	0,00	8,74	241.	nepřijat-nedostavil se
3608016	FYZI_P1	44,31 4,43	4,29	0,00	8,72	242.	nepřijat-nedostavil se
3599386	FYZI_P1	86,98 8,70		0,00	8,7	243.	nepřijat-nedostavil se
3598663	FYZI_P1	11,69 1,17	7,39	0,00	8,56	244.	nepřijat-nedostavil se
3602452	FYZI_P1	3,62 0,36	8,18	0,00	8,54	245.	nepřijat-nedostavil se
3638073	FYZI_P1	19,48 1,95	6,27	0,00	8,22	246.	nepřijat-nedostavil se
3632738	FYZI_P1	7,87 0,79	7,39	0,00	8,17	247.	nepřijat-nedostavil se
3639491	FYZI_P1	12,37 1,24	6,53	0,00	7,76	248.	nepřijat-nedostavil se
3653218	FYZI_P1	68,11 6,81	0,9	0,00	7,71	249.	nepřijat-nedostavil se
3611274	FYZI_P1	2,62 0,26	7,39	0,00	7,65	250.	nepřijat-nedostavil se
3615896	FYZI_P1	42,85 4,28	3,12	0,00	7,4	251.	nepřijat-nedostavil se
3622114	FYZI_P1	14,12 1,41	5,94	0,00	7,35	252.	nepřijat-nedostavil se
3629540	FYZI_P1	10,65 1,06	6,27	0,00	7,33	253.	nepřijat-nedostavil se
3631244	FYZI_P1	10,68 1,07	5,94	0,00	7,01	254.	nepřijat-nedostavil se
3610261	FYZI_P1	23,98 2,40	4,29	0,00	6,68	255.	nepřijat-nedostavil se
3641067	FYZI_P1	66,52 6,65		0,00	6,65	256.	nepřijat-nedostavil se
3599032	FYZI_P1	20,57 2,06	4,59	0,00	6,65	256.	nepřijat-nedostavil se
3652127	FYZI_P1	65,89 6,59		0,00	6,59	258.	nepřijat-nedostavil se
3625737	FYZI_P1	63,46 6,35		0,00	6,35	259.	nepřijat-nedostavil se
3624826	FYZI_P1	29,64 2,96	3,12	0,00	6,08	260.	nepřijat-nedostavil se
3606441	FYZI_P1	13,88 1,39	4,59	0,00	5,98	261.	nepřijat-nedostavil se
3635996	FYZI_P1	48,63 4,86	0,9	0,00	5,76	262.	nepřijat-nedostavil se
3604875	FYZI_P1	4,50 0,45	5,26	0,00	5,71	263.	nepřijat-nedostavil se
3642453	FYZI_P1	23,98 2,40	3,12	0,00	5,52	264.	nepřijat-nedostavil se
3617214	FYZI_P1	54,71 5,47		0,00	5,47	265.	nepřijat-nedostavil se
3640956	FYZI_P1	53,74 5,37		0,00	5,37	266.	nepřijat-nedostavil se
3635854	FYZI_P1	52,47 5,25		0,00	5,25	267.	nepřijat-nedostavil se
3637445	FYZI_P1	37,74 3,77	1,46	0,00	5,23	268.	nepřijat-nedostavil se
3627160	FYZI_P1	36,23 3,62	1,56	0,00	5,18	269.	nepřijat-nedostavil se
3604968	FYZI_P1	32,32 3,23	1,85	0,00	5,08	270.	nepřijat-nedostavil se
3646451	FYZI_P1	14,85 1,48	3,47	0,00	4,95	271.	nepřijat-nedostavil se
3641914	FYZI_P1	12,60 1,26	3,6	0,00	4,86	272.	nepřijat-nedostavil se
3613060	FYZI_P1	13,27 1,33	3,47	0,00	4,8	273.	nepřijat-nedostavil se
3601853	FYZI_P1	1,87 0,19	4,59	0,00	4,78	274.	nepřijat-nedostavil se
3618997	FYZI_P1	46,35 4,64		0,00	4,64	275.	nepřijat-nedostavil se
3623671	FYZI_P1	0,12 0,01	4,59	0,00	4,6	276.	nepřijat-nedostavil se
3604844	FYZI_P1	2,62 0,26	4,29	0,00	4,55	277.	nepřijat-nedostavil se
3629912	FYZI_P1	35,97 3,60	0,9	0,00	4,49	278.	nepřijat-nedostavil se
3594770	FYZI_P1	44,31 4,43		0,00	4,43	279.	nepřijat-nedostavil se
3609183	FYZI_P1	35,97 3,60	0,78	0,00	4,38	280.	nepřijat-nedostavil se
3626765	FYZI_P1	5,66 0,57	3,6	0,00	4,17	281.	nepřijat-nedostavil se
3606137	FYZI_P1	11,06 1,11	3,02	0,00	4,13	282.	nepřijat-nedostavil se
3636208	FYZI_P1		0,11	72 4,00	4,11	283.	nepřijat-nedostavil se
3628610	FYZI_P1	9,49 0,95	3,02	0,00	3,97	284.	nepřijat-nedostavil se
3650607	FYZI_P1	3,59 0,36	3,6	0,00	3,96	285.	nepřijat-nedostavil se
3652686	FYZI_P1	26,23 2,62	1,17	0,00	3,79	286.	nepřijat-nedostavil se
3640825	FYZI_P1	22,88 2,29	1,46	0,00	3,74	287.	nepřijat-nedostavil se
3616417	FYZI_P1	34,51 3,45	0,2	0,00	3,65	288.	nepřijat-nedostavil se
3629022	FYZI_P1	5,62 0,56	3,02	0,00	3,58	289.	nepřijat-nedostavil se
3622051	FYZI_P1	12,37 1,24	2,34	0,00	3,57	290.	nepřijat-nedostavil se
3639464	FYZI_P1	30,73 3,07	0,49	0,00	3,56	291.	nepřijat-nedostavil se
3611022	FYZI_P1	35,12 3,51		0,00	3,51	292.	nepřijat-nedostavil se

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3631935	FYZI_P1	11,43 1,14	2,34	0,00	3,48	293.	nepřijat-nedostavil se
3631414	FYZI_P1	19,48 1,95	1,46	0,00	3,4	294.	nepřijat-nedostavil se
3647948	FYZI_P1	26,23 2,62	0,78	0,00	3,4	294.	nepřijat-nedostavil se
3604858	FYZI_P1	33,98 3,40		0,00	3,4	294.	nepřijat-nedostavil se
3604678	FYZI_P1	2,94 0,29	3,02	0,00	3,32	297.	nepřijat-nedostavil se
3616385	FYZI_P1	21,61 2,16	1,01	0,00	3,17	298.	nepřijat-nedostavil se
3606915	FYZI_P1	12,37 1,24	1,56	0,00	2,8	299.	nepřijat-nedostavil se
3601355	FYZI_P1	6,21 0,62	2,13	0,00	2,75	300.	nepřijat-nedostavil se
3627786	FYZI_P1	18,30 1,83	0,78	0,00	2,61	301.	nepřijat-nedostavil se
3628326	FYZI_P1	16,13 1,61	0,9	0,00	2,51	302.	nepřijat-nedostavil se
3638815	FYZI_P1	9,74 0,97	1,17	0,00	2,14	303.	nepřijat-nedostavil se
3611790	FYZI_P1	18,99 1,90		0,00	1,9	304.	nepřijat-nedostavil se
3635120	FYZI_P1	0,37 0,04	1,85	0,00	1,89	305.	nepřijat-nedostavil se
3621647	FYZI_P1	11,99 1,20	0,1	0,00	1,3	306.	nepřijat-nedostavil se
3598766	FYZI_P1		0,39	0,00	0,39	307.	nepřijat-nedostavil se
3600353	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3646613	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3625328	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3609918	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3633971	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3600194	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3628000	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3608565	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3643452	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3642265	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3604677	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3633989	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3602809	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3651500	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3606961	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3610620	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3603722	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3630500	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3620682	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3649104	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3642713	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3635368	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3597775	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3633996	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3640224	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3637894	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3598778	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3614460	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3636568	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3636557	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3633203	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3649234	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3645205	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3598694	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3603502	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3624513	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3595470	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3651147	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se
3632314	FYZI_P1			0,00	0	308.	nepřijat-nedostavil se