

USPĚL							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3679998	FYZI_P1	prom. 10,00	prom. 15,00	prom. 10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3677903	FYZI_P1	prom. 10,00	prom. 15,00	prom. 10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3698682	FYZI_P1	prom. 10,00	prom. 15,00	prom. 10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3690315	FYZI_P1	prom. 10,00	prom. 15,00	prom. 10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3677287	FYZI_P1	prom. 10,00	prom. 15,00	prom. 10,00	35	1.	CŽV - přijat bez příj. zk.
3680477	FYZI_P1	95,93 9,59	97,54 14,63	107 9,00	33,22	6.	přijat
3678334	FYZI_P1	97,49 9,75	95,90 14,38	99 8,00	32,13	7.	přijat
3676829	FYZI_P1	71,65 7,16	98,47 14,77	112 10,00	31,94	8.	přijat
3687096	FYZI_P1	90,58 9,06	90,08 13,51	98 9,00	31,57	9.	přijat
3669681	FYZI_P1	84,13 8,41	100,00 15,00	98 8,00	31,41	10.	přijat
3692285	FYZI_P1	90,90 9,09	95,42 14,31	93 8,00	31,4	11.	přijat
3685145	FYZI_P1	91,69 9,17	86,07 12,91	105 9,00	31,08	12.	přijat
3702999	FYZI_P1	91,73 9,17	97,41 14,61	91 7,00	30,78	13.	přijat
3690884	FYZI_P1	91,67 9,17	90,16 13,52	101 8,00	30,69	14.	přijat
3679966	FYZI_P1	69,29 6,93	90,08 13,51	102 10,00	30,44	15.	přijat
3711225	FYZI_P1	95,13 9,51	91,60 13,74	81 7,00	30,25	16.	přijat
3692728	FYZI_P1	75,90 7,59	97,54 14,63	91 8,00	30,22	17.	přijat
3690413	FYZI_P1	82,95 8,30	92,62 13,89	90 8,00	30,19	18.	přijat
3675677	FYZI_P1	92,50 9,25	77,05 11,56	106 9,00	29,81	19.	přijat
3721876	FYZI_P1	87,33 8,73	99,18 14,88	79 6,00	29,61	20.	přijat
3722347	FYZI_P1	84,13 8,41	86,89 13,03	90 8,00	29,45	21.	přijat
3677793	FYZI_P1	70,29 7,03	88,36 13,25	99 9,00	29,28	22.	přijat
3710457	FYZI_P1	93,33 9,33	97,41 14,61	73 5,00	28,94	23.	přijat
3697729	FYZI_P1	79,68 7,97	99,24 14,89	76 6,00	28,85	24.	přijat
3692124	FYZI_P1	92,41 9,24	95,42 14,31	80 5,00	28,55	25.	přijat
3690013	FYZI_P1	72,29 7,23	87,02 13,05	90 8,00	28,28	26.	nepřijat-kapacita
3698517	FYZI_P1	84,13 8,41	84,65 12,70	81 7,00	28,11	27.	nepřijat-kapacita
3693132	FYZI_P1	83,08 8,31	98,47 14,77	73 5,00	28,08	28.	nepřijat-kapacita
3706783	FYZI_P1	90,35 9,04	86,26 12,94	89 6,00	27,97	29.	nepřijat-kapacita
3670383	FYZI_P1	91,40 9,14	98,36 14,75	73 4,00	27,89	30.	nepřijat-kapacita
3687779	FYZI_P1	80,33 8,03	92,37 13,86	77 6,00	27,89	30.	nepřijat-kapacita
3700377	FYZI_P1	68,50 6,85	98,47 14,77	80 6,00	27,62	32.	nepřijat-kapacita
3702661	FYZI_P1	76,63 7,66	86,07 12,91	92 7,00	27,57	33.	nepřijat-kapacita
3716392	FYZI_P1	85,59 8,56	86,07 12,91	77 6,00	27,47	34.	nepřijat-kapacita
3707609	FYZI_P1	68,99 6,90	83,21 12,48	90 8,00	27,38	35.	nepřijat-kapacita
3692510	FYZI_P1	87,44 8,74	77,10 11,56	93 7,00	27,31	36.	nepřijat-kapacita
3678922	FYZI_P1	99,86 9,99	72,37 10,86	78 6,00	26,84	37.	nepřijat-kapacita
3681334	FYZI_P1	56,45 5,64	80,15 12,02	95 9,00	26,67	38.	nepřijat-kapacita
3674432	FYZI_P1	65,23 6,52	94,26 14,14	80 6,00	26,66	39.	nepřijat-kapacita
3686417	FYZI_P1	57,84 5,78	90,35 13,55	82 7,00	26,34	40.	nepřijat-kapacita
3685664	FYZI_P1	62,23 6,22	93,44 14,02	78 6,00	26,24	41.	nepřijat-kapacita
3679196	FYZI_P1	56,10 5,61	90,08 13,51	81 7,00	26,12	42.	nepřijat-kapacita
3720954	FYZI_P1	65,18 6,52	77,10 11,56	103 8,00	26,08	43.	nepřijat-kapacita
3705308	FYZI_P1	95,87 9,59	82,79 12,42	76 4,00	26,01	44.	nepřijat-kapacita
3715909	FYZI_P1	53,78 5,38	90,35 13,55	96 7,00	25,93	45.	nepřijat-kapacita
3699884	FYZI_P1	81,98 8,20	64,12 9,62	99 8,00	25,82	46.	nepřijat-kapacita
3680557	FYZI_P1	90,99 9,10	77,10 11,56	72 5,00	25,66	47.	nepřijat-kapacita
3680024	FYZI_P1	72,00 7,20	82,79 12,42	75 6,00	25,62	48.	nepřijat-kapacita
3684016	FYZI_P1	66,60 6,66	72,95 10,94	94 8,00	25,6	49.	nepřijat-kapacita
3675922	FYZI_P1	86,28 8,63	52,67 7,90	107 9,00	25,53	50.	nepřijat-kapacita
3704008	FYZI_P1	88,25 8,82	70,99 10,65	74 6,00	25,47	51.	nepřijat-kapacita
3691618	FYZI_P1	90,18 9,02	48,85 7,33	95 9,00	25,35	52.	nepřijat-kapacita
3695586	FYZI_P1	81,28 8,13	67,21 10,08	92 7,00	25,21	53.	nepřijat-kapacita
3674123	FYZI_P1	94,32 9,43	51,64 7,75	92 8,00	25,18	54.	nepřijat-kapacita
3672741	FYZI_P1	89,36 8,94	60,66 9,10	94 7,00	25,04	55.	nepřijat-kapacita
3699318	FYZI_P1	53,78 5,38	88,52 13,28	78 6,00	24,66	56.	nepřijat-kapacita

## Obor Fyzioterapie, prezenční forma

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3700193	FYZI_P1	31,92 3,19	96,18 14,43	97 7,00	24,62	57.	nepřijat-kapacita
3717141	FYZI_P1	55,23 5,52	87,02 13,05	79 6,00	24,58	58.	nepřijat-kapacita
3696236	FYZI_P1	84,89 8,49	67,11 10,07	90 6,00	24,56	59.	nepřijat-kapacita
3685916	FYZI_P1	60,91 6,09	76,32 11,45	86 7,00	24,54	60.	nepřijat-kapacita
3696560	FYZI_P1	36,27 3,63	86,07 12,91	92 8,00	24,54	60.	nepřijat-kapacita
3677585	FYZI_P1	68,37 6,84	77,05 11,56	88 6,00	24,39	62.	nepřijat-kapacita
3686218	FYZI_P1	23,92 2,39	100,00 15,00	82 7,00	24,39	62.	nepřijat-kapacita
3689377	FYZI_P1	67,04 6,70	77,05 11,56	90 6,00	24,26	64.	nepřijat-kapacita
3723382	FYZI_P1	71,34 7,13	80,33 12,05	71 5,00	24,18	65.	nepřijat-kapacita
3690612	FYZI_P1	97,49 9,75	55,74 8,36	90 6,00	24,11	66.	nepřijat-kapacita
3689055	FYZI_P1	81,80 8,18	45,90 6,88	100 9,00	24,06	67.	nepřijat-kapacita
3699671	FYZI_P1	19,96 2,00	87,02 13,05	96 9,00	24,05	68.	nepřijat-kapacita
3715276	FYZI_P1	53,66 5,37	77,10 11,56	82 7,00	23,93	69.	nepřijat-kapacita
3697240	FYZI_P1	45,68 4,57	75,43 11,31	90 8,00	23,88	70.	nepřijat-kapacita
3703274	FYZI_P1	60,17 6,02	72,37 10,86	92 7,00	23,87	71.	nepřijat-kapacita
3693272	FYZI_P1	77,85 7,78	87,02 13,05	58 3,00	23,84	72.	nepřijat-kapacita
3670415	FYZI_P1	79,14 7,91	72,37 10,86	70 5,00	23,77	73.	nepřijat-kapacita
3701402	FYZI_P1	50,64 5,06	84,65 12,70	78 6,00	23,76	74.	nepřijat-kapacita
3689958	FYZI_P1	88,56 8,86	51,64 7,75	84 7,00	23,6	75.	nepřijat-kapacita
3701014	FYZI_P1	60,17 6,02	69,67 10,45	84 7,00	23,47	76.	nepřijat-kapacita
3699093	FYZI_P1	45,23 4,52	72,95 10,94	93 8,00	23,47	76.	nepřijat-kapacita
3682614	FYZI_P1	69,04 6,90	69,67 10,45	79 6,00	23,35	78.	nepřijat-kapacita
3677330	FYZI_P1	60,72 6,07	53,51 8,03	95 9,00	23,1	79.	nepřijat-kapacita
3685242	FYZI_P1	62,97 6,30	64,12 9,62	87 7,00	22,92	80.	nepřijat-kapacita
3679220	FYZI_P1	29,53 2,95	85,78 12,87	94 7,00	22,82	81.	nepřijat-kapacita
3717373	FYZI_P1	43,24 4,32	83,21 12,48	78 6,00	22,81	82.	nepřijat-kapacita
3704389	FYZI_P1	36,27 3,63	80,33 12,05	84 7,00	22,68	83.	nepřijat-kapacita
3715024	FYZI_P1	88,62 8,86	38,52 5,78	98 8,00	22,64	84.	nepřijat-kapacita
3703591	FYZI_P1	22,59 2,26	95,42 14,31	86 6,00	22,57	85.	nepřijat-kapacita
3692959	FYZI_P1	65,21 6,52	72,95 10,94	80 5,00	22,46	86.	nepřijat-kapacita
3695594	FYZI_P1	26,17 2,62	77,10 11,56	90 8,00	22,18	87.	nepřijat-kapacita
3677235	FYZI_P1	86,69 8,67	39,69 5,95	93 7,00	21,62	88.	nepřijat-kapacita
3677755	FYZI_P1	25,61 2,56	87,02 13,05	74 6,00	21,61	89.	nepřijat-kapacita
3718557	FYZI_P1	64,46 6,45	60,66 9,10	85 6,00	21,54	90.	nepřijat-kapacita
3693985	FYZI_P1	29,67 2,97	77,05 11,56	82 7,00	21,52	91.	nepřijat-kapacita
3715830	FYZI_P1	85,58 8,56	52,67 7,90	82 5,00	21,46	92.	nepřijat-kapacita
3711480	FYZI_P1	48,51 4,85	56,49 8,47	93 8,00	21,32	93.	nepřijat-kapacita
3682294	FYZI_P1	59,35 5,94	55,74 8,36	95 7,00	21,3	94.	nepřijat-kapacita
3709633	FYZI_P1	16,98 1,70	77,10 11,56	94 8,00	21,26	95.	nepřijat-kapacita
3698698	FYZI_P1	31,90 3,19	80,15 12,02	74 6,00	21,21	96.	nepřijat-kapacita
3674957	FYZI_P1	50,92 5,09	67,21 10,08	79 6,00	21,17	97.	nepřijat-kapacita
3705062	FYZI_P1	39,24 3,92	80,15 12,02	82 5,00	20,95	98.	nepřijat-kapacita
3719119	FYZI_P1	26,91 2,69	67,11 10,07	93 8,00	20,76	99.	nepřijat-kapacita
3706933	FYZI_P1	42,09 4,21	56,49 8,47	104 8,00	20,68	100.	nepřijat-kapacita
3674820	FYZI_P1	19,96 2,00	56,49 8,47	102 10,00	20,47	101.	nepřijat-kapacita
3688405	FYZI_P1	57,94 5,79	64,12 9,62	71 5,00	20,41	102.	nepřijat-kapacita
3673459	FYZI_P1	46,07 4,61	64,66 9,70	88 6,00	20,31	103.	nepřijat-kapacita
3695084	FYZI_P1	74,90 7,49	38,52 5,78	91 7,00	20,27	104.	nepřijat-kapacita
3722693	FYZI_P1	84,64 8,46	38,52 5,78	86 6,00	20,24	105.	nepřijat-kapacita
3706027	FYZI_P1	68,37 6,84	42,62 6,39	94 7,00	20,23	106.	nepřijat-kapacita
3687780	FYZI_P1	46,34 4,63	69,67 10,45	77 5,00	20,08	107.	nepřijat-kapacita
3689666	FYZI_P1	64,78 6,48	43,51 6,53	81 7,00	20	108.	nepřijat-kapacita
3715801	FYZI_P1	54,17 5,42	55,74 8,36	84 6,00	19,78	109.	nepřijat-kapacita
3681162	FYZI_P1	58,67 5,87	45,90 6,88	82 7,00	19,75	110.	nepřijat-kapacita
3678437	FYZI_P1	28,60 2,86	64,12 9,62	91 7,00	19,48	111.	nepřijat-kapacita
3686984	FYZI_P1	67,04 6,70	51,64 7,75	71 5,00	19,45	112.	nepřijat-kapacita
3706955	FYZI_P1	53,63 5,36	67,21 10,08	66 4,00	19,44	113.	nepřijat-kapacita

## Obor Fyzioterapie, prezenční forma

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3715942	FYZI_P1	30,64 3,06	68,70 10,30	76 6,00	19,37	114.	nepřijat-kapacita
3698335	FYZI_P1	28,32 2,83	82,79 12,42	66 4,00	19,25	115.	nepřijat-kapacita
3697467	FYZI_P1	37,74 3,77	55,74 8,36	86 7,00	19,14	116.	nepřijat-kapacita
3674871	FYZI_P1	43,78 4,38	64,66 9,70	78 5,00	19,08	117.	nepřijat-kapacita
3716126	FYZI_P1	75,76 7,58	36,40 5,46	85 6,00	19,04	118.	nepřijat-kapacita
3705236	FYZI_P1	59,01 5,90	39,69 5,95	84 7,00	18,85	119.	nepřijat-kapacita
3690697	FYZI_P1	37,74 3,77	60,09 9,01	75 6,00	18,79	120.	nepřijat-kapacita
3679959	FYZI_P1	26,63 2,66	67,11 10,07	76 6,00	18,73	121.	nepřijat-kapacita
3716469	FYZI_P1	20,87 2,09	77,10 11,56	70 5,00	18,65	122.	nepřijat-kapacita
3705585	FYZI_P1	34,89 3,49	52,67 7,90	81 7,00	18,39	123.	nepřijat-kapacita
3718302	FYZI_P1	20,79 2,08	67,21 10,08	74 6,00	18,16	124.	nepřijat-kapacita
3721155	FYZI_P1	57,85 5,78	48,85 7,33	77 5,00	18,11	125.	nepřijat-kapacita
3686649	FYZI_P1	16,89 1,69	55,74 8,36	89 8,00	18,05	126.	nepřijat-kapacita
3713682	FYZI_P1	29,67 2,97	53,02 7,95	92 7,00	17,92	127.	nepřijat-kapacita
3702717	FYZI_P1	69,09 6,91	39,69 5,95	70 5,00	17,86	128.	nepřijat-kapacita
3687000	FYZI_P1	23,58 2,36	45,90 6,88	101 8,00	17,24	129.	nepřijat-kapacita
3695627	FYZI_P1	67,55 6,76	22,90 3,44	81 7,00	17,19	130.	nepřijat-kapacita
3700789	FYZI_P1	69,30 6,93	18,32 2,75	87 7,00	16,68	131.	nepřijat-kapacita
3699667	FYZI_P1	45,23 4,52	39,69 5,95	89 6,00	16,48	132.	nepřijat-kapacita
3703876	FYZI_P1	44,89 4,49	39,69 5,95	74 6,00	16,44	133.	nepřijat-kapacita
3713839	FYZI_P1	49,53 4,95	48,85 7,33	76 4,00	16,28	134.	nepřijat-kapacita
3707072	FYZI_P1	15,06 1,51	70,99 10,65	61 4,00	16,15	135.	nepřijat-kapacita
3684747	FYZI_P1	37,74 3,77	48,85 7,33	67 5,00	16,1	136.	nepřijat-kapacita
3682807	FYZI_P1	52,17 5,22	38,52 5,78	68 5,00	16	137.	nepřijat-kapacita
3697254	FYZI_P1	41,94 4,19	43,51 6,53	68 5,00	15,72	138.	nepřijat-kapacita
3676285	FYZI_P1	65,23 6,52	27,87 4,18	70 5,00	15,7	139.	nepřijat-kapacita
3705764	FYZI_P1	68,10 6,81	24,59 3,69	69 5,00	15,5	140.	nepřijat-kapacita
3682162	FYZI_P1	40,04 4,00	33,59 5,04	74 6,00	15,04	141.	nepřijat-kapacita
3672431	FYZI_P1	40,86 4,09	32,89 4,93	85 6,00	15,02	142.	nepřijat-kapacita
3692355	FYZI_P1	39,24 3,92	33,59 5,04	77 6,00	14,96	143.	nepřijat-kapacita
3681757	FYZI_P1	62,85 6,28	16,39 2,46	77 6,00	14,74	144.	nepřijat-kapacita
3680850	FYZI_P1	45,23 4,52	33,59 5,04	82 5,00	14,56	145.	nepřijat-kapacita
3685974	FYZI_P1	30,77 3,08	42,62 6,39	67 5,00	14,47	146.	nepřijat-kapacita
3716641	FYZI_P1	57,94 5,79	10,66 1,60	94 7,00	14,39	147.	nepřijat-kapacita
3718284	FYZI_P1	56,45 5,64	18,32 2,75	84 6,00	14,39	147.	nepřijat-kapacita
3711674	FYZI_P1	42,28 4,23	33,59 5,04	80 5,00	14,27	149.	nepřijat-kapacita
3713418	FYZI_P1	24,75 2,48	31,15 4,67	92 7,00	14,15	150.	nepřijat-kapacita
3715787	FYZI_P1	37,74 3,77	27,48 4,12	77 6,00	13,9	151.	nepřijat-kapacita
3709538	FYZI_P1	57,84 5,78	7,38 1,11	94 7,00	13,89	152.	nepřijat-kapacita
3700249	FYZI_P1	31,90 3,19	24,59 3,69	84 7,00	13,88	153.	nepřijat-kapacita
3699630	FYZI_P1	41,94 4,19	19,67 2,95	76 6,00	13,14	154.	nepřijat-kapacita
3674645	FYZI_P1	40,76 4,08	19,67 2,95	74 6,00	13,03	155.	nepřijat-kapacita
3690730	FYZI_P1	68,10 6,81	4,58 0,69	73 5,00	12,5	156.	nepřijat-kapacita
3697803	FYZI_P1	37,06 3,71	18,32 2,75	85 6,00	12,45	157.	nepřijat-kapacita
3691445	FYZI_P1	19,95 2,00	27,48 4,12	77 6,00	12,12	158.	nepřijat-kapacita
3673397	FYZI_P1	29,65 2,96	12,98 1,95	82 7,00	11,91	159.	nepřijat-kapacita
3675532	FYZI_P1	19,28 1,93	26,29 3,94	74 6,00	11,87	160.	nepřijat-kapacita
3697882	FYZI_P1	17,14 1,71	27,48 4,12	76 6,00	11,84	161.	nepřijat-kapacita
3716546	FYZI_P1	43,36 4,34	2,46 0,37	93 7,00	11,7	162.	nepřijat-kapacita
3705063	FYZI_P1	22,76 2,28	11,45 1,72	83 7,00	10,99	163.	nepřijat-kapacita
3708410	FYZI_P1	33,24 3,32	10,66 1,60	89 6,00	10,92	164.	nepřijat-kapacita
3714493	FYZI_P1	43,24 4,32	8,62 1,29	72 5,00	10,62	165.	nepřijat-kapacita
3696197	FYZI_P1	20,87 2,09	9,92 1,49	93 7,00	10,58	166.	nepřijat-kapacita
3705124	FYZI_P1	45,60 4,56	1,64 0,25	80 5,00	9,81	167.	nepřijat-kapacita
3677558	FYZI_P1	37,06 3,71	6,87 1,03	73 5,00	9,74	168.	nepřijat-kapacita
3676520	FYZI_P1	35,52 3,55	1,53 0,23	67 5,00	8,78	169.	nepřijat-kapacita
3681099	FYZI_P1	21,29 2,13	16,39 2,46	72 4,00	8,59	170.	nepřijat-kapacita

## Obor Fyzioterapie, prezenční forma

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3706770	FYZI_P1	26,17 2,62	3,82 0,57	70 5,00	8,19	171.	nepřijat-kapacita
3690223	FYZI_P1	19,59 1,96	7,38 1,11	69 5,00	8,07	172.	nepřijat-kapacita
<b>NEUSPĚL, TSP &lt; 15</b>							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3689807	FYZI_P1	3,13 0,31	88,52 13,28	76 6,00	19,59	173.	nepřijat-neprospěch
3711608	FYZI_P1	5,76 0,58	24,59 3,69	98 8,00	12,26	174.	nepřijat-neprospěch
3690485	FYZI_P1	7,32 0,73	22,90 3,44	77 5,00	9,17	175.	nepřijat-neprospěch
3719156	FYZI_P1	8,40 0,84	12,98 1,95	77 6,00	8,79	176.	nepřijat-neprospěch
<b>NEPŘÍSEL</b>							
Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3693440	FYZI_P1	95,10 9,51	91,80 13,77	0,00	23,28		nepřijat-nedostavil se
3669579	FYZI_P1	66,05 6,60	90,08 13,51	0,00	20,12		nepřijat-nedostavil se
3699463	FYZI_P1	48,49 4,85	90,16 13,52	0,00	18,37		nepřijat-nedostavil se
3682841	FYZI_P1	63,14 6,31	80,15 12,02	0,00	18,34		nepřijat-nedostavil se
3686904	FYZI_P1	23,58 2,36	96,93 14,54	0,00	16,9		nepřijat-nedostavil se
3708848	FYZI_P1	77,02 7,70	60,66 9,10	0,00	16,8		nepřijat-nedostavil se
3687949	FYZI_P1	65,97 6,60	64,12 9,62	0,00	16,22		nepřijat-nedostavil se
3722109	FYZI_P1	53,63 5,36	67,21 10,08	0,00	15,44		nepřijat-nedostavil se
3672712	FYZI_P1	57,84 5,78	64,12 9,62	0,00	15,4		nepřijat-nedostavil se
3683403	FYZI_P1	33,20 3,32	80,33 12,05	0,00	15,37		nepřijat-nedostavil se
3685343	FYZI_P1	36,27 3,63	75,43 11,31	0,00	14,94		nepřijat-nedostavil se
3708093	FYZI_P1	46,07 4,61	68,70 10,30	0,00	14,91		nepřijat-nedostavil se
3677468	FYZI_P1	30,64 3,06	75,43 11,31	0,00	14,38		nepřijat-nedostavil se
3674622	FYZI_P1	62,23 6,22	51,64 7,75	0,00	13,97		nepřijat-nedostavil se
3691522	FYZI_P1	36,19 3,62	68,70 10,30	0,00	13,92		nepřijat-nedostavil se
3692359	FYZI_P1	47,05 4,70	60,66 9,10	0,00	13,8		nepřijat-nedostavil se
3679837	FYZI_P1	36,98 3,70	64,66 9,70	0,00	13,4		nepřijat-nedostavil se
3686208	FYZI_P1	76,36 7,64	33,59 5,04	0,00	12,67		nepřijat-nedostavil se
3689483	FYZI_P1	28,60 2,86	62,50 9,38	0,00	12,24		nepřijat-nedostavil se
3673717	FYZI_P1	25,76 2,58	64,12 9,62	0,00	12,19		nepřijat-nedostavil se
3694127	FYZI_P1	27,62 2,76	60,66 9,10	0,00	11,86		nepřijat-nedostavil se
3671968	FYZI_P1	38,89 3,89	52,67 7,90	0,00	11,79		nepřijat-nedostavil se
3701802	FYZI_P1	10,06 1,01	68,70 10,30	0,00	11,31		nepřijat-nedostavil se
3687559	FYZI_P1	10,77 1,08	67,21 10,08	0,00	11,16		nepřijat-nedostavil se
3714041	FYZI_P1	48,51 4,85	41,81 6,27	0,00	11,12		nepřijat-nedostavil se
3707685	FYZI_P1	23,92 2,39	56,49 8,47	0,00	10,87		nepřijat-nedostavil se
3698407	FYZI_P1	13,62 1,36	60,66 9,10	0,00	10,46		nepřijat-nedostavil se
3714148	FYZI_P1	40,92 4,09	39,69 5,95	0,00	10,05		nepřijat-nedostavil se
3703710	FYZI_P1	36,36 3,64	42,62 6,39	0,00	10,03		nepřijat-nedostavil se
3723845	FYZI_P1	89,71 8,97	6,87 1,03	0,00	10		nepřijat-nedostavil se
3711616	FYZI_P1	57,66 5,77	27,48 4,12	0,00	9,89		nepřijat-nedostavil se
3697156	FYZI_P1	50,92 5,09	31,15 4,67	0,00	9,76		nepřijat-nedostavil se
3687691	FYZI_P1	55,23 5,52	27,87 4,18	0,00	9,7		nepřijat-nedostavil se
3677848	FYZI_P1	5,38 0,54	60,09 9,01	0,00	9,55		nepřijat-nedostavil se
3699979	FYZI_P1	35,52 3,55	39,69 5,95	0,00	9,51		nepřijat-nedostavil se
3707065	FYZI_P1	29,65 2,96	43,51 6,53	0,00	9,49		nepřijat-nedostavil se
3702639	FYZI_P1	46,78 4,68	31,15 4,67	0,00	9,35		nepřijat-nedostavil se
3688132	FYZI_P1	27,23 2,72	43,51 6,53	0,00	9,25		nepřijat-nedostavil se
3704577	FYZI_P1	11,51 1,15	53,51 8,03	0,00	9,18		nepřijat-nedostavil se
3694988	FYZI_P1	26,17 2,62	43,51 6,53	0,00	9,14		nepřijat-nedostavil se
3702039	FYZI_P1	31,51 3,15	38,52 5,78	0,00	8,93		nepřijat-nedostavil se
3710187	FYZI_P1	82,93 8,29		0,00	8,29		nepřijat-nedostavil se
3715053	FYZI_P1	73,37 7,34	3,28 0,49	0,00	7,83		nepřijat-nedostavil se
3703919	FYZI_P1	4,61 0,46	48,85 7,33	0,00	7,79		nepřijat-nedostavil se

## Obor Fyzioterapie, prezenční forma

Číslo přihlášky	obor	TSP TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3679738	FYZI_P1	38,81 3,88	22,90 3,44	0,00	7,32		nepřijat-nedostavil se
3676229	FYZI_P1	9,19 0,92	41,81 6,27	0,00	7,19		nepřijat-nedostavil se
3704254	FYZI_P1	56,45 5,64	9,92 1,49	0,00	7,13		nepřijat-nedostavil se
3715745	FYZI_P1	10,28 1,03	39,69 5,95	0,00	6,98		nepřijat-nedostavil se
3705879	FYZI_P1	32,85 3,28	24,59 3,69	0,00	6,97		nepřijat-nedostavil se
3692719	FYZI_P1	11,94 1,19	38,52 5,78	0,00	6,97		nepřijat-nedostavil se
3681542	FYZI_P1	27,60 2,76	27,87 4,18	0,00	6,94		nepřijat-nedostavil se
3673596	FYZI_P1	3,13 0,31	42,62 6,39	0,00	6,71		nepřijat-nedostavil se
3688726	FYZI_P1	19,58 1,96	31,15 4,67	0,00	6,63		nepřijat-nedostavil se
3701028	FYZI_P1	45,23 4,52	9,92 1,49	0,00	6,01		nepřijat-nedostavil se
3682354	FYZI_P1	59,01 5,90		0,00	5,9		nepřijat-nedostavil se
3678525	FYZI_P1	16,05 1,60	27,87 4,18	0,00	5,79		nepřijat-nedostavil se
3669463	FYZI_P1	32,85 3,28	16,39 2,46	0,00	5,74		nepřijat-nedostavil se
3702484	FYZI_P1	29,65 2,96	16,39 2,46	0,00	5,42		nepřijat-nedostavil se
3706495	FYZI_P1	42,28 4,23	7,38 1,11	0,00	5,34		nepřijat-nedostavil se
3714241	FYZI_P1	2,24 0,22	33,59 5,04	0,00	5,26		nepřijat-nedostavil se
3693546	FYZI_P1	0,47 0,05	33,59 5,04	0,00	5,09		nepřijat-nedostavil se
3718108	FYZI_P1	26,17 2,62	16,39 2,46	0,00	5,08		nepřijat-nedostavil se
3717181	FYZI_P1	12,67 1,27	24,59 3,69	0,00	4,96		nepřijat-nedostavil se
3673512	FYZI_P1	49,32 4,93		0,00	4,93		nepřijat-nedostavil se
3721094	FYZI_P1	16,40 1,64	19,67 2,95	0,00	4,59		nepřijat-nedostavil se
3683459	FYZI_P1	17,19 1,72	18,32 2,75	0,00	4,47		nepřijat-nedostavil se
3673450	FYZI_P1	16,98 1,70	18,32 2,75	0,00	4,45		nepřijat-nedostavil se
3720522	FYZI_P1	43,78 4,38		0,00	4,38		nepřijat-nedostavil se
3685799	FYZI_P1	21,86 2,19	13,74 2,06	0,00	4,25		nepřijat-nedostavil se
3708952	FYZI_P1	1,05 0,10	27,48 4,12	0,00	4,23		nepřijat-nedostavil se
3723496	FYZI_P1	5,58 0,56	22,90 3,44	0,00	3,99		nepřijat-nedostavil se
3685719	FYZI_P1	7,70 0,77	19,67 2,95	0,00	3,72		nepřijat-nedostavil se
3704961	FYZI_P1	31,82 3,18		0,00	3,18		nepřijat-nedostavil se
3713446	FYZI_P1	4,94 0,49	16,39 2,46	0,00	2,95		nepřijat-nedostavil se
3690404	FYZI_P1	11,51 1,15	10,96 1,64	0,00	2,8		nepřijat-nedostavil se
3692379	FYZI_P1	26,91 2,69		0,00	2,69		nepřijat-nedostavil se
3685269	FYZI_P1	23,75 2,38		0,00	2,38		nepřijat-nedostavil se
3710252	FYZI_P1	17,90 1,79	3,05 0,46	0,00	2,25		nepřijat-nedostavil se
3717855	FYZI_P1	20,87 2,09		0,00	2,09		nepřijat-nedostavil se
3690317	FYZI_P1	4,59 0,46	10,66 1,60	0,00	2,06		nepřijat-nedostavil se
3697323	FYZI_P1	3,25 0,32	11,45 1,72	0,00	2,04		nepřijat-nedostavil se
3687170	FYZI_P1	8,92 0,89	7,38 1,11	0,00	2		nepřijat-nedostavil se
3712108	FYZI_P1	16,40 1,64	2,29 0,34	0,00	1,98		nepřijat-nedostavil se
3685363	FYZI_P1	4,89 0,49	9,92 1,49	0,00	1,98		nepřijat-nedostavil se
3682299	FYZI_P1	19,21 1,92		0,00	1,92		nepřijat-nedostavil se
3688477	FYZI_P1	18,90 1,89		0,00	1,89		nepřijat-nedostavil se
3673867	FYZI_P1	18,27 1,83		0,00	1,83		nepřijat-nedostavil se
3676642	FYZI_P1	14,13 1,41	1,64 0,25	0,00	1,66		nepřijat-nedostavil se
3705848	FYZI_P1		10,66 1,60	0,00	1,6		nepřijat-nedostavil se
3697317	FYZI_P1	14,13 1,41	0,76 0,11	0,00	1,53		nepřijat-nedostavil se
3688628	FYZI_P1	14,97 1,50		0,00	1,5		nepřijat-nedostavil se
3698197	FYZI_P1	10,06 1,01		0,00	1,01		nepřijat-nedostavil se
3703493	FYZI_P1	5,42 0,54		0,00	0,54		nepřijat-nedostavil se
3713153	FYZI_P1	2,24 0,22		0,00	0,22		nepřijat-nedostavil se
3716999	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3682355	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3709512	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3710098	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3679855	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3724119	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3690925	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se

Číslo přihlášky	obor	TSP  TSP*0,1	percentil obor. testu *0,15	Jacik (polohy body)	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3669964	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3683970	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3677764	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3714788	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3702518	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3694369	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3691774	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3711247	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3717573	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3694231	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3687217	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3714435	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3724061	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3714442	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3712361	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3700829	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3706714	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3674164	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3699577	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3675387	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3722814	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3719458	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3714717	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3720470	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3702219	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3689099	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3700797	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3691175	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3717926	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3698126	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3724772	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se
3708779	FYZI_P1			0,00	0		nepřijat-nedostavil se