

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4127786	B-SZ	FYZI	P	prominuto	prominuto	50	1.	přijat z kurzů CŽV
4107580	B-SZ	FYZI	P	prominuto	prominuto	50	1.	přijat z kurzů CŽV
4111822	B-SZ	FYZI	P	100	počet poloh:100, body:9,60	49,6	3.	přijat
4092627	B-SZ	FYZI	P	99,28	počet poloh:90, body:8,10	47,81	4.	přijat
4094416	B-SZ	FYZI	P	100	počet poloh:97, body:7,60	47,6	5.	přijat
4113009	B-SZ	FYZI	P	96,46	počet poloh:95, body:8,90	47,48	6.	přijat
4102205	B-SZ	FYZI	P	96,9	počet poloh:93, body:8,50	47,26	7.	přijat
4092424	B-SZ	FYZI	P	99,56	počet poloh:86, body:7,40	47,22	8.	přijat
4098283	B-SZ	FYZI	P	97,79	počet poloh:90, body:8,10	47,22	8.	přijat
4102698	B-SZ	FYZI	P	97,12	počet poloh:90, body:8,10	46,95	10.	přijat
4115060	B-SZ	FYZI	P	97,12	počet poloh:90, body:8,10	46,95	10.	přijat
4086703	B-SZ	FYZI	P	98,67	počet poloh:86, body:7,40	46,87	12.	přijat
4087999	B-SZ	FYZI	P	99,12	počet poloh:83, body:7,00	46,65	13.	přijat
4140863	B-SZ	FYZI	P	95,13	počet poloh:93, body:8,50	46,55	14.	přijat
4130657	B-SZ	FYZI	P	97,84	počet poloh:94, body:7,10	46,24	15.	přijat
4090245	B-SZ	FYZI	P	96,02	počet poloh:98, body:7,80	46,21	16.	přijat
4123464	B-SZ	FYZI	P	94,69	počet poloh:101, body:8,20	46,08	17.	přijat
4115236	B-SZ	FYZI	P	94,69	počet poloh:90, body:8,10	45,98	18.	přijat
4098388	B-SZ	FYZI	P	98,56	počet poloh:80, body:6,50	45,92	19.	přijat
4096425	B-SZ	FYZI	P	98,67	počet poloh:76, body:5,90	45,37	20.	přijat
4151225	B-SZ	FYZI	P	96,02	počet poloh:91, body:6,70	45,11	21.	přijat
4106400	B-SZ	FYZI	P	91,37	počet poloh:93, body:8,50	45,05	22.	přijat
4136312	B-SZ	FYZI	P	92,09	počet poloh:90, body:8,10	44,94	23.	přijat
4139820	B-SZ	FYZI	P	95,68	počet poloh:89, body:6,40	44,67	24.	přijat
4155541	B-SZ	FYZI	P	93,36	počet poloh:85, body:7,30	44,64	25.	přijat
4098479	B-SZ	FYZI	P	88,49	počet poloh:97, body:9,20	44,6	26.	přijat
4112191	B-SZ	FYZI	P	92,81	počet poloh:85, body:7,30	44,42	27.	přijat
4121071	B-SZ	FYZI	P	88,05	počet poloh:96, body:9,00	44,22	28.	přijat
4114251	B-SZ	FYZI	P	97,79	počet poloh:69, body:4,80	43,92	29.	přijat
4104072	B-SZ	FYZI	P	94,96	počet poloh:76, body:5,90	43,88	30.	přijat
4089350	B-SZ	FYZI	P	92,48	počet poloh:82, body:6,80	43,79	31.	neřijat z kapacitních důvodů
4101146	B-SZ	FYZI	P	92,48	počet poloh:92, body:6,80	43,79	31.	neřijat z kapacitních důvodů
4137165	B-SZ	FYZI	P	91,59	počet poloh:84, body:7,10	43,74	33.	neřijat z kapacitních důvodů
4154977	B-SZ	FYZI	P	93,53	počet poloh:78, body:6,20	43,61	34.	neřijat z kapacitních důvodů
4132241	B-SZ	FYZI	P	94,24	počet poloh:86, body:5,90	43,6	35.	neřijat z kapacitních důvodů
4121853	B-SZ	FYZI	P	87,17	počet poloh:94, body:8,70	43,57	36.	neřijat z kapacitních důvodů
4088839	B-SZ	FYZI	P	84,96	počet poloh:109, body:9,50	43,48	37.	neřijat z kapacitních důvodů
4113258	B-SZ	FYZI	P	88,05	počet poloh:91, body:8,20	43,42	38.	neřijat z kapacitních důvodů
4087165	B-SZ	FYZI	P	89,82	počet poloh:83, body:7,00	42,93	39.	neřijat z kapacitních důvodů
4119691	B-SZ	FYZI	P	93,81	počet poloh:83, body:5,40	42,92	40.	neřijat z kapacitních důvodů
4087344	B-SZ	FYZI	P	86,28	počet poloh:92, body:8,40	42,91	41.	neřijat z kapacitních důvodů
4105393	B-SZ	FYZI	P	88,5	počet poloh:86, body:7,40	42,8	42.	neřijat z kapacitních důvodů
4100975	B-SZ	FYZI	P	89,93	počet poloh:78, body:6,20	42,17	43.	neřijat z kapacitních důvodů
4104929	B-SZ	FYZI	P	89,93	počet poloh:78, body:6,20	42,17	43.	neřijat z kapacitních důvodů
4099390	B-SZ	FYZI	P	89,82	počet poloh:78, body:6,20	42,13	45.	neřijat z kapacitních důvodů
4125590	B-SZ	FYZI	P	90,71	počet poloh:75, body:5,70	41,98	46.	neřijat z kapacitních důvodů
4092141	B-SZ	FYZI	P	88,94	počet poloh:79, body:6,40	41,98	46.	neřijat z kapacitních důvodů
4086827	B-SZ	FYZI	P	84,17	počet poloh:91, body:8,20	41,87	48.	neřijat z kapacitních důvodů
4111438	B-SZ	FYZI	P	93,36	počet poloh:77, body:4,50	41,84	49.	neřijat z kapacitních důvodů
4110027	B-SZ	FYZI	P	84,07	počet poloh:90, body:8,10	41,73	50.	neřijat z kapacitních důvodů
4114067	B-SZ	FYZI	P	90,27	počet poloh:83, body:5,40	41,51	51.	neřijat z kapacitních důvodů
4143643	B-SZ	FYZI	P	83,19	počet poloh:90, body:8,10	41,38	52.	neřijat z kapacitních důvodů
4113890	B-SZ	FYZI	P	87,17	počet poloh:79, body:6,40	41,27	53.	neřijat z kapacitních důvodů
4127660	B-SZ	FYZI	P	80,53	počet poloh:96, body:9,00	41,21	54.	neřijat z kapacitních důvodů
4101922	B-SZ	FYZI	P	85,4	počet poloh:83, body:7,00	41,16	55.	neřijat z kapacitních důvodů
4099378	B-SZ	FYZI	P	84,96	počet poloh:83, body:7,00	40,98	56.	neřijat z kapacitních důvodů
4110298	B-SZ	FYZI	P	91,59	počet poloh:65, body:4,20	40,84	57.	neřijat z kapacitních důvodů
4108820	B-SZ	FYZI	P	86,33	počet poloh:78, body:6,20	40,73	58.	neřijat z kapacitních důvodů
4093177	B-SZ	FYZI	P	87,77	počet poloh:84, body:5,60	40,71	59.	neřijat z kapacitních důvodů
4135540	B-SZ	FYZI	P	90,65	počet poloh:66, body:4,30	40,56	60.	neřijat z kapacitních důvodů
4148239	B-SZ	FYZI	P	86,33	počet poloh:87, body:6,00	40,53	61.	neřijat z kapacitních důvodů
4110316	B-SZ	FYZI	P	83,63	počet poloh:93, body:7,00	40,45	62.	neřijat z kapacitních důvodů
4112193	B-SZ	FYZI	P	80,58	počet poloh:91, body:8,20	40,43	63.	neřijat z kapacitních důvodů
4089266	B-SZ	FYZI	P	86,33	počet poloh:85, body:5,70	40,23	64.	neřijat z kapacitních důvodů
4153092	B-SZ	FYZI	P	81,42	počet poloh:87, body:7,60	40,17	65.	neřijat z kapacitních důvodů

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4152388	B-SZ	FYZI	P	86,28	počet poloh:84, body:5,60	40,11	66.	nepřijat z kapacitních důvodů
4091091	B-SZ	FYZI	P	75,22	počet poloh:102, body:10,00	40,09	67.	nepřijat z kapacitních důvodů
4114724	B-SZ	FYZI	P	79,14	počet poloh:92, body:8,40	40,06	68.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137415	B-SZ	FYZI	P	87,77	počet poloh:70, body:4,90	40,01	69.	nepřijat z kapacitních důvodů
4096036	B-SZ	FYZI	P	82,74	počet poloh:82, body:6,80	39,9	70.	nepřijat z kapacitních důvodů
4108418	B-SZ	FYZI	P	82,74	počet poloh:82, body:6,80	39,9	70.	nepřijat z kapacitních důvodů
4120267	B-SZ	FYZI	P	79,14	počet poloh:101, body:8,20	39,86	72.	nepřijat z kapacitních důvodů
4089939	B-SZ	FYZI	P	80,53	počet poloh:87, body:7,60	39,81	73.	nepřijat z kapacitních důvodů
4113362	B-SZ	FYZI	P	82,73	počet poloh:90, body:6,50	39,59	74.	nepřijat z kapacitních důvodů
4097558	B-SZ	FYZI	P	80,97	počet poloh:82, body:6,80	39,19	75.	nepřijat z kapacitních důvodů
4130292	B-SZ	FYZI	P	80,53	počet poloh:82, body:6,80	39,01	76.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124473	B-SZ	FYZI	P	77,7	počet poloh:87, body:7,60	38,68	77.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110296	B-SZ	FYZI	P	73,89	počet poloh:96, body:9,00	38,56	78.	nepřijat z kapacitních důvodů
4151337	B-SZ	FYZI	P	77,43	počet poloh:86, body:7,40	38,37	79.	nepřijat z kapacitních důvodů
4157650	B-SZ	FYZI	P	73,89	počet poloh:94, body:8,70	38,26	80.	nepřijat z kapacitních důvodů
4099223	B-SZ	FYZI	P	81,29	počet poloh:74, body:5,60	38,12	81.	nepřijat z kapacitních důvodů
4134247	B-SZ	FYZI	P	82,01	počet poloh:82, body:5,30	38,1	82.	nepřijat z kapacitních důvodů
4102459	B-SZ	FYZI	P	81,86	počet poloh:72, body:5,30	38,04	83.	nepřijat z kapacitních důvodů
4104357	B-SZ	FYZI	P	76,98	počet poloh:84, body:7,10	37,89	84.	nepřijat z kapacitních důvodů
4105472	B-SZ	FYZI	P	84,17	počet poloh:65, body:4,20	37,87	85.	nepřijat z kapacitních důvodů
4089991	B-SZ	FYZI	P	75,54	počet poloh:87, body:7,60	37,82	86.	nepřijat z kapacitních důvodů
4143343	B-SZ	FYZI	P	77,88	počet poloh:80, body:6,50	37,65	87.	nepřijat z kapacitních důvodů
4135113	B-SZ	FYZI	P	72,12	počet poloh:94, body:8,70	37,55	88.	nepřijat z kapacitních důvodů
4108129	B-SZ	FYZI	P	79,2	počet poloh:75, body:5,70	37,38	89.	nepřijat z kapacitních důvodů
4150917	B-SZ	FYZI	P	79,2	počet poloh:84, body:5,60	37,28	90.	nepřijat z kapacitních důvodů
4112323	B-SZ	FYZI	P	76,11	počet poloh:82, body:6,80	37,24	91.	nepřijat z kapacitních důvodů
4119928	B-SZ	FYZI	P	77,43	počet poloh:88, body:6,20	37,17	92.	nepřijat z kapacitních důvodů
4125551	B-SZ	FYZI	P	77,43	počet poloh:78, body:6,20	37,17	92.	nepřijat z kapacitních důvodů
4109337	B-SZ	FYZI	P	75,22	počet poloh:83, body:7,00	37,09	94.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137317	B-SZ	FYZI	P	73,89	počet poloh:96, body:7,40	36,96	95.	nepřijat z kapacitních důvodů
4095893	B-SZ	FYZI	P	74,1	počet poloh:85, body:7,30	36,94	96.	nepřijat z kapacitních důvodů
4119893	B-SZ	FYZI	P	78,32	počet poloh:74, body:5,60	36,93	97.	nepřijat z kapacitních důvodů
4114188	B-SZ	FYZI	P	71,68	počet poloh:90, body:8,10	36,77	98.	nepřijat z kapacitních důvodů
4134453	B-SZ	FYZI	P	76,11	počet poloh:88, body:6,20	36,64	99.	nepřijat z kapacitních důvodů
4098105	B-SZ	FYZI	P	75,22	počet poloh:80, body:6,50	36,59	100.	nepřijat z kapacitních důvodů
4115389	B-SZ	FYZI	P	74,1	počet poloh:82, body:6,80	36,44	101.	nepřijat z kapacitních důvodů
4125884	B-SZ	FYZI	P	76,98	počet poloh:74, body:5,60	36,39	102.	nepřijat z kapacitních důvodů
4102103	B-SZ	FYZI	P	71,94	počet poloh:87, body:7,60	36,38	103.	nepřijat z kapacitních důvodů
4134132	B-SZ	FYZI	P	69,91	počet poloh:92, body:8,40	36,36	104.	nepřijat z kapacitních důvodů
4112032	B-SZ	FYZI	P	80,58	počet poloh:64, body:4,00	36,23	105.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124785	B-SZ	FYZI	P	75,54	počet poloh:77, body:6,00	36,22	106.	nepřijat z kapacitních důvodů
4104536	B-SZ	FYZI	P	72,66	počet poloh:94, body:7,10	36,16	107.	nepřijat z kapacitních důvodů
4098934	B-SZ	FYZI	P	71,68	počet poloh:85, body:7,30	35,97	108.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128003	B-SZ	FYZI	P	70,35	počet poloh:88, body:7,80	35,94	109.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124423	B-SZ	FYZI	P	71,22	počet poloh:84, body:7,10	35,59	110.	nepřijat z kapacitních důvodů
4148692	B-SZ	FYZI	P	72,57	počet poloh:90, body:6,50	35,53	111.	nepřijat z kapacitních důvodů
4106754	B-SZ	FYZI	P	68,35	počet poloh:90, body:8,10	35,44	112.	nepřijat z kapacitních důvodů
4119967	B-SZ	FYZI	P	65,04	počet poloh:98, body:9,30	35,32	113.	nepřijat z kapacitních důvodů
4117576	B-SZ	FYZI	P	67,7	počet poloh:90, body:8,10	35,18	114.	nepřijat z kapacitních důvodů
4109412	B-SZ	FYZI	P	68,35	počet poloh:88, body:7,80	35,14	115.	nepřijat z kapacitních důvodů
4135602	B-SZ	FYZI	P	68,35	počet poloh:88, body:7,80	35,14	115.	nepřijat z kapacitních důvodů
4089379	B-SZ	FYZI	P	69,78	počet poloh:84, body:7,10	35,01	117.	nepřijat z kapacitních důvodů
4112288	B-SZ	FYZI	P	71,22	počet poloh:79, body:6,40	34,89	118.	nepřijat z kapacitních důvodů
4142293	B-SZ	FYZI	P	69,47	počet poloh:83, body:7,00	34,79	119.	nepřijat z kapacitních důvodů
4150890	B-SZ	FYZI	P	65,47	počet poloh:93, body:8,50	34,69	120.	nepřijat z kapacitních důvodů
4087417	B-SZ	FYZI	P	69,78	počet poloh:80, body:6,50	34,41	121.	nepřijat z kapacitních důvodů
4091931	B-SZ	FYZI	P	64,75	počet poloh:93, body:8,50	34,4	122.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110678	B-SZ	FYZI	P	68,14	počet poloh:93, body:7,00	34,26	123.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129396	B-SZ	FYZI	P	65,04	počet poloh:100, body:8,10	34,12	124.	nepřijat z kapacitních důvodů
4113830	B-SZ	FYZI	P	66,19	počet poloh:84, body:7,10	33,58	125.	nepřijat z kapacitních důvodů
4130153	B-SZ	FYZI	P	66,37	počet poloh:83, body:7,00	33,55	126.	nepřijat z kapacitních důvodů
4153738	B-SZ	FYZI	P	67,7	počet poloh:89, body:6,40	33,48	127.	nepřijat z kapacitních důvodů
4091156	B-SZ	FYZI	P	70,8	počet poloh:80, body:4,90	33,22	128.	nepřijat z kapacitních důvodů
4088956	B-SZ	FYZI	P	69,03	počet poloh:74, body:5,60	33,21	129.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110888	B-SZ	FYZI	P	63,31	počet poloh:88, body:7,80	33,12	130.	nepřijat z kapacitních důvodů

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4104023	B-SZ	FYZI	P	62,83	počet poloh:86, body:7,40	32,53	131.	nepřijat z kapacitních důvodů
4159846	B-SZ	FYZI	P	64,16	počet poloh:82, body:6,80	32,46	132.	nepřijat z kapacitních důvodů
4114419	B-SZ	FYZI	P	69,03	počet poloh:69, body:4,80	32,41	133.	nepřijat z kapacitních důvodů
4103405	B-SZ	FYZI	P	63,27	počet poloh:83, body:7,00	32,31	134.	nepřijat z kapacitních důvodů
4095794	B-SZ	FYZI	P	62,83	počet poloh:94, body:7,10	32,23	135.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110663	B-SZ	FYZI	P	60,18	počet poloh:90, body:8,10	32,17	136.	nepřijat z kapacitních důvodů
4152085	B-SZ	FYZI	P	64,16	počet poloh:89, body:6,40	32,06	137.	nepřijat z kapacitních důvodů
4096570	B-SZ	FYZI	P	60,18	počet poloh:89, body:7,90	31,97	138.	nepřijat z kapacitních důvodů
4090407	B-SZ	FYZI	P	66,37	počet poloh:83, body:5,40	31,95	139.	nepřijat z kapacitních důvodů
4154385	B-SZ	FYZI	P	56,19	počet poloh:95, body:8,90	31,38	140.	nepřijat z kapacitních důvodů
4107461	B-SZ	FYZI	P	67,7	počet poloh:65, body:4,20	31,28	141.	nepřijat z kapacitních důvodů
4138732	B-SZ	FYZI	P	60,43	počet poloh:84, body:7,10	31,27	142.	nepřijat z kapacitních důvodů
4123170	B-SZ	FYZI	P	64,75	počet poloh:72, body:5,30	31,2	143.	nepřijat z kapacitních důvodů
4093519	B-SZ	FYZI	P	66,37	počet poloh:78, body:4,60	31,15	144.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122403	B-SZ	FYZI	P	61,87	počet poloh:87, body:6,00	30,75	145.	nepřijat z kapacitních důvodů
4117026	B-SZ	FYZI	P	60,62	počet poloh:79, body:6,40	30,65	146.	nepřijat z kapacitních důvodů
4152770	B-SZ	FYZI	P	61,87	počet poloh:86, body:5,90	30,65	146.	nepřijat z kapacitních důvodů
4147495	B-SZ	FYZI	P	57,08	počet poloh:88, body:7,80	30,63	148.	nepřijat z kapacitních důvodů
4116433	B-SZ	FYZI	P	58,99	počet poloh:93, body:7,00	30,6	149.	nepřijat z kapacitních důvodů
4089525	B-SZ	FYZI	P	60,18	počet poloh:80, body:6,50	30,57	150.	nepřijat z kapacitních důvodů
4127858	B-SZ	FYZI	P	60,18	počet poloh:79, body:6,40	30,47	151.	nepřijat z kapacitních důvodů
4093407	B-SZ	FYZI	P	62,83	počet poloh:72, body:5,30	30,43	152.	nepřijat z kapacitních důvodů
4104960	B-SZ	FYZI	P	57,08	počet poloh:97, body:7,60	30,43	152.	nepřijat z kapacitních důvodů
4097105	B-SZ	FYZI	P	57,55	počet poloh:86, body:7,40	30,42	154.	nepřijat z kapacitních důvodů
4141374	B-SZ	FYZI	P	57,52	počet poloh:86, body:7,40	30,41	155.	nepřijat z kapacitních důvodů
4136516	B-SZ	FYZI	P	63,31	počet poloh:80, body:4,90	30,22	156.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128538	B-SZ	FYZI	P	55,31	počet poloh:89, body:7,90	30,02	157.	nepřijat z kapacitních důvodů
4150571	B-SZ	FYZI	P	62,83	počet poloh:69, body:4,80	29,93	158.	nepřijat z kapacitních důvodů
4109894	B-SZ	FYZI	P	53,1	počet poloh:93, body:8,50	29,74	159.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137521	B-SZ	FYZI	P	53,96	počet poloh:90, body:8,10	29,68	160.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129756	B-SZ	FYZI	P	55,31	počet poloh:84, body:7,10	29,22	161.	nepřijat z kapacitních důvodů
4090136	B-SZ	FYZI	P	59,71	počet poloh:72, body:5,30	29,18	162.	nepřijat z kapacitních důvodů
4133076	B-SZ	FYZI	P	53,98	počet poloh:85, body:7,30	28,89	163.	nepřijat z kapacitních důvodů
4116599	B-SZ	FYZI	P	53,24	počet poloh:95, body:7,30	28,6	164.	nepřijat z kapacitních důvodů
4088831	B-SZ	FYZI	P	60,18	počet poloh:77, body:4,50	28,57	165.	nepřijat z kapacitních důvodů
4161423	B-SZ	FYZI	P	57,96	počet poloh:72, body:5,30	28,48	166.	nepřijat z kapacitních důvodů
4130354	B-SZ	FYZI	P	53,98	počet poloh:79, body:6,40	27,99	167.	nepřijat z kapacitních důvodů
4121819	B-SZ	FYZI	P	48,67	počet poloh:93, body:8,50	27,97	168.	nepřijat z kapacitních důvodů
4095185	B-SZ	FYZI	P	56,12	počet poloh:83, body:5,40	27,85	169.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122264	B-SZ	FYZI	P	49,64	počet poloh:88, body:7,80	27,66	170.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111472	B-SZ	FYZI	P	50,88	počet poloh:95, body:7,30	27,65	171.	nepřijat z kapacitních důvodů
4157657	B-SZ	FYZI	P	52,21	počet poloh:81, body:6,70	27,58	172.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111280	B-SZ	FYZI	P	56,12	počet poloh:80, body:4,90	27,35	173.	nepřijat z kapacitních důvodů
4160435	B-SZ	FYZI	P	57,55	počet poloh:66, body:4,30	27,32	174.	nepřijat z kapacitních důvodů
4126707	B-SZ	FYZI	P	50,88	počet poloh:91, body:6,70	27,05	175.	nepřijat z kapacitních důvodů
4132153	B-SZ	FYZI	P	61,06	počet poloh:55, body:2,60	27,02	176.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111585	B-SZ	FYZI	P	53,1	počet poloh:75, body:5,70	26,94	177.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128980	B-SZ	FYZI	P	53,24	počet poloh:74, body:5,60	26,9	178.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137127	B-SZ	FYZI	P	48,23	počet poloh:87, body:7,60	26,89	179.	nepřijat z kapacitních důvodů
4146758	B-SZ	FYZI	P	52,21	počet poloh:76, body:5,90	26,78	180.	nepřijat z kapacitních důvodů
4139473	B-SZ	FYZI	P	58,27	počet poloh:60, body:3,40	26,71	181.	nepřijat z kapacitních důvodů
4120990	B-SZ	FYZI	P	46,9	počet poloh:87, body:7,60	26,36	182.	nepřijat z kapacitních důvodů
4096149	B-SZ	FYZI	P	49,64	počet poloh:90, body:6,50	26,36	182.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122313	B-SZ	FYZI	P	43,88	počet poloh:104, body:8,70	26,25	184.	nepřijat z kapacitních důvodů
4105543	B-SZ	FYZI	P	52,21	počet poloh:72, body:5,30	26,18	185.	nepřijat z kapacitních důvodů
4109924	B-SZ	FYZI	P	54,68	počet poloh:76, body:4,30	26,17	186.	nepřijat z kapacitních důvodů
4106540	B-SZ	FYZI	P	48,23	počet poloh:82, body:6,80	26,09	187.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110484	B-SZ	FYZI	P	44,69	počet poloh:90, body:8,10	25,98	188.	nepřijat z kapacitních důvodů
4091937	B-SZ	FYZI	P	50,36	počet poloh:85, body:5,70	25,84	189.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124934	B-SZ	FYZI	P	50	počet poloh:75, body:5,70	25,7	190.	nepřijat z kapacitních důvodů
4150972	B-SZ	FYZI	P	44,69	počet poloh:88, body:7,80	25,68	191.	nepřijat z kapacitních důvodů
4119510	B-SZ	FYZI	P	43,36	počet poloh:89, body:7,90	25,24	192.	nepřijat z kapacitních důvodů
4118505	B-SZ	FYZI	P	51,8	počet poloh:67, body:4,50	25,22	193.	nepřijat z kapacitních důvodů
4132014	B-SZ	FYZI	P	46,9	počet poloh:78, body:6,20	24,96	194.	nepřijat z kapacitních důvodů
4133343	B-SZ	FYZI	P	56,19	počet poloh:54, body:2,40	24,88	195.	nepřijat z kapacitních důvodů

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4143685	B-SZ	FYZI	P	44,6	počet poloh:93, body:7,00	24,84	196.	nepřijat z kapacitních důvodů
4112588	B-SZ	FYZI	P	49,12	počet poloh:81, body:5,10	24,75	197.	nepřijat z kapacitních důvodů
4094602	B-SZ	FYZI	P	41,59	počet poloh:90, body:8,10	24,74	198.	nepřijat z kapacitních důvodů
4151442	B-SZ	FYZI	P	39,57	počet poloh:105, body:8,90	24,73	199.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137700	B-SZ	FYZI	P	50	počet poloh:78, body:4,60	24,6	200.	nepřijat z kapacitních důvodů
4153062	B-SZ	FYZI	P	45,32	počet poloh:89, body:6,40	24,53	201.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129483	B-SZ	FYZI	P	55,31	počet poloh:54, body:2,40	24,52	202.	nepřijat z kapacitních důvodů
4112501	B-SZ	FYZI	P	46,04	počet poloh:86, body:5,90	24,32	203.	nepřijat z kapacitních důvodů
4088725	B-SZ	FYZI	P	48,2	počet poloh:80, body:4,90	24,18	204.	nepřijat z kapacitních důvodů
4119364	B-SZ	FYZI	P	46,9	počet poloh:73, body:5,40	24,16	205.	nepřijat z kapacitních důvodů
4093322	B-SZ	FYZI	P	51,8	počet poloh:60, body:3,40	24,12	206.	nepřijat z kapacitních důvodů
4130800	B-SZ	FYZI	P	46,76	počet poloh:73, body:5,40	24,1	207.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124036	B-SZ	FYZI	P	48,2	počet poloh:79, body:4,80	24,08	208.	nepřijat z kapacitních důvodů
4151334	B-SZ	FYZI	P	44,69	počet poloh:88, body:6,20	24,08	209.	nepřijat z kapacitních důvodů
4132170	B-SZ	FYZI	P	46,9	počet poloh:72, body:5,30	24,06	210.	nepřijat z kapacitních důvodů
4127266	B-SZ	FYZI	P	43,36	počet poloh:90, body:6,50	23,84	211.	nepřijat z kapacitních důvodů
4142627	B-SZ	FYZI	P	42,45	počet poloh:82, body:6,80	23,78	212.	nepřijat z kapacitních důvodů
4113249	B-SZ	FYZI	P	46,9	počet poloh:70, body:4,90	23,66	213.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129979	B-SZ	FYZI	P	48,23	počet poloh:66, body:4,30	23,59	214.	nepřijat z kapacitních důvodů
4135506	B-SZ	FYZI	P	43,36	počet poloh:78, body:6,20	23,54	215.	nepřijat z kapacitních důvodů
4136574	B-SZ	FYZI	P	43,36	počet poloh:77, body:6,00	23,34	216.	nepřijat z kapacitních důvodů
4154750	B-SZ	FYZI	P	36,69	počet poloh:93, body:8,50	23,18	217.	nepřijat z kapacitních důvodů
4136093	B-SZ	FYZI	P	40,27	počet poloh:82, body:6,80	22,91	218.	nepřijat z kapacitních důvodů
4127940	B-SZ	FYZI	P	41,01	počet poloh:90, body:6,50	22,9	219.	nepřijat z kapacitních důvodů
4109293	B-SZ	FYZI	P	41,73	počet poloh:88, body:6,20	22,89	220.	nepřijat z kapacitních důvodů
4138456	B-SZ	FYZI	P	41,15	počet poloh:79, body:6,40	22,86	221.	nepřijat z kapacitních důvodů
4160876	B-SZ	FYZI	P	38,05	počet poloh:97, body:7,60	22,82	222.	nepřijat z kapacitních důvodů
4087539	B-SZ	FYZI	P	40,27	počet poloh:78, body:6,20	22,31	223.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128966	B-SZ	FYZI	P	40,27	počet poloh:87, body:6,00	22,11	224.	nepřijat z kapacitních důvodů
4116962	B-SZ	FYZI	P	36,73	počet poloh:86, body:7,40	22,09	225.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124364	B-SZ	FYZI	P	43,88	počet poloh:67, body:4,50	22,05	226.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110200	B-SZ	FYZI	P	34,51	počet poloh:91, body:8,20	22	227.	nepřijat z kapacitních důvodů
4156934	B-SZ	FYZI	P	35,25	počet poloh:86, body:7,40	21,5	228.	nepřijat z kapacitních důvodů
4145121	B-SZ	FYZI	P	36,73	počet poloh:89, body:6,40	21,09	229.	nepřijat z kapacitních důvodů
4120560	B-SZ	FYZI	P	37,17	počet poloh:78, body:6,20	21,07	230.	nepřijat z kapacitních důvodů
4104917	B-SZ	FYZI	P	38,05	počet poloh:75, body:5,70	20,92	231.	nepřijat z kapacitních důvodů
4092050	B-SZ	FYZI	P	34,51	počet poloh:84, body:7,10	20,9	232.	nepřijat z kapacitních důvodů
4143914	B-SZ	FYZI	P	38,94	počet poloh:72, body:5,30	20,88	233.	nepřijat z kapacitních důvodů
4117373	B-SZ	FYZI	P	29,5	počet poloh:106, body:9,00	20,8	234.	nepřijat z kapacitních důvodů
4147649	B-SZ	FYZI	P	34,96	počet poloh:82, body:6,80	20,78	235.	nepřijat z kapacitních důvodů
4153652	B-SZ	FYZI	P	37,41	počet poloh:75, body:5,70	20,66	236.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124916	B-SZ	FYZI	P	39,57	počet poloh:69, body:4,80	20,63	237.	nepřijat z kapacitních důvodů
4115898	B-SZ	FYZI	P	39,57	počet poloh:68, body:4,60	20,43	238.	nepřijat z kapacitních důvodů
4126394	B-SZ	FYZI	P	30,22	počet poloh:98, body:7,80	19,89	239.	nepřijat z kapacitních důvodů
4140490	B-SZ	FYZI	P	30,09	počet poloh:98, body:7,80	19,84	240.	nepřijat z kapacitních důvodů
4107104	B-SZ	FYZI	P	34,51	počet poloh:87, body:6,00	19,8	241.	nepřijat z kapacitních důvodů
4114086	B-SZ	FYZI	P	35,97	počet poloh:73, body:5,40	19,79	242.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111814	B-SZ	FYZI	P	32,3	počet poloh:81, body:6,70	19,62	243.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124793	B-SZ	FYZI	P	41,01	počet poloh:68, body:3,10	19,5	244.	nepřijat z kapacitních důvodů
4131509	B-SZ	FYZI	P	38,5	počet poloh:64, body:4,00	19,4	245.	nepřijat z kapacitních důvodů
4088203	B-SZ	FYZI	P	31,42	počet poloh:80, body:6,50	19,07	246.	nepřijat z kapacitních důvodů
4093425	B-SZ	FYZI	P	25,66	počet poloh:92, body:8,40	18,66	247.	nepřijat z kapacitních důvodů
4142953	B-SZ	FYZI	P	32,3	počet poloh:85, body:5,70	18,62	248.	nepřijat z kapacitních důvodů
4113962	B-SZ	FYZI	P	36,73	počet poloh:63, body:3,90	18,59	249.	nepřijat z kapacitních důvodů
4126271	B-SZ	FYZI	P	34,51	počet poloh:67, body:4,50	18,3	250.	nepřijat z kapacitních důvodů
4149094	B-SZ	FYZI	P	26,99	počet poloh:86, body:7,40	18,2	251.	nepřijat z kapacitních důvodů
4110537	B-SZ	FYZI	P	33,81	počet poloh:67, body:4,50	18,02	252.	nepřijat z kapacitních důvodů
4147208	B-SZ	FYZI	P	34,51	počet poloh:65, body:4,20	18	253.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122538	B-SZ	FYZI	P	24,46	počet poloh:91, body:8,20	17,98	254.	nepřijat z kapacitních důvodů
4099648	B-SZ	FYZI	P	27,88	počet poloh:81, body:6,70	17,85	255.	nepřijat z kapacitních důvodů
4092209	B-SZ	FYZI	P	30,97	počet poloh:73, body:5,40	17,79	256.	nepřijat z kapacitních důvodů
4101006	B-SZ	FYZI	P	28,06	počet poloh:80, body:6,50	17,72	257.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122301	B-SZ	FYZI	P	30,09	počet poloh:84, body:5,60	17,64	258.	nepřijat z kapacitních důvodů
4141596	B-SZ	FYZI	P	33,81	počet poloh:73, body:3,90	17,42	259.	nepřijat z kapacitních důvodů
4133962	B-SZ	FYZI	P	30,94	počet poloh:80, body:4,90	17,28	260.	nepřijat z kapacitních důvodů

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4110267	B-SZ	FYZI	P	32,37	počet poloh:76, body:4,30	17,25	261.	nepřijat z kapacitních důvodů
4108774	B-SZ	FYZI	P	35,25	počet poloh:57, body:2,90	17	262.	nepřijat z kapacitních důvodů
4126212	B-SZ	FYZI	P	30,09	počet poloh:70, body:4,90	16,94	263.	nepřijat z kapacitních důvodů
4096986	B-SZ	FYZI	P	27,88	počet poloh:74, body:5,60	16,75	264.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124246	B-SZ	FYZI	P	36,73	počet poloh:61, body:2,00	16,69	265.	nepřijat z kapacitních důvodů
4116992	B-SZ	FYZI	P	30,97	počet poloh:76, body:4,30	16,69	265.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111971	B-SZ	FYZI	P	26,11	počet poloh:78, body:6,20	16,64	267.	nepřijat z kapacitních důvodů
4139906	B-SZ	FYZI	P	28,06	počet poloh:73, body:5,40	16,62	268.	nepřijat z kapacitních důvodů
4142721	B-SZ	FYZI	P	26,55	počet poloh:77, body:6,00	16,62	268.	nepřijat z kapacitních důvodů
4151427	B-SZ	FYZI	P	23,89	počet poloh:83, body:7,00	16,56	270.	nepřijat z kapacitních důvodů
4140853	B-SZ	FYZI	P	25,66	počet poloh:78, body:6,20	16,46	271.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129852	B-SZ	FYZI	P	22,57	počet poloh:86, body:7,40	16,43	272.	nepřijat z kapacitních důvodů
4134562	B-SZ	FYZI	P	21,24	počet poloh:98, body:7,80	16,3	273.	nepřijat z kapacitních důvodů
4155375	B-SZ	FYZI	P	25,66	počet poloh:87, body:6,00	16,26	274.	nepřijat z kapacitních důvodů
4150235	B-SZ	FYZI	P	23,89	počet poloh:80, body:6,50	16,06	275.	nepřijat z kapacitních důvodů
4131781	B-SZ	FYZI	P	28,76	počet poloh:76, body:4,30	15,8	276.	nepřijat z kapacitních důvodů
4142359	B-SZ	FYZI	P	28,76	počet poloh:66, body:4,30	15,8	276.	nepřijat z kapacitních důvodů
4140441	B-SZ	FYZI	P	25,18	počet poloh:75, body:5,70	15,77	278.	nepřijat z kapacitních důvodů
4133119	B-SZ	FYZI	P	14,16	počet poloh:107, body:10,00	15,66	279.	nepřijat z kapacitních důvodů
4117977	B-SZ	FYZI	P	28,78	počet poloh:74, body:4,00	15,51	280.	nepřijat z kapacitních důvodů
4135825	B-SZ	FYZI	P	24,46	počet poloh:75, body:5,70	15,48	281.	nepřijat z kapacitních důvodů
4114166	B-SZ	FYZI	P	21,24	počet poloh:92, body:6,80	15,3	282.	nepřijat z kapacitních důvodů
4152524	B-SZ	FYZI	P	21,24	počet poloh:80, body:6,50	15	283.	nepřijat z kapacitních důvodů
4108139	B-SZ	FYZI	P	23,89	počet poloh:83, body:5,40	14,96	284.	nepřijat z kapacitních důvodů
4120833	B-SZ	FYZI	P	12,83	počet poloh:101, body:9,80	14,93	285.	nepřijat z kapacitních důvodů
4156505	B-SZ	FYZI	P	25,66	počet poloh:78, body:4,60	14,86	286.	nepřijat z kapacitních důvodů
4137172	B-SZ	FYZI	P	21,58	počet poloh:78, body:6,20	14,83	287.	nepřijat z kapacitních důvodů
4159865	B-SZ	FYZI	P	20,86	počet poloh:79, body:6,40	14,74	288.	nepřijat z kapacitních důvodů
4088424	B-SZ	FYZI	P	22,57	počet poloh:84, body:5,60	14,63	289.	nepřijat z kapacitních důvodů
4098057	B-SZ	FYZI	P	24,46	počet poloh:69, body:4,80	14,58	290.	nepřijat z kapacitních důvodů
4131979	B-SZ	FYZI	P	21,24	počet poloh:87, body:6,00	14,5	291.	nepřijat z kapacitních důvodů
4107960	B-SZ	FYZI	P	19,03	počet poloh:82, body:6,80	14,41	292.	nepřijat z kapacitních důvodů
4105602	B-SZ	FYZI	P	25,9	počet poloh:74, body:4,00	14,36	293.	nepřijat z kapacitních důvodů
4132452	B-SZ	FYZI	P	22,57	počet poloh:72, body:5,30	14,33	294.	nepřijat z kapacitních důvodů
4131806	B-SZ	FYZI	P	19,47	počet poloh:90, body:6,50	14,29	295.	nepřijat z kapacitních důvodů
4158411	B-SZ	FYZI	P	20,86	počet poloh:86, body:5,90	14,24	296.	nepřijat z kapacitních důvodů
4096423	B-SZ	FYZI	P	24,46	počet poloh:75, body:4,20	13,98	297.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129691	B-SZ	FYZI	P	15,93	počet poloh:85, body:7,30	13,67	298.	nepřijat z kapacitních důvodů
4100700	B-SZ	FYZI	P	17,7	počet poloh:89, body:6,40	13,48	299.	nepřijat z kapacitních důvodů
4122458	B-SZ	FYZI	P	26,62	počet poloh:55, body:2,60	13,25	300.	nepřijat z kapacitních důvodů
4156734	B-SZ	FYZI	P	15,11	počet poloh:84, body:7,10	13,14	301.	nepřijat z kapacitních důvodů
4124615	B-SZ	FYZI	P	18,58	počet poloh:75, body:5,70	13,13	302.	nepřijat z kapacitních důvodů
4115006	B-SZ	FYZI	P	18,58	počet poloh:85, body:5,70	13,13	302.	nepřijat z kapacitních důvodů
4102838	B-SZ	FYZI	P	15,93	počet poloh:80, body:6,50	12,87	304.	nepřijat z kapacitních důvodů
4113255	B-SZ	FYZI	P	19,42	počet poloh:71, body:5,10	12,87	304.	nepřijat z kapacitních důvodů
4136334	B-SZ	FYZI	P	12,39	počet poloh:99, body:7,90	12,86	306.	nepřijat z kapacitních důvodů
4161685	B-SZ	FYZI	P	16,55	počet poloh:86, body:5,90	12,52	307.	nepřijat z kapacitních důvodů
4147587	B-SZ	FYZI	P	17,99	počet poloh:72, body:5,30	12,5	308.	nepřijat z kapacitních důvodů
4129245	B-SZ	FYZI	P	16,81	počet poloh:85, body:5,70	12,42	309.	nepřijat z kapacitních důvodů
4126958	B-SZ	FYZI	P	13,72	počet poloh:91, body:6,70	12,19	310.	nepřijat z kapacitních důvodů
4156894	B-SZ	FYZI	P	16,37	počet poloh:84, body:5,60	12,15	311.	nepřijat z kapacitních důvodů
4091248	B-SZ	FYZI	P	15,93	počet poloh:85, body:5,70	12,07	312.	nepřijat z kapacitních důvodů
4144025	B-SZ	FYZI	P	13,67	počet poloh:80, body:6,50	11,97	313.	nepřijat z kapacitních důvodů
4160327	B-SZ	FYZI	P	10,07	počet poloh:85, body:7,30	11,33	314.	nepřijat z kapacitních důvodů
4101089	B-SZ	FYZI	P	15,93	počet poloh:70, body:4,90	11,27	315.	nepřijat z kapacitních důvodů
4140322	B-SZ	FYZI	P	11,95	počet poloh:89, body:6,40	11,18	316.	nepřijat z kapacitních důvodů
4154063	B-SZ	FYZI	P	14,39	počet poloh:81, body:5,10	10,86	317.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128179	B-SZ	FYZI	P	11,06	počet poloh:89, body:6,40	10,82	318.	nepřijat z kapacitních důvodů
4104175	B-SZ	FYZI	P	11,06	počet poloh:89, body:6,40	10,82	318.	nepřijat z kapacitních důvodů
4107256	B-SZ	FYZI	P	12,23	počet poloh:85, body:5,70	10,59	320.	nepřijat z kapacitních důvodů
4120046	B-SZ	FYZI	P	12,23	počet poloh:74, body:5,60	10,49	321.	nepřijat z kapacitních důvodů
4147388	B-SZ	FYZI	P	11,06	počet poloh:87, body:6,00	10,42	322.	nepřijat z kapacitních důvodů
4111828	B-SZ	FYZI	P	17,26	počet poloh:70, body:3,40	10,3	323.	nepřijat z kapacitních důvodů
4145442	B-SZ	FYZI	P	17,27	počet poloh:59, body:3,20	10,11	324.	nepřijat z kapacitních důvodů
4128561	B-SZ	FYZI	P	6,19	počet poloh:85, body:7,30	9,78	325.	nepřijat pro neprospěch

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4112249	B-SZ	FYZI	P	16,55	počet poloh:68, body:3,10	9,72	326.	nepřijat pro neprospěch
4152189	B-SZ	FYZI	P	7,91	počet poloh:90, body:6,50	9,66	327.	nepřijat pro neprospěch
4143433	B-SZ	FYZI	P	9,73	počet poloh:85, body:5,70	9,59	328.	nepřijat pro neprospěch
4103659	B-SZ	FYZI	P	19,42	počet poloh:50, body:1,80	9,57	329.	nepřijat pro neprospěch
4154181	B-SZ	FYZI	P	3,6	počet poloh:100, body:8,10	9,54	330.	nepřijat pro neprospěch
4147479	B-SZ	FYZI	P	10,07	počet poloh:70, body:4,90	8,93	331.	nepřijat pro neprospěch
4157787	B-SZ	FYZI	P	10,79	počet poloh:68, body:4,60	8,92	332.	nepřijat pro neprospěch
4151348	B-SZ	FYZI	P	2,21	počet poloh:89, body:7,90	8,78	333.	nepřijat pro neprospěch
4112638	B-SZ	FYZI	P	11,95	počet poloh:74, body:4,00	8,78	333.	nepřijat pro neprospěch
4160632	B-SZ	FYZI	P	8,41	počet poloh:73, body:5,40	8,76	335.	nepřijat pro neprospěch
4098857	B-SZ	FYZI	P	7,52	počet poloh:75, body:5,70	8,71	336.	nepřijat pro neprospěch
4160548	B-SZ	FYZI	P	2,65	počet poloh:97, body:7,60	8,66	337.	nepřijat pro neprospěch
4137174	B-SZ	FYZI	P	10,07	počet poloh:77, body:4,50	8,53	338.	nepřijat pro neprospěch
4087949	B-SZ	FYZI	P	6,19	počet poloh:87, body:6,00	8,48	339.	nepřijat pro neprospěch
4096249	B-SZ	FYZI	P	8,41	počet poloh:81, body:5,10	8,46	340.	nepřijat pro neprospěch
4100078	B-SZ	FYZI	P	5,31	počet poloh:88, body:6,20	8,32	341.	nepřijat pro neprospěch
4149476	B-SZ	FYZI	P	3,54	počet poloh:92, body:6,80	8,22	342.	nepřijat pro neprospěch
4139452	B-SZ	FYZI	P	9,73	počet poloh:66, body:4,30	8,19	343.	nepřijat pro neprospěch
4157624	B-SZ	FYZI	P	0,44	počet poloh:99, body:7,90	8,08	344.	nepřijat pro neprospěch
4096244	B-SZ	FYZI	P	5,31	počet poloh:86, body:5,90	8,02	345.	nepřijat pro neprospěch
4121694	B-SZ	FYZI	P	6,64	počet poloh:82, body:5,30	7,96	346.	nepřijat pro neprospěch
4111932	B-SZ	FYZI	P	13,27	počet poloh:65, body:2,60	7,91	347.	nepřijat pro neprospěch
4131752	B-SZ	FYZI	P	5,04	počet poloh:85, body:5,70	7,72	348.	nepřijat pro neprospěch
4134773	B-SZ	FYZI	P	12,95	počet poloh:53, body:2,30	7,48	349.	nepřijat pro neprospěch
4087948	B-SZ	FYZI	P	5,31	počet poloh:72, body:5,30	7,42	350.	nepřijat pro neprospěch
4149305	B-SZ	FYZI	P	7,19	počet poloh:67, body:4,50	7,38	351.	nepřijat pro neprospěch
4158321	B-SZ	FYZI	P	7,08	počet poloh:77, body:4,50	7,33	352.	nepřijat pro neprospěch
4109222	B-SZ	FYZI	P	3,98	počet poloh:84, body:5,60	7,19	353.	nepřijat pro neprospěch
4138244	B-SZ	FYZI	P	4,32	počet poloh:72, body:5,30	7,03	354.	nepřijat pro neprospěch
4148562	B-SZ	FYZI	P	0,88	počet poloh:90, body:6,50	6,85	355.	nepřijat pro neprospěch
4130348	B-SZ	FYZI	P	2,88	počet poloh:83, body:5,40	6,55	356.	nepřijat pro neprospěch
4112240	B-SZ	FYZI	P	3,54	počet poloh:70, body:4,90	6,32	357.	nepřijat pro neprospěch
4133465	B-SZ	FYZI	P	5,76	počet poloh:74, body:4,00	6,3	358.	nepřijat pro neprospěch
4126800	B-SZ	FYZI	P	6,47	počet poloh:62, body:3,70	6,29	359.	nepřijat pro neprospěch
4151830	B-SZ	FYZI	P	2,16	počet poloh:82, body:5,30	6,16	360.	nepřijat pro neprospěch
4102940	B-SZ	FYZI	P	2,21	počet poloh:80, body:4,90	5,78	361.	nepřijat pro neprospěch
4118199	B-SZ	FYZI	P	9,73	počet poloh:50, body:1,80	5,69	362.	nepřijat pro neprospěch
4158913	B-SZ	FYZI	P	1,33	počet poloh:74, body:4,00	4,53	363.	nepřijat pro neprospěch
4155106	B-SZ	FYZI	P	1,44	počet poloh:58, body:1,50	2,08	364.	nepřijat pro neprospěch
4121793	B-SZ	FYZI	P	0,72	počet poloh:48, body:1,50	1,79	365.	nepřijat pro neprospěch
4141498	B-SZ	FYZI	P	41,15	počet poloh:-, body:0,00	16,46	366.	nepřijat pro nedoložení dalších podmínek
4153033	B-SZ	FYZI	P	31,65	počet poloh:-, body:0,00	12,66	367.	nepřijat pro nedoložení dalších podmínek
4112278	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4111259	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4100365	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4094700	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4130446	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4131529	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4129874	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4089037	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4137891	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4099083	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4149876	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4115299	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4121568	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4087769	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4151703	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4151886	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4141155	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4151170	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4160493	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4132847	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4143087	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se

č. přihlášky	program	obor	forma	percentil testu FYZI	Jacikův test	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
4152671	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4152434	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4103406	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4128704	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4135072	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4111345	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4113411	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4087331	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4132935	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4139831	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4119262	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4147910	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4101116	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4146110	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4093619	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4088425	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4108253	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4103175	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4139261	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4157033	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4142551	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4149343	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4161495	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4158667	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4147033	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4147862	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4132584	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4158819	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4154319	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4161016	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4142722	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4094786	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se
4123735	B-SZ	FYZI	P		počet poloh:-, body:0,00	0		nepřijat - nedostavil se