



Závazná pravidla BOZP a PO

(ve znění účinném od 2. května 2017)

Článek 1

Vstup na pracoviště MU

Na pracovištích součásti MU platí zejména zákaz:

- **kouření** a zacházení s **otevřeným ohněm**,
- konzumace **alkoholu** a jiných **návykových látek**,
- nošení **zbraní** všeho druhu,
- používání **soukromých** elektrospotřebičů.

Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených a označených prostorech.

Článek 2

Pohyb a doprava osob

Při provozu vozidel a pohybu osob na pracovišti součásti MU a mezi součástmi MU jsou všichni povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dále NV č. 168/2000 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

- Na služební cestu motorovým vozidlem smí být zaměstnanec vyslán pouze, pokud absolvoval **školení řidičů „referentů“**.
- Chodec musí užívat především **chodníku** nebo stezky pro chodce.
- Kde není chodník nebo je-li neschůdný, musí jít po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, musí jít co nejbliže při levém okraji vozovky.

Článek 3

Pracovní úrazy

Za pracovní úraz se považuje *poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým nebo násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v jejich přímé souvislosti*.

Každý zaměstnanec, stane-li se mu úraz, je **povinen**, pokud mu to zdravotní stav dovolí, **ohlásit bezodkladně** tuto skutečnost **svému nadřízenému**. Stejnou ohlašovací **povinnost** mají i **svědkové** úrazu. Této povinnosti předchází povinnost poskytnout postiženému první pomoc.

Lékárničky pro poskytnutí první pomoci jsou umístěny zpravidla na **vrátnici/recepci**.

Článek 4

Bezpečnost při práci

Všichni zaměstnanci jsou povinni v zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních zaměstnanců dbát na **pořádek a čistotu na pracovištích** (tzn. udržovat volné komunikace, přístupy k únikovým východům, hasicím přístrojům, uklídit pracoviště po vykonané práci atd.) a **dobrý a provozuschopný** stav strojů, náradí a zařízení. Vzniklé závady nebo jiné nedostatky na pracovištích jsou zaměstnanci povinni hlásit svému nadřízenému.

Zaměstnanci jsou povinni vykonávat pouze činnosti, které jsou **předmětem náplně jeho práce**, případně ty, které mu byly zaměstnavatelem (přímým nadřízeným) prokazatelně uloženy, a ke kterým má platné **oprávnění**, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

Před započítím každé nové práce je nutné si u vedoucího zaměstnance **zajistit pokyny**, jak bezpečně pracovat.

Při práci jsou zaměstnanci povinni dodržovat **stanovené** pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, přidělené OOPP a ochranná zařízení a svévolně je **neměnit** a nevyřazovat z provozu.

Všechny spotřebiče, přístroje, nástroje a zařízení používat pouze v souladu s **návodem na obsluhu**.

Všichni zaměstnanci jsou povinni **podrobit** se na pokyn vedoucího zaměstnance **zjištění**, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Dále jsou **povinni dodržovat** bezpečnostní, dopravní a jiné značky popř. upřesňující pokyny vyvěšené na pracovištích a v areálech MU.

Článek 5 Bezpečnostní značení

Pracoviště, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, jsou označeny bezpečnostními značkami.

Značky zákazu - mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, např.:



Zákaz vstupu s otevřeným ohněm



Kouření zakázáno



Průchod zakázán



Zákaz vstupu nepovolaným osobám



Zákaz použití vody pro hašení



Nedotýkat se

Značky výstrahy - mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí, např.:



Nebezpečí - Elektřina



Riziko koroze nebo poleptání



Nebezpečí úrazu padajícími předměty



Požárně nebezpečné látky



Nebezpečí pádu



Nebezpečí uklouznutí

Značky příkazu - mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí, např.:



Používej ochranné brýle



Používej ochranné rukavice



Použij chrániče sluchu!



Použij respirátor!



Nasaď ochrannou přilbu!



Použij ochranný štít!

Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob



Při použití barev červené a bílé



Při použití barev černé a žluté

Značky informativní

Informativní značky pro označení únikové cesty a únikového východu nebo místa první pomoci, např.:



Nouzový východ vpravo



Nouzový východ vlevo



Nouzový východ vpravo nahoru



Nouzový východ vlevo dolů



Nouzový východ dolů



Shromaždiště



První pomoc



Automatický externí defibrilátor



Bezpečnostní sprcha



Zařízení pro vyplachování očí

Informativní značky pro označení věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení



Hasicí přístroj



Hlásič požáru



Požární hadice



Ohlašovna požáru



Požární žebřík

Výstražné symboly nebezpečnosti – označování nebezpečných chemických látek a směsí, např.:



GHS02 - hořlavé látky



GHS06 - toxické látky



GHS07 - dráždivé látky



GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví



GHS05 - korozivní a žíravé látky

Článek 6

Požární ochrana

Zaměstnanci jsou v zájmu zajištění bezpečnosti proti požáru **povinni**:

- počínat si tak, **aby nedocházelo** ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
- všechny spotřebiče, přístroje, nástroje a zařízení používat pouze **v souladu s návodem** na použití a pouze k účelům, k nimž jsou určeny,
- dodržovat přísný zákaz používání **soukromých spotřebičů** (např. varné konvice, topné spirály, nabíječky, prodlužovací šňůry, topení apod.),
- dodržovat **volné** všechny **únikové cesty** a východy,
- dodržovat stanovený **zákaz kouření** a používání otevřeného ohně,
- zajistit **přístup** k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- plnit **příkazy** a dodržovat **zákazy** týkající se požární ochrany na označených místech,
- oznamovat bez odkladu vedoucímu zaměstnanci každý požár.

Zaměstnanci **nesmí**:

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- ponechat zapnutý žádný tepelný, elektrický či jiný spotřebič bez dozoru,
- používat vadné spotřebiče, prodlužovací šňůry apod., zjištěné závady musí nahlásit nadřízenému,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Každý, kdo upozoruje požár, je povinen:

- provést nutná opatření pro **záchranu ohrožených osob**,

- je-li to možné, **uhasit požár**, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (např.: odstranit hořlavé látky a předměty, zavřít dveře, okna apod.),
- nestačí-li na to vlastními silami nebo dostupnými prostředky, je povinen **vyhlásit požární poplach**, uvědomit o požáru osoby v jeho okolí,

POŽÁRNÍ POPLACH SE VYHLAŠUJE VOLÁNÍM „**HOŘÍ! – HOŘÍ!**“.

- **ohlásit** neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení na **ohlašovnu požáru** objektu (většinou vrátnice) – telefonicky nebo osobně, případně ohlásit na **tísňovou linku hasičů 150 (0150)** nebo **emergency call 112 (0112)** a **sdělit**: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá.

Nikdy **nezavěšujte jako první**, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora.

Do příjezdu jednotky požární ochrany řídí hasební a záchranné práce, vč. evakuace **vedoucí pracoviště**, příp. jeho zástupce či velitel požární hlídky.

Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny velitele zásahu. Na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany je každý povinen poskytnout osobní pomoc a věcnou pomoc.

Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů

Návod na použití hasicího přístroje je umístěn vždy na plášti přístroje. Všechny hasicí přístroje se uvádí do činnosti až v těsné blízkosti požářiště.

1. Sejměte hasicí přístroj z držáku a přeneste jej do těsné blízkosti požářiště.



- Hasit je třeba vždy ve směru větru (průvanu)!
- Stříkat od spodu do žhavého jádra, nikdy nestříkat do plamenů!
- Hasit s přerušováním, nikoliv najednou!
- V místnosti vždy hasit tak, abyste měli za zády dveře (**nechat si volnou únikovou cestu**)!



Třída požáru A:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.



Třída požáru B:

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.



Třída požáru C:

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.



Třída požáru D:

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.



Třída požáru F:

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

Typ hasicího přístroje	Co lze hasit	Nikdy nehasit
Vodní	pevné organické látky (papír, dřevo, textil) alkoholy	zařízení pod proudem, kyseliny, rostlinné živočišné tuky a oleje
Práškový	hořlavé pevné látky, kapaliny, oleje, benzín, zařízení pod napětím (univerzální hasivo)	lehké a hořlavé alkalické kovy
Pěnový	pevné organické látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky	zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy
Oxid uhličitý	zařízení pod napětím	hořlavý prach, sypké látky

Článek 7
Čísla pro tísňová volání

150
HASIČI

155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA

158
POLICIE ČR

156
MĚSTSKÁ POLICIE
BRNO

112
TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ

1239
PLYN

543 212 537
VODA

800 225 577
ELEKTRICKÝ
PROUD

800 100 312
TECHNICKÉ SÍTĚ
BRNO

549 49 2222
KŘ, BOZP a PO
RMU

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Tento pokyn navazuje na

- a) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
- b) směrnici MU upravující organizaci zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na MU,

Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu pověřuji manažerku KŘ, BOZP a PO.

Tento pokyn náleží do oblasti metodického řízení „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a příprava krizového řízení“.

Kontrolu dodržování tohoto pokynu vykonává manažerka KŘ, BOZP a PO.

Tento pokyn nabývá platnosti dnem zveřejnění.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 2. května 2017.

V Brně dne 2. května 2017

Zpracovala: Ing. Iva Halamková
OZO v prevenci rizik,
ev. č. ROVS/3175/PRE2014

Schválil: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU