

**Zoologie strunatců pro základní vzdělávání**  
**Bi2MP\_ZOSL**

# **Paryby a ryby Jadranu**

# Středoziemní moře











Charakter pobřeží Jadrano



Charakter pobřeží Jadranu

Příklady různých typů lovných sítí





Úlovek do vlečné sítě






**Máčka skvrnitá** *Scyliorhinus canicula* – malí (do 1 m) bentičtí žraloci s noční aktivitou. Do 20 vajec, dlouhý vývoj (až 11 měs.)






**Hladkoun obecný** *Mustelus mustelus* – 1,5 m, hladký, bez trnu





**Parejнок elektrický *Torpedo marmorata* – 60 cm, solitérně v písku, elektr. výboj 220 V, 8 A**



**Rejnok čtyřoký** *Raja miraletus* – až 60 cm, písčité dno, noční, konzumní



**Trnucha fialová**  
*Dasyatis violacea*

# Mořské paprskoploutvé ryby

*Dokladované*

**BEZOSTNÍ** SARDELOVITÍ, SLEĐOVITÍ

**HOLOBŘIŠÍ**

**HRDLOPLOUTVÍ**

**CÍPALOVÉ**

**GAVÚNI**

**VOLNOOSTNÍ** KOLJUŠKOVITÍ, JEHLOVITÍ

**ROPUŠNICE** ROPUŠNICOVITÍ, ŠTÍTNÍKOVITÍ

**OSTNOPLOUTVÍ** KANICOVITÍ, KRANASOVITÍ, PRAŽMOVITÍ, MOŘANOVITÍ, SAPÍNOVITÍ, PYSKOUNOVITÍ, NEBEHLEDOVITÍ, SLIZOUNOVITÍ, HLAVÁČOVITÍ, MAKRELOVITÍ

**PLATÝSI**

*Nedokladované*

**LOSOSI**

**ĐASOVÉ** a další hlubinné

**JEHLOTVÁRNÍ**

**ČTVERZUBCI**



**Sardinka obecná**  
*Sardina sardina*

**Sleď obecný**  
*Clupea harengus*



**Sardel obecná**  
*Engraulis encrasiolus*



**Gavúnek (aterina) velký(á)** *Aterina hepsetus* – 10 cm, obrovská hejna u pobřeží



**Muréna obecná *Muraena helena*** – noční aktivita, do 150 cm



**Muréna zelená** *Gymnothorax funebris*  
– až 3 m dlouhá



Ú. říční



**Úhořovec mořský** *Conger conger* – až 3 m dlouhý,  
60 kg, začátek ploutevního lem u za hlavou



**Ú. říční** – srovnej začátek  
ploutevního lemu

Treska *Gadus* sp.





Ropušnice ?



**Štítník červený** *Trigla lucerna* –  
bentičtí, až 70 cm, pozměněné paprsky  
prsňích ploutví,





Sumka červená

Koniček obecný *H. hippocampus*, *k. dlouhonosý* *H. ramulosus*

Jehla hranatá  
*Syngnatus acus*



**Cípal hlavatý *Mugil cephalus***



**Kanic písmenkový** *Serranus scriba* – až 35 cm, jednotlivě v krytu



**Kanic hnědopruhý *Serranus hepatus* -**





**Kanic hnědý** *Epinephelus marginatus* – teritoriální, velký až 1,5 m



**Sapín síťkovaný (tmavec hnědý) *Chromis chromis*** – do 15 cm, hejnoví u útesů



**Kranas obecný** *Trachurus trachurus* – volná voda nad písčitým dnem v hloubkách do 100 m



**Parmice pruhovaná *Mullus surmuletus*** – bentická, barevně proměnlivá



**Ostnatec velký** *Trachinus draco* – zahrabaný v písku, číhá na kořist, do 40 cm



**Pyskoun okatý**



**Pyskoun dlouhonosý**  
*Symphodus rostratus*



**Pyskoun mramorovaný**  
*Symphodus melops*

**Kněžík duhový** *Coris julis*







**Kněžík paví** *Thalassoma pavo* – denní útesový



**Hlaváč štíhlý** *Gobius geniporus* –  
malý, hojný na písčivém dně






**Mořan obecný** *Diplodus sargus* – až 45 cm, většinou menší, jednotlivě nebo v malých hejnech

**Mořan světloploutvý** *Diplodus annularis* -



**Mořan příčnopruhý**  
*Diplodus sargus sargus*



**Očnatec obecný** *Sarpa salpa* –  
výrazně hejnový, požírá řasy





**Pražman obecný *Pagrus pagrus* – do 100 m hloubek**




**Oblada obecná** *Oblada melanura* – hejnová, “reofilní”, planktonožravá



**Slizoun paví *Salaria (Blennius) pavo* –  
velký s. (až 13 cm)**







## **Literatura:**

Bergbauer, M., Humberg, B., 2001: Co žije ve Středoze­mním moři? Určovací příručka pro potápěče. Svojtka Praha, 318 s.

Hanel, L., 2000: Svět zvířat IX. Ryby (2). Albatros Praha, 160 s.

Hayward P. a kol. 1996: Sea shore of Britain & Europe . Harper Collins Publ., 352 s.

Kol., 1996: Aquarium Piran.GEA, VI příl. 7: 30-59.

Wood, L., 2005: Ryby a živočichové Středoze­mního moře. Svojtka Praha, 128 s.