



# PRVNÍ POMOC

## Pokousání zvířaty

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.  
MUDr. et Bc. Barbora Zuchová  
Mgr. Milan Mojžíš a kol.

# Pokousání zvířaty

- Kousnutí způsobuje hluboké rány
- Riziko infekce (např. vzteklna, tetanus)

## První pomoc

- Ránu vymýt, dezinfikovat
- V případě potřeby volání ZZS 155

**Riziko neočkovaných, neznámých zvířat (nejen pes, ale také např. srna, kůň, veverka)**



# Kousnutí klíštětem

Riziko přenosu infekčních chorob, které jsou obsaženy v trávicím ustrojí klíštěte (Lymeská borelióza, encefalitida)

## První pomoc

- Klíště co nejdříve odstranit (*speciální pinzeta, háček*)
- Ránu vydezinfikovat
- Při teplotách, zarudnutí rány, bolestech kloubů hlavy **ihned** návštěva lékaře!


## Možná aplikace *Ixoderm* masti

- mast klíště znehybní a usmrtí
- oblast desinfikuje
- napomáhá k snadnějšímu odstranění klíštěte

Zdroj: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)



# Kousnutí klíštětem – odstranění



Nanesení masti



Znehybnění klíštěte



Úplná destrukce klíštěte  
po cca 15 minutách

Zdroj: [www.cs.wikibooks.7val.com](http://www.cs.wikibooks.7val.com)



# Uštknutí hady

- V ČR je jedovatá pouze zmije obecná
- Ojediněle jedovatí hadi z chovů

## První pomoc

- postiženou oblast zafixovat
- volat ZZS, sledovat životní funkce

Riziko vzniku alergické reakce  
až anafylaktického šoku

Ránu nevysávat, nenařezávat, nechladit!

Zdroj: <http://www.muzeum-pribram.cz>



# Kontrolní otázky

- Jaká jsou rizika u pokousání zvířaty?
- Jak odstraníte klíště?
- Jak budete postupovat při uštknutí hadem?