

nájem • servis • prodej • implementace

BossCan[®] **COMPRINT**

Váš partner ve světě

**INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
TISKOVÝCH ŘEŠENÍ
KOMUNIKACE**

**INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
SYSTÉMŮ INTELIGENTNÍ AUTOMATIZACE BUDOV**



BossCan ComPrint spol. s r. o.

Brněnská 1116, 664 42 Brno-Modřice

IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

fax: +420 **544 525 070**

servis hotline: +420 **777 711 621**

email: **obchod@comprint.cz**

servis@comprint.cz



www.comprint.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Uchazeč (dodavatel)	BossCan ComPrint spol. s r. o.
Sídlo	Brněnská 1116, 664 42 Brno-Modřice
IČ	63488191

OBSAH NABÍDKY:

na veřejnou zakázku

„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

1	Identifikační údaje uchazeče (krycí list nabídky)	2
2	Prohlášení uchazeče k nabídce	3
3	Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů <ul style="list-style-type: none"> Čestné prohlášení uchazeče 	5
4	Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů <ul style="list-style-type: none"> Výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání – ŽL obchodní živnost doklad o oprávnění k podnikání – ŽL výroba, instalace, opravy el. zařízení Výpis Živnostenského rejstříku Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 	6 8 9 10 14
5	Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti	18
6	Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů <ul style="list-style-type: none"> Seznam významných dodávek Osvědčení objednatelů dodávek – BAUHAUS Osvědčení objednatelů dodávek – VO_PTÁČEK Osvědčení objednatelů dodávek – BRYVECASTA 	19 20 21 22
7	Návrh smlouvy vč. přílohy č1 – technické specifikace a ceny	23 37
8	Příloha C	44
9	Technické (katalogové) listy nabízených zařízení	50

Celkový počet listů nabídky: 78 listů

Celkový počet stran nabídky: 78 stran

BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL/FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191




Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

NABÍDKA

Zadavatel	Masarykova univerzita
se sídlem:	Žerotínovo nám. 9, 601 77, Brno
IČ:	00216224
Uchazeč:	BossCan ComPrint spol. s r.o.
se sídlem:	Brněnská 1116, 664 42 Modřice
IČ:	63488191

BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191



evropský
sociální
fond v ČR




EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

Prohlášení uchazeče k nabídce

Uchazeč BossCan ComPrint spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 63488191, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 21545 (dále jen „uchazeč“), tímto předkládá nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce a

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami ke shora uvedené veřejné zakázce,
- při zpracování nabídky zohlednil veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této veřejné zakázky,
- je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu¹ v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,
- žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ☒[†],
- v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele níže uvedené statutární orgány, příp. níže uvedení členové statutárních orgánů uchazeče: ☐[†],

žádné takové osoby neexistují

- uchazeč není akciovou společností ☒^{*},
- akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu uchazeče jsou následující: ☐^{*},

uchazeč není akciovou společností

- předložená nabídka obsahuje celkem 78 číslovaných listů,

¹ Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

[†] V případě, že v uvedené době byl některý statutární orgán, nebo jeho člen v uvedeném poměru u zadavatele, zvolí uchazeč druhou variantu a vyplní požadovaný seznam takovýchto osob;

^{*} V případě, že uchazeč je akciovou společností, zaškrtně a vyplní druhou variantu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení k nadepsané veřejné zakázce, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; uchazeči je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
- kontaktní osobou uchazeče oprávněnou k jednání mezi uchazečem a zadavatelem v rámci zadávacího řízení k nadepsané veřejné zakázce je David Dvořák, MBA, tel.: +420 777 711 625, e-mail: dvorak@comprint.cz; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje odpovídají kontaktní osobě, resp. kontaktním údajům, uvedeným u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje budou u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvedeny; uchazeč v této souvislosti rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; uchazeč přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli;
- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V Brně dne 31. 08. 2015

BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL./FAX: 544 525 671, 544 525 070
IČ: 63468191, DIČ: CZ63468191

podpis

jméno a příjmení: David Dvořák, MBA

funkce (titul) opravňující osobu jednat za uchazeče: jednatel



evropský
sociální
fond v ČR




EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ

Uchazeč BossCan ComPrint spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 63488191, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 21545 (dále jen „uchazeč“), předkládající nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce tímto

čestně a pravdivě prohlašuje, že:


splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v ustanovení § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“); tzn., že:

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující² nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- není v likvidaci,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

² Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu³.

Uchazeč dále čestně a pravdivě prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklad uvedený v ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ, když ve vztahu ke spotřební dani nemá žádné nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

Jako doklad o tom, že nemá nedoplatky ani ve vztahu k ostatním daním, předkládá uchazeč potvrzení příslušného finančního úřadu.

V Brně dne 31. 08. 2015

BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

podpis

jméno a příjmení: David Dvořák, MBA

funkce (titul) opravňující osobu jednat za uchazeče: jednatel

³ § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 21545

Datum zápisu:	4. prosince 1995
Spisová značka:	C 21545 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	BossCan ComPrint spol. s r.o.
Sídlo:	Brněnská 1116, 664 42 Modřice
Identifikační číslo:	634 88 191
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán: jednatel:	DAVID DVOŘÁK, dat. nar. 9. března 1975 č.p. 395, 683 03 Luleč Den vzniku funkce: 4. prosince 1995
Způsob jednání:	Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel
Společníci: Společník:	DAVID DVOŘÁK, dat. nar. 9. března 1975 č.p. 395, 683 03 Luleč
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nevydává se
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **603526_001153**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Zbýšov u Brna

dne 21.07.2015 v 16:25

Podpis



Bednaříková Eva

Razítko:



Magistrát města Brna
Dominikánské nám 1, 601 67 Brno

č.ev.: 370202-22498-03
č.j. : 18078/03

Živnostenský list

pr á v n í c k é o s o b y

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

mění na základě oznámení změny ze dne 28. 4.2003 a podle ust.
§ 49 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
v platném znění živnostenský list č.j. 63/2000 takto:

Obchodní firma : BOSSCan ComPrint spol. s r.o.

IČO : 634 88 191

Sídlo : Minská 73/13, 616 00 Brno

Předmět podnikání: Obchodní živnost - koupě zboží
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost: 4.12.1995.

V Brně dne 29. 4.2003



JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí živnostenského úřadu
města Brna

Magistrát města Brna
Dominikánské nám 1, 601 67 Brno

č.ev.: 370200-2129304-01
č.j. : 18080/03

Živnostenský list

právnícké osoby

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

mění na základě oznámení změny ze dne 28. 4. 2003 a podle ust. § 49 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění živnostenský list č.j. 17304/01 takto:

Obchodní firma : BossCan ComPrint spol. s r.o.

IČO : 634 88 191

Sídlo : Minská 73/13, 616 00 Brno

Předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost: 4. 6. 2001.

V Brně dne 29. 4. 2003



JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu
města Brna



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 11.06.2015 16:20:39

Obchodní firma: **BossCan ComPrint spol. s r.o.**
Sídlo: **Brněnská 1116, 664 42, Modřice**
Identifikační číslo osoby: **63488191**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **David Dvořák**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.06.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Edvard Bystroň**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **16.04.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Edvard Bystroň**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **04.12.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **David Dvořák**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Adresa: **Brněnská 1116, 664 42, Modřice**
Identifikační číslo provozovny: **1009844911**
Zahájení provozování dne: **18.07.2014**

2. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Adresa: **Brněnská 1116, 664 42, Modřice**
Identifikační číslo provozovny: **1009844911**
Zahájení provozování dne: **18.07.2014**

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: *Velkoobchod a maloobchod*
Adresa: **Brněnská 1116, 664 42, Modřice**
Identifikační číslo provozovny: **1009844911**
Zahájení provozování dne: **18.07.2014**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: *Brněnská 1116, 664 42, Modřice*
Adresa: **Minská 73/13, 616 00, Brno - Žabovřesky**
Identifikační číslo provozovny: **1000961290**
Ukončení činnosti v provozovně: **18.07.2014**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Edvard Bystroň**
Datum narození: **10.03.1955**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **David Dvořák**
Datum narození: **09.03.1975**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Šlapanice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 603526_001125 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Zbýšov u Brna

dne 11.06.2015 v 16:22

Podpis

Pavlíčková Marcela





Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 11.06.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

BossCan ComPrint spol. s r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Brněnská 1116
66442 Modřice
Česká republika

1.4. IČO

63488191

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
David Dvořák	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Za společnost jedná a podepisuje jednatel.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob		06.08.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Viz. poznámka 1 za tabulkou		06.08.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	06.08.2012	

Pozn. 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 2

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování technických služeb

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 07.08.2012. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 31.08.2012.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 25.03.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 11.06.2015

Evidenční číslo: CP2015005013



Elektronicky
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz
dne 11.6.2015



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 603526_001126 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Zbýšov u Brna

dne 11.06.2015 v 16:29

Podpis

Pavlíčková Marcela

Razítko






EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

**Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ**

Uchazeč BossCan ComPrint spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 63488191, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 21545 (dále jen „uchazeč“), předkládající nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce tímto

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 31. 08. 2015


BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

Podpis

jméno a příjmení: David Dvořák, MBA

funkce (titul) oprávnující osobu jednat za uchazeče: jednatel

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

**SEZNAM VÝZNAMÝCH DODÁVEK,
POSKYTNUTÝCH V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH**

poř. číslo	objednatel	specifikace dodávky	Počet ks dodaných tiskáren nebo multifunkčních zařízení v rámci dodávky	cena bez DPH	termín poskytnutí od – do
1	BAUHAUS	Dodávky+instalace tiskáren a mf zařízení	141 kusů	1.190.210,-	od 8/2012 do 8/2015
2	VO PTÁČEK	Dodávky+instalace tiskáren a mf zařízení	108 kusů	1.224.000,-	od 8/2012 do 8/2015
3	BRYVECASTA	Dodání multifunkčních zařízení pro CS	100 kusů	1.853.000,-	10/2014

 **BossCan ComPrint spol. s r.o.**
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL/FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63468191, DIČ: CZ63468191

Podpis

jméno a příjmení: David Dvořák, MBA

funkce (titul) opravňující osobu jednat za uchazeče: jednatel

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem
„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

OSVĚDČENÍ VÝZNAMNÉ DODÁVKY

Objednatel: BAUHAUS, k.s.
IČ: 49435388
se sídlem: Strážní 7
zastoupený: Jiří Hrabálek
funkce: EDVIT oddělení
kontakt: +420 538 725 550

tímto osvědčuje,

že **dodavatel** BossCan ComPrint spol. s r.o., IČ 63488191 mu v období od 8/2012 do 8/2015 poskytl následující dodávku:

Název dodávky:	Dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení
Stručný popis předmětu dodávky:	Dodání, instalace zařízení dle dílčích objednávek na pobočky objednatele v rámci ČR a SR
Počet ks tiskáren nebo multifunkčních zařízení v dodávce:	141 ks
Rozsah dodávky v Kč bez DPH:	1.190.210,- Kč

Prohlašujeme tímto, že výše uvedený dodavatel realizoval výše uvedenou dodávku řádně a včas.

BAUHAUS

k.s.
Strážní 7
IČ: 49435388 JIC: CZ49435388

.....
podpis objednatele či osob/-y oprávněné jednat za objednatele

**Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem
„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“**

OSVĚDČENÍ VÝZNAMNÉ DODÁVKY

Objednatel: PTÁČEK-velkoobchod, a.s.
IČ: 25501143
se sídlem: Brno - Kohoutovice, U Velké ceny 4, PSČ 62300
zastoupený: ing. Josef Vančura
funkce: zástupce manažera IT
kontakt: +420 547 101 470

tímto osvědčuje,

že **dodavatel** BossCan ComPrint spol. s r.o., IČ 63488191 mu v období od 8/2012 do 8/2015 poskytl následující dodávku:

Název dodávky:	Dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení
Stručný popis předmětu dodávky:	Dodání, instalace zařízení dle dílčích objednávek na pobočky objednatele v rámci ČR
Počet ks tiskáren nebo multifunkčních zařízení v dodávce:	108ks
Rozsah dodávky v Kč bez DPH:	1 224 000,- Kč

Prohlašujeme tímto, že výše uvedený dodavatel realizoval výše uvedenou dodávku řádně a včas.

V Brně dne 28. 08. 2015


PTÁČEK - velkoobchod, a.s.
Tržství 847, 664 42 Modřice
IČO: 25501143, DIČ: CZ25501143

Ing. Josef Vančura | zástupce manažera IT

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem
„Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“

OSVĚDČENÍ VÝZNAMNÉ DODÁVKY

Objednatel: BRYVECASTA s.r.o.
IČ: 24762695
se sídlem: Holická 1173/49a, Olomouc
zastoupený: ZDENĚK JOUKL
funkce: jednatel
kontakt: +420 603 518 532

tímto osvědčuje,

že **dodavatel** BossCan ComPrint spol. s r.o., IČ 63488191 mu v období od 8/2012 do 8/2015 poskytl následující dodávku:

Název dodávky:	Nákup fotokopírovacích zařízení pro potřeby CS
Stručný popis předmětu dodávky:	Dodání multifunkčních tiskových zařízení a příslušenství pro jednotlivá pracoviště CS po celé ČR
Počet ks tiskáren nebo multifunkčních zařízení v dodávce:	100 ks
Rozsah dodávky v Kč bez DPH:	1.853.000,- Kč

Prohlašujeme tímto, že výše uvedený dodavatel realizoval výše uvedenou dodávku řádně a včas.

V Olomouci dne 28. 08. 2015


prodávající
Bc. Zdeněk Joukl
jednatel společnosti
BRYVECASTA s.r.o.

BRYVECASTA s.r.o.
Holická 1173/49a, 77900 Olomouc
IČ: 24762695, DIČ: CZ24762695

①

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Kupující:

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

(dále jen „kupující“)

2) Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno: **BossCan ComPrint spol. s r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Brněnská 1116, 664 42 Modřice
IČ: 63488191
DIČ: CZ63488191
Zastoupen: Davidem Dvořákem, MBA - jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: C 21545 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu: 35-4353390217/0100
Korespondenční adresa: Brněnská 1116, 664 42 Modřice
Kontaktní osoba: David Dvořák, MBA - jednatel, tel. č.: 777 711 625, e-mail: dvorak@comprint.cz
Kontaktní osoba pro reklamace věcí: ing. Bystroň Edvard, tel. č.: 777 711 621, e-mail: servis@comprint.cz

(dále jen „prodávající“; prodávající společně s kupujícím také jen „smluvní strany“)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II.

Účel smlouvy

- 1) Účelem této rámcové smlouvy je zajištění dodávek tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů a k nim příslušných tonerů a náplní do tiskáren, včetně dopravy, do místa převzetí pro potřeby kupujícího po dobu 12 měsíců ode dne jejího uzavření.
- 2) Kupujícím se pro účely této rámcové smlouvy rozumí Masarykova univerzita a její organizační složky.
- 3) Na základě této rámcové smlouvy bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu veřejné zakázky. Smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy budou uzavírány postupem podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tzn. na základě výzvy (dále označována také jako „výzva - objednávka“) kupujícího k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení prodávajícím.
- 4) Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy s názvem „Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015“ (dále jen „veřejná zakázka“), rozhodl o výběru nabídky prodávajícího, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. V souladu s § 82 ZVZ tak prodávající a kupující uzavírají ke splnění účelu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále také jen „smlouva“).
- 5) Kupující je příjemcem dotačních prostředků na realizaci předmětu smlouvy, a to zejména z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také jen „OP VK“) a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále také jen „OP VaVpI“). Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, ať už na straně prodávajícího či kupujícího, může ohrozit čerpání dotačních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankci kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektů, v jejichž rámci jsou dotační prostředky poskytovány. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.

III.

Předmět a trvání rámcové smlouvy

- 1) Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů a k nim příslušných tonerů a náplní do tiskáren (dále jen „věci“) prodávajícím kupujícímu. Tato

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

rámcová smlouva je ve smyslu ZVZ rámcovou smlouvou uzavřenou s jedním uchazečem a veškeré podmínky plnění jsou vymezeny v této rámcové smlouvě.

- 2) Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové smlouvy uzavírají smluvní strany na základě písemné výzvy - objednávky kupujícího k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení prodávajícího této výzvy - objednávky, jež je přijetím návrhu smlouvy.
- 3) Rámcová smlouva upravuje v souladu se ZVZ podmínky týkající se zadávání a plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky věcí podle požadavků specifikovaných zadavatelem. Věcmi se rozumí zařízení dle specifikace jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy podle požadavků kupujícího, specifikovaných ve výzvě - objednávce k poskytnutí plnění. Dodavatel poskytne vždy věci minimálně stejných nebo lepších parametrů.
- 4) Účelem smlouvy je pořízení kvalitního vybavení, jehož pořízení je nezbytné pro plnění a další rozvoj zejména vzdělávacích, výzkumných, informačních, prezentačních či administrativních potřeb kupujícího. Vlastnosti, včetně estetických, a provedení pořizovaných věcí odpovídají vážnosti, kterou kupující, jakož i jeho pracovníci požívají.
- 5) Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců od data uzavření rámcové smlouvy. Po tuto dobu může kupující prodávajícímu zadávat veřejné zakázky za podmínek této rámcové smlouvy.

IV.

Postup při uzavírání dílčích kupních smluv

- 1) Smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných podle rámcové smlouvy budou uzavírány na základě výzev kupujícího k poskytnutí plnění předaných prodávajícímu v elektronické podobě e-mailem nebo v listinné podobě na adresu prodávajícího, tato výzva-objednávka je návrhem na uzavření smlouvy s technickými a obchodními podmínkami definovanými rámcovou smlouvou. Bližší podmínky výzvy-objednávky stanovuje bod IV. 2 této smlouvy. Proávající přijetí výzvy - objednávky potvrdí nejpozději do dvou pracovních dnů po jejím doručení, toto potvrzení je přijetím návrhu smlouvy.
- 2) Kupující ve výzvě-objednávce k poskytnutí plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy v souladu s bodem IV. 1 uvede nejméně:
 1. název rámcové smlouvy – „**Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015**“,
 2. identifikační údaje zadavatele – IČ:0016224, DIČ: CZ00216224, název: Masarykova univerzita, příp. její organizační složka
 3. identifikaci konečného příjemce v rámci MU (místo odevzdání věcí kupujícímu) vč. uvedení kontaktní osoby pro odevzdání a převzetí

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4. identifikaci prodávajícího
 5. vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (určení věcí dle přílohy č. 1) - položkový seznam požadovaných věcí
 6. požadované množství
 7. registrační číslo projektu, v případě, že budou věci hrazeny ze strukturálních fondů
- 3) V případě, že výzva - objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající výzvu-obdobnávku nepotvrdí, neodkladně upozorní kupujícího na nedostatky výzvy - objednávky a poskytne kupujícímu součinnost nezbytnou pro odstranění závad výzvy - objednávky.

Obchodní podmínky

V.

Předmět kupních smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy

- 1) Prodávající prodává na základě smlouvy, uzavřené akceptací výzvy - objednávky zaslané dle rámcové smlouvy, uvedené věci za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
- 2) Věci budou dodávány za podmínek specifikovaných rámcovou smlouvou, jejími přílohami a výzvami - objednávkami kupujícího k poskytnutí plnění.
- 3) Prodávající odpovídá za to, že odevzdané věci odpovídají technickým podmínkám, specifikovaným v příloze č. 1 rámcové smlouvy, jsou nové (tzn. nikoliv dříve použité) a jsou vhodné k využití k účelu dle této smlouvy a obvyklému využití dané věci.
- 4) Závazek prodávajícího odevzdat věci zahrnuje i:
 - a) dopravu věcí na místo jejich odevzdání,
 - b) předání dokladů, které jsou nutné k užívání věcí, zejména návodů k použití v českém jazyce, a příp. které se k věcem jinak vztahují. Věci budou prodávajícím odevzdány s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem. Prodávající je povinen kupujícímu s věcmi odevzdat také návod/návody v českém jazyce, jsou-li nutné pro používání věcí.
 - c) předání dodacích listů kupujícímu.
- 5) Veškeré tonery a inkoustové náplně pro tiskárny a multifunkční zařízení (dále také jen „tiskové kazety“), dodávané na základě této smlouvy, musí být výhradně originální tiskové kazety, schválené výrobcem daného zařízení.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

VI.

Čas a místo

- 1) Lhůta pro odevzdání věcí činí 10 pracovních dnů od odeslání výzvy - objednávky kupujícím. Kupující přijme i dřívější plnění.

Konkrétní den a hodinu odevzdání věcí je prodávající povinen avizovat nejméně dva pracovní dny předem e-mailem kontaktní osobě kupujícího uvedené pro příslušné věci ve výzvě - objednávce. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, není kupující povinen neavizovanou dodávku převzít (není v takovém případě v prodlení s převzetím věcí). Kupující není povinen převzít částečné plnění (pokud prodávající dodá ze souboru věcí jen část) a není v takovém případě v prodlení s převzetím věcí.

Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, platí, že věci z téže výzvy – objednávky odevzdá prodávající najednou.

- 2) Věci budou prodávajícím odevzdány v objektech kupujícího specifikovaných ve výzvě - objednávce. Tyto objekty se nachází ve městech Brno, Šlapanice a Telč.

VII.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1) Převzetí věcí kupujícím

- a) K převzetí věcí dochází současně s jejich odevzdáním.
- b) Převzetí věcí bude kupujícím potvrzeno na dodacím listu. Odevzdává-li prodávající věci po částech, je povinen dodací listy vyhotovit a předat kupujícímu ke každé odevzdané části věcí; převzetí části věcí potvrdí kupující na příslušném dodacím listu.
- c) Převzetím věcí přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

2) Kontrola zjevných vad věcí kupujícím

- a) Kupující po převzetí věcí provede kontrolu zjevných vad věcí zejména co do jejich množství a provedení. Kupující neprovádí kontrolu zjevných vad věcí při jejich převzetí.
- b) Zjistí-li kupující, že věci vykazují vady, příp. že prodávající neodevzdal byť i jedinou objednanou věc, oznámí to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí věcí prodávajícímu. Kupující pak postupuje buď dle písm. c), nebo dle písm. d) tohoto odstavce.

c) Závazek odevzdat soubor věcí kupující nepovažuje za splněný

1. Kupující oznámí prodávajícímu, že jeho závazek odevzdat věci nebyl splněn. Na věci se hledí, jako by prodávajícím nebyly odevzdány, a prodávající je v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání věcí se všemi důsledky, které se s tím pojí.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. Prodávající je povinen odevzdané věci na své náklady od kupujícího převzít zpět.
 3. Odevzdává-li prodávající věci po částech, pak se ustanovení předchozích bodů uplatní jen ve vztahu k té části věcí, kterou prodávající odevzdal s vadami, resp. z níž prodávající neodevzdal byť i jedinou věc; i tak je prodávající v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání věcí se všemi důsledky, které se s tím pojí.
- d) **Závazek odevzdat věci kupující považuje za splněný s vadami bez následku prodlení**
1. Kupující oznámí prodávajícímu, že splnil závazek odevzdat věci s vadami. Prodávající pak ve vztahu k příslušným věcem není v prodlení.
 2. Prodávající vystaví opravený dodací list v rozsahu převzatých bezvadných věcí. Chybějící věci a věci, jejichž vady byly odstraněny, budou kupujícímu odevzdány spolu se samostatným dodacím listem.
- e) Při oznamování a odstraňování vad věcí dle tohoto odstavce smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věcí dle čl. IX. smlouvy. Takto oznámené vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich oznámení prodávajícímu.
- f) Odevzdává-li prodávající soubor věcí po částech, postupují smluvní strany přiměřeně v souladu s tímto odstavcem ve vztahu ke každé odevzdané části souboru věcí.
- 3) **Splnění závazků prodávajícího jinými věcmi**
- a) Prodávající i kupující jsou oprávněni zejména v případech, kdy se věc přestala vyrábět, prodávat či je z jiného důvodu nedostupná, navrhnout, aby prodávající odevzdal a kupující převzal jinou věc náhradou za věc původně uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, a to za současného splnění následujících podmínek:
 1. i jiná věc bude splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i další specifikace stanovené touto smlouvou pro původně uvedenou věc,
 2. nedojde k navýšení kupní ceny a
 3. druhá strana bude s nahrazením původně uvedené věci jinou věcí souhlasit.
 - b) Odevzdání a převzetí jiné věci ve smyslu tohoto odstavce je sjednáno uzavřením dodatku k této smlouvě.
 - c) V případě, že kupující nebude s nahrazením souhlasit a původně ve smlouvě uvedená věc je nedostupná, je kupující oprávněn odstoupit částečně či zcela od dané dílčí smlouvy uzavřené akceptací výzvy-obednávky zaslané na základě této rámcové smlouvy.
 - d) V případě, že v průběhu platnosti této smlouvy dojde k objektivním změnám na trhu a nebude na trhu prokazatelně již dostupná ani původně ve smlouvě uvedená věc, ani žádná věc stejných nebo lepších parametrů, zaniká závazek prodávajícího takovouto položku dodávat po dobu této nedostupnosti. Kupující není oprávněn uplatnit v souvislosti s takovou položkou smluvní pokutu, náhradu škody či úrok z prodlení.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj
pro inovace**

- 4) Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od odevzdaných věcí, a z toho důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Prodávající zajistí na vlastní náklady jejich odvoz a likvidaci, bude-li k tomu kupujícím vyzván.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VIII.

Kupní cena a platební podmínky

- 1) Kupující uhradí prodávajícímu cenu za řádně a včas odevzdané věci bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost jakéhokoliv daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 2) Kupní cena bude stanovena jako součet cen za dodání jednotlivých věcí zadaných na základě příslušné výzvy – objednávky dle přílohy č. 1 této smlouvy. V příloze je cena stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den převzetí věci.
- 3) Kupní cena zahrnuje veškeré nezbytné náklady. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na dopravu, balení, případné pojištění a náklady na vytvoření potřebných faktických a právních podmínek pro dodání věci a jakékoliv další související náklady a výdaje spojené s dosažením účelu této smlouvy včetně rizik změny kurzu měny či cla.
- 4) Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
- 5) Ceny věcí jsou cenami nejvýše přípustnými a není možné je překročit za žádných podmínek. Obě smluvní strany mohou v konkrétních případech sjednat i cenu nižší. Není možné požadovat jakékoliv ve smlouvě neuvedené platby.

6) Právo na zaplacení kupní ceny

- a) Kupní cena bude kupujícím hrazena za obsah jednotlivých výzev-objednávek.
- b) Právo na zaplacení kupní ceny vzniká převzetím věcí kupujícím. Byly-li věci kupujícím převzaty i přes vady či chybějící kusy ve smyslu čl. VII. odst. 2), vzniká nárok na zaplacení kupní ceny chybějících kusů a kusů, jejichž vady byly odstraněny, až jejich převzetím kupujícím.
- c) Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

7) Úhrada kupní ceny

- a) Kupní cena bude uhrazena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále také jen „faktury“).
- b) Faktury budou vystaveny po jednotlivých souborech věcí, resp. po jejich částech a doručeny kupujícímu nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dní ode dne převzetí věcí. Byly-li věci kupujícím převzaty i přes vady či chybějící kusy ve smyslu čl. VII. odst. 2 smlouvy, bude faktura za chybějící kusy a kusy, jejichž vady byly odstraněny, vystavena a doručena kupujícímu po jejich převzetí.
- c) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení kupujícímu.
- d) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li prodávající na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



8) Náležitosti faktur

Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
- b) náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- c) uvedení lhůty splatnosti,
- d) uvedení údajů bankovního spojení prodávajícího

Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

Každý daňový doklad musí přesně souhlasit s cenami věcí uvedenými v příloze č. 1 rámcové smlouvy.

9) Faktura namísto dodacího listu

Faktura může plnit funkci dodacího listu, je-li kupujícímu předána současně s odevzdávaným souborem věcí, resp. jeho částí.

10) V případě, že faktura, nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u prodávajícího nebo kupujícího, nese veškeré následky z tohoto plynoucí prodávající.

11) V případě, že

- a) úhrada kupní ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
- b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě či na fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.


12) V případě, že se na věci, nebo část věcí, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f ZDPH, je prodávající povinen upozornit na tuto skutečnost kupujícího a vystavit na tyto věci s režimem přenesené daňové povinnosti samostatnou fakturu, ve které uvede pouze ceny bez DPH. Kupující uhradí prodávajícímu pouze cenu věcí bez DPH. DPH uhradí v tomto případě kupující přímo správci daně.

13) V případě, že kupující informuje prodávajícího, že věc nebude sloužit ani částečně pro jeho ekonomickou činnost a kupující nevystupuje ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani, ve smyslu §5 ZDPH, vystaví prodávající fakturu s DPH i v případě překročení limitu pro přenesení daňové povinnosti dle předchozího odstavce.

31



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

IX. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka za jakost

- 1) Smluvní strany sjednávají záruku za jakost věci ve smyslu § 2113 OZ.
Záruční doba činí 2 roky.

je-li pro věc nebo jejich část v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvá povinnosti z vadného plnění výrobce věci.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

- 2) Neodpovídá-li věc této smlouvě, má kupující právo zejména na
 - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
 - b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,
 - c) odstraněním vady dodáním chybějící věci nebo její součásti,
 - d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
 - e) odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky uplatňuje kupující reklamací. Po dobu mezi doručením reklamace vady prodávajícímu a podpisem kupujícího na protokolu o odstranění vady se běh záruční doby staví.

- 3) Kupující si vyhrazuje právo na použití i jiných tonerů a náplní do tiskáren a multifunkčních zařízení, než originálních náplní určených výrobcem, aniž by to mělo vliv na záruku.

Reklamáce vad věcí


- 4) Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklámace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Prodávající poskytne kupujícímu servisní podporu s možností hlášení závad v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. po dobu trvání záruky:

E-mail pro servisní zásah: servis@comprint.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Kontaktní telefon: 777 711 621

Prodávající se zavazuje k zahájení servisního zásahu u kupujícího v místě instalace nejpozději třetí pracovní den po nahlášení závady. Výjezd technika i odstranění závad v rámci záruky jsou bezplatné.

- 5) Uplatnění práv kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě.
- 6) Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv v rámci záruky za jakost.
- 7) Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
- 8) Reklamovanou vadu je prodávající povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. V případě nedodržení této lhůty je prodávající povinen poskytnout na žádost kupujícímu náhradní věc stejných vlastností. Zapůjčí-li prodávající náhradní věc, není v prodlení dle článku X.3 a v něm uvedená sankce za prodlení s termínem vyřešení reklamace se neuplatní. V případě, že kupující o náhradní věc nepožádá, nebo ji prodávající neposkytne, je prodávající v prodlení dle X.3 a v něm uvedená sankce se uplatní.
- 9) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly řádně a včas odstraněny. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, pak je prodávající povinen zejména:
 - a) věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde byla kupujícímu odevzdána, a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat kupujícímu, a
 - b) v případě odstranění vady dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla kupujícímu odevzdána nahrazovaná věc.

Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

X. Smluvní pokuty

- 1) V případě, že prodávající nepotvrdí řádně zaslanou výzvu-obednávku k poskytnutí plnění veřejné zakázky ve lhůtě uvedené v čl. IV. Bodu 1, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do splnění povinnosti dle poslední věty IV. 1.
- 2) V případě prodlení prodávajícího s termínem dodání věcí kratším než 10 dnů je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny věci bez DPH za každý započatý pracovní den po překročení termínu, nejméně však 30,- Kč za den (slovy třicet korun českých). V případě delšího prodlení je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny věci bez DPH za každý započatý pracovní den po překročení termínu, a to až do výše 100% ceny věci, nejméně však 500,- Kč za den (slovy pět set korun českých).
- 3) V případě prodlení prodávajícího s termínem vyřešení reklamace či poskytnutím bezplatného záručního servisu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny věci bez DPH za

33



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



každý započatý pracovní den po překročení termínu, a to až do výše 100% kupní ceny věci bez DPH, nejméně však 500,- Kč (slovy pět set korun českých).

- 4) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 5) Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v souvislosti s prodlením plnění závazků prodávajícího škoda. Náhradu vzniklé škody bude kupující vymáhat samostatně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy prodávajícím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

Závěrečná ustanovení

XI. Závěrečná ujednání

- 1) Prodávající se zavazuje dodržet veškeré podmínky stanovené touto rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Součástí rámcové smlouvy je také zadávací dokumentace a nabídka prodávajícího, na základě které byla tato smlouva uzavřena, podle nichž budou posuzována práva a závazky výslovně ve smlouvě neupravené. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou prodávajícího, které by měl za následek znevýhodnění kupujícího nebo jakoukoliv újmu na jeho právech oproti zadávací dokumentaci, resp. nabídce prodávajícího, bude se obsah práv a povinností řídit vždy úpravou v zadávací dokumentaci.
- 2) Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Smluvní strany jsou si vědomy, že právní vztahy založené touto rámcovou smlouvou a smlouvami na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) Prodávající se za podmínek, stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny zadavatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do 31. 12. 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. Zadavatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít
 - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a řídicímu orgánu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).
 - c) strpět případné uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků kupujícím podle § 147a ZVZ.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Prodávající prohlašuje, že obdobně smluvně zaváže také své případné subdodavatele, kteří se na plnění této smlouvy budou podílet.

- 5) Prodávající se zavazuje dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů i jiných zdrojů financování, které jsou stanovené mj. Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Pravidly pro publicitu v rámci OP VaVpl (viz příloha 3 Příručky pro žadatele OP VaVpl), Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se této veřejné zakázky.
- 6) Tuto rámcovou smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku k této smlouvě, pořadově očíslovaným a podepsaným oběma smluvními stranami.

7) Změny či doplnění smlouvy

- a) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně, a že ji lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
 - b) Pouze to, co se uvozuje nebo k čemu se dodává „nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak“, může být smluvními stranami dohodnuto i ústně.
 - c) Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího; § 1879 OZ se nepoužije.
 - d) Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 8) Rámcovou smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí některou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí čtyři měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. V pochybnostech platí, že výpověď je doručena druhé straně třetím kalendářním dnem ode dne jejího podání u provozovatele poštovní licence. Ukončí-li rámcovou smlouvu výpovědí prodávající, je povinen dokončit plnění všech veřejných zakázek zadaných kupujícím do dne předcházejícího poslednímu dni výpovědní lhůty.
 - 9) Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy. Podstatným porušením povinností prodávajícího dle této smlouvy se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností prodávajícího:
 - a) překročení sjednaného termínu pro plnění nejméně jedné veřejné zakázky zadané podle rámcové smlouvy o nejméně pět kalendářních dnů,
 - b) překročení sjednaného termínu plnění nejméně tří veřejných zakázek zadaných podle rámcové smlouvy o nejméně tři kalendářní dny,
 - c) neposkytnutí plnění nejméně jedné veřejné zakázky zadané podle rámcové smlouvy,

V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence.

- 10) Kupující je oprávněn od rámcové smlouvy či dílčí smlouvy, uzavřené na základě rámcové smlouvy, odstoupit také v případě:

- a) že dojde k podstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou
- b) že proti majetku prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

- c) že dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícím smlouvou, které prodávající v poskytnuté lhůtě neodstraní
 - d) že dojde k opakovanému nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícím smlouvou
 - e) že prodávající nebude i přes písemnou výzvu kupujícího respektovat jeho pokyny
 - f) že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.
- 11) V případě sporu se smluvní strany pokusí vyřešit spor dohodou. Jestliže během jednání nebude dohoda dosažena, smluvní strany si sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy, místní příslušnost Krajského soudu v Brně.
- 12) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi nimi a že nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Seznam příloh rámcové smlouvy:

- Příloha č. 1 rámcové smlouvy: Technická specifikace a ceny

V Brně dne

V Brně dne 31. 08. 2015

Kupující:

Prodávající:

BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

Příloha 1 smlouvy Technická specifikace a ceny

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje šedá a modrá pole následujícím způsobem.
Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.
Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
Ve sloupci "Nabízený model" u položek "toner navíc ke startovacímu" uveďte přesné modely všech kazet/inkoustů a jejich počty, kterými je splněn požadovaný počet výtisků.
Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (skutečný počet stran/min, skutečnou paměť, podporované OS, protokoly...). Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení uchazeče.

Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat cenu položky bez DPH.

Tiskárny		Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks
Zařízení	Tiskárna laserová černobílá standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typický kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	LEXMARK MS415dn	černobílá laserová	2000
		FORMÁT	A4		A4	
		RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min		38 str./min	
		PAMĚŤ	min. 64 MB		256 MB	
		ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi		1200 x 1200 dpi	
		VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	Lexmark - 502H	na 250 listů	3100
		DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky		Integrovaná duplexní jednotka	
					USB 2.0 standard	
					Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
					Obousměrný paralelní typ Centronics	
		ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	LEXMARK MS415dn +zásobník	IEEE 1284	3400
					Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	
		KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8,		Microsoft Windows 8,	
		EMULACE	Linux, MacOS		Linux, MacOS	
		TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 2500 stran		PCL 5, PCL 6, PS kapacita 5000 stran	
	Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	LEXMARK MS415dn +zásobník	černobílá laserová	
		FORMÁT	A4		A4	
		RYCHLOST TISKU	min. 35 str./min		38 str./min	
		PAMĚŤ	min. 128 MB		256 MB	
		ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi		1200 x 1200 dpi	
		VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 500 listů		na 250 listů + 550 listů	
		DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky		Integrovaná duplexní jednotka	

<p>ROZHRANÍ</p> <p>min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45</p> <p>Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS</p> <p>min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS kapacita min. 4000 stran</p>	<p>USB 2.0 standard</p> <p>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</p> <p>Obousměrný paralelní typ Centronics IEEE 1284</p> <p>Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS</p> <p>PCL 5, PCL 6, PS</p> <p>kapacita 5000 stran</p>	<p>Lenmark - 502H</p>	<p>3100</p>
<p>KOMPATIBILITA</p> <p>EMULACE</p> <p>TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>barevná laserová nebo LED</p> <p>A4</p> <p>min. 4 str./min barevně</p> <p>min. 32 MB</p> <p>min. 600x600 dpi</p> <p>min. 100 listů</p> <p>není vyžadován</p> <p>min. USB 2.0</p>	<p>Xerox Phaser 6020B1</p>	<p>2700</p>
<p>TECHNOLIE TISKU</p> <p>FORMÁT</p> <p>RYCHLOST TISKU</p> <p>PAMĚT</p> <p>ROZLIŠENÍ</p> <p>VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK</p> <p>DUPLEXNÍ TISK</p> <p>ROZHRANÍ</p>	<p>Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS</p> <p>není vyžadována</p> <p>kapacita min. 1500 stran černý,</p> <p>min. 800 stran každá barva</p>	<p>106R02763 -Bk</p> <p>106R02760+761+762</p>	<p>4000</p>
<p>KOMPATIBILITA</p> <p>EMULACE</p> <p>TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>barevná laserová nebo LED</p> <p>A4</p> <p>min. 20 str./min barevně</p> <p>min. 64 MB</p> <p>min. 600x600 dpi</p> <p>min. 250 listů</p> <p>ano, automatický</p> <p>min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45</p>	<p>Brother HL-3170CDW</p>	<p>4900</p>
<p>TECHNOLIE TISKU</p> <p>FORMÁT</p> <p>RYCHLOST TISKU</p> <p>PAMĚT</p> <p>ROZLIŠENÍ</p> <p>VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK</p> <p>DUPLEXNÍ TISK</p> <p>ROZHRANÍ</p>	<p>Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS</p> <p>min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 2300 stran černý,</p> <p>min. 1400 stran každá barva</p>	<p>TN-2418k</p> <p>TN241C-M+Y</p>	<p>5350</p>

Tiskárna laserová barevná pro malé objemy tisku

Malá tiskárna pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku do cca 10-20 stran denně.

Tiskárna laserová barevná standardní

Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typický kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.

Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu

Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).

Lexmark CS310dn +zásobník		4800
TECHNOLIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná laserová
FORMÁT	A4	A4
RYCHLOST TISKU	min. 20 str./min	Až 30 str./min
PAMĚť	min. 128 MB	256 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi
VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 300 listů	250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky	ano, automaticky
ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Ethernet 100 Mb, RJ45
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	PCL 5, PCL 6, PS
TONER NAVÍČ KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 4000 stran černý, min. 2000 stran každá barva	kapacita 4000 stran černý, 3000 stran každá barva
702HK-8k 702HCMY		11700

Multifunkční zařízení

Multifunkční zařízení černobílé laserové standardní

Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.

Lexmark MX410de		3800
TECHNOLIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová
FORMÁT	A4	A4
RYCHLOST TISKU	min. 18 str./min	Až 38 str./min
PAMĚť	min. 64 MB	512 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi
VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky	ano, automaticky
ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5, PCL 6, PS3
SKENER	Plochy barevný	plochy + RADF (podavač dokumentů)
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru)
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ	ano	RADF-obousměrný podavač
TONER NAVÍČ KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 3000 stran	kapacita 10000 stran
Lexmark - 602H		4800

Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu

Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).

Lexmark MX410de

TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová	3800
FORMÁT	A4	A4	
RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min	A3 38 str./min	
PAMĚŤ	min. 128 MB	512 MB	
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi	
VSTUPNÍ ZÁSOBNIK	min. 250 listů	250 listů	
DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky	ano, automaticky	
ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	PCL 5, PCL 6, PS3	
EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	ploché + RADF (podávající dokumenty)	
SKENER	Ploché barevné	WIA, TWAIN	
PROTOKOLY	počítač, síťové složky (SMB), e-mailu	počítač, síťové složky (SMB), e-mailu	
SKENOVÁNÍ DO	min. 1200x1200 DPI	optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru)	
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	ano, oboustranný (RADF nebo DADF)	RADF-oboustranný podávající	
AUTOMATICKÝ PODÁVAČ ORIGINALŮ	kapacita min. 5000 stran	10000 stran	4800
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			

Lexmark - 602H

Multifunkční zařízení barevné laserové pro malé objemy tisku

Malá zařízení pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku/kopírování/skenování do cca 10-20 stran denně.

Brother DCP9020CDW

TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná LED	5400
FORMÁT	A4	A4	
RYCHLOST TISKU	min. 4 str./min barevně, 16 str./min černobíle	18 str./min.	
PAMĚŤ	min. 64 MB	192MB	
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	600 x 600 dpi,	
VSTUPNÍ ZÁSOBNIK	min. 100 listů	250listů	
DUPLEXNÍ TISK	není vyžadován	ANO	
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0 Ethernet (10Base-T/100Base-TX) IEEE 802.11b/g/n Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	PCL6, BR-Script3 (emulace jazyka PostScript®3TM)	
EMULACE	není vyžadována	ploché + ADF (podávající dokumenty)	
SKENER	Ploché barevné	WIA, TWAIN	
PROTOKOLY	počítač	brázku, OCR, emailu, souboru, FTP, síťové složky (jen Windows*)	
SKENOVÁNÍ DO	min. 1200x1200 DPI	optické: až 1200 x 2400 dpi (ze skla skeneru)	
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)			

Multifunkční zařízení barevné laserové standardní Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	TECHNOLIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚť ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLXNÍ TISK ROZHRANÍ	kapacita min. 1500 stran černý, min. 800 stran každá barva	Brother TN241BK Brother TN241CMY	kapacita 2500 stran černý, 1400 stran každá barva	5350
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	TECHNOLIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚť ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLXNÍ TISK ROZHRANÍ	barevná laserová nebo LED A4 min. 15 str./min barevné i černobíle min. 128 MB min. 600x600 dpi min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	Lexmark CX410de	barevná laserová A4 Až 30 str./min 512 MB 1200 x 1200 dpi 250 listů ano, automatický USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS PCL 5, PCL 6, PS3 plochý + RADF (podavač dokumentů) WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru) RADF-oboustranný podavač	5300
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	TECHNOLIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚť ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLXNÍ TISK ROZHRANÍ	barevná laserová nebo LED A4 min. 20 str./min barevné i černobíle min. 256 MB min. 600x600 dpi min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	Lexmark 8025K-Black Lexmark 8025CMY	kapacita 2500 stran černý, 2000 stran každá barva	7700
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	TECHNOLIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚť ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLXNÍ TISK ROZHRANÍ	barevná laserová nebo LED A4 min. 20 str./min barevné i černobíle min. 256 MB min. 600x600 dpi min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	Lexmark KC2130	barevná laserová A4 Až 30 str./min 512 MB 1200 x 1200 dpi 250 listů ano, automatický USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS PCL 5, PCL 6, PS3 plochý + RADF (podavač dokumentů) WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	12900

<p>Multifunkční zařízení barevné inkoustové standardní Zařízení pro náročnějšího uživatele nebo malou skupinu (kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně a potřebou občasného tisku fotografií.</p>	ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI ano, oboustranný (DAOF nebo RADF)	optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru)	6850
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALÚ		RADF-oboustranný podavač	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 6000 stran černý, min. 3000 stran každá barva	kapacita 6000 stran černý, 3000 stran každá barva	
			Lexmark 80X-Black Lexmark 80X-CMY	
<p>EPSON WF-5620DWF</p>	TECHNOLIE TISKU	inkoust	inkoust	4700
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min barevně min. 64 MB	30 Str./min Barva (obyčejný papír) min. 128 MB	
	PAMĚŤ	min. 1200x1200 dpi	4.800 x 1.200 dpi	
	ROZLIŠENÍ	min. 250 listů	250 listů	
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	ano, automaticky	ano, automaticky	
	DUPLEXNÍ TISK		Wi-Fi Direct, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Hostitel USB, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, LAN	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux, MacOS	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
	SKENER PROTOKOLY	Plochy barevný WIA, TWAIN	plochy barevný + ADF (podavač dokumentů) WIA, TWAIN	
<p>Canon LIDE 120</p>	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB)	E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení / karta USB	3100
	ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ	min. 1200x1200 DPI ano	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) ADF (podavač dokumentů)	
	INKOUSTY	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy	
	INKOUST NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 3000 stran černý, min. 1500 stran každá barva	kapacita 4000 stran černý, 2000 stran každá barva	
			T7891 - XXL Black T7902/3/4 - CMY	
<p>Skenery Skener základní</p>	TYP	stolní plochy barevný skener	stolní plochy barevný skener	1150
	ROZLIŠENÍ OPTICKÉ	min. 2400 x 2400 dpi	2400 x 4 800 dpi	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0 Hi-speed	
	FORMÁT	A4	A4	
<p>PODPORA OS</p>		Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 a SP2 / XP SP3, 32bitová verze Mac OS X verze 10.6.8 nebo novější	

Skener standardní		SOFTWARE PROTOKOLY	OCR, min. pro Windows WIA, TWAIN	OCR	1900
TYP ROZLIŠENÍ OPTICKÉ ROZHRANÍ FORMÁT	HP G3110		stolní plochý barevný skener min. 4800 x 9600 dpi min. USB 2.0 A4 Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS	stolní plochý barevný skener 4800 x 9600 dpi USB 2.0 A4 Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS Software HP Photosmart pro systémy Microsoft® Windows® a Macintosh (včetně integrovaného softwaru OCR)	
	PODPORA OS		OCR, min. pro Windows WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	
		SOFTWARE PROTOKOLY			

Společné požadavky

U všech zařízení je USB kabel součástí dodávky

U všech tiskáren a multifunkčních zařízení je součástí dodávky standardně dodávaný startovací toner.

Pro stanovení výtečnosti tonerů se předpokládá pokrytí 5 % u černobílých tisků, 5 % pro každou barvu u barevných tisků v souladu s normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 a ISO/IEC 19798.

Toner nebo inkoust navíc může být realizován libovolným počtem náplní/kazet, jejichž celková kapacita je vyšší nebo rovna kapacitě požadované. Cena zahrnuje kompletní sadu tonerů pokrývajících požadovaný počet stran.


Bosch ComPrint spol. s r.o.
 BRNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE
 TEL/FAX: 544 525 071, 544 525 070
 IČ: 63468101, DIČ: CZ63468101

Příloha C zadávací dokumentace Příloha pro potřeby hodnocení

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje řádky a modrý a pole následujícím způsobem.

Všechna pole s řádkem pozadí musejí být vyplněna.

Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat cenu položky bez DPH.

Tiskárny

Zařízení	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks	Počet kusů	Cena celkem bez DPH			
Tiskárna laserová černobílá standardní										
Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	LEXMARK MS415dn	černobílá laserová	2000	50	100000			
	FORMAT	A4		A4						
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min		38 str./min						
	PAMĚŤ	min. 64 MB		256 MB						
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi		1200 x 1200 dpi						
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů		na 250 listů						
	DUPLIKNÍ TISK	ano, automaticky		Integrovaná duplexní jednotka						
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45		USB 2.0 standard						
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS		Gigabit Ethernet (10/100/1000)						
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS		Obousměrný paralelní typu Centronics						
Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 2500 stran	Lexmark - 502H	IEEE 1284	3100	40	124000			
	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	LEXMARK MS415dn +zásobník	černobílá laserová				3400	20	68000
	FORMAT	A4		A4						
	RYCHLOST TISKU	min. 35 str./min		38 str./min						
	PAMĚŤ	min. 128 MB		256 MB						
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi		1200 x 1200 dpi						
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 500 listů		na 250 listů + 550 listů						
	DUPLIKNÍ TISK	ano, automaticky		Integrovaná duplexní jednotka						
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45		USB 2.0 standard						
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS		Gigabit Ethernet (10/100/1000)						
EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	Obousměrný paralelní typu Centronics		IEEE 1284	3100	16	49600			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 4000 stran	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS							
TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	Lexmark - 502H	PCL 5, PCL 6, PS							
Xerox Phaser 6020Bi	barevná laserová	kapacita 5000 stran								
Tiskárna laserová barevná pro malé objemy tisku										
								2700	10	27000

<p>Malá tiskárna pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku do cca 10-20 stran denně.</p>	FORMÁT	A4	min. 4 str./min barevně	min. 4 str./min barevně	A4	Barevně: až 10 stran/minutu		
	RYCHLOST TISKU	min. 32 MB	min. 20 str./min barevně	min. 20 str./min barevně	min. 32 MB	128 MB standard		
	PAMĚť	min. 600x600 dpi	min. 128 MB	min. 128 MB	min. 600x600 dpi	až 1200 x 2400 dpi		
	ROZLIŠENÍ	min. 100 listů	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi	min. 100 listů	150 listů		
<p>Tiskárna laserová barevná standardní</p>	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	není vyžadován	není vyžadován	není vyžadován	NE	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0		
	DUPLEXNÍ TISK	min. USB 2.0	min. USB 2.0	min. USB 2.0	min. USB 2.0	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,		
	ROZHRANÍ	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows 8,	Microsoft Windows 8,		
	KOMPATIBILITA	Linux, MacOS	Linux, MacOS	Linux, MacOS	Linux, MacOS	Linux, MacOS		
<p>Tiskárna laserová barevná standardní</p>	EMULACE	není vyžadována	není vyžadována	není vyžadována	GDI		4000	32000
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 1500 stran černý,	kapacita min. 1500 stran černý,	kapacita min. 1500 stran černý,	106R02763 -8k	kapacita 2000 stran černý,		
	TECHNOLIE TISKU	min. 800 stran každá barva	min. 800 stran každá barva	min. 800 stran každá barva	106R02760+761+762	1000 stran každá barva		
	FORMÁT	barevná laserová nebo LED	barevná laserová nebo LED	barevná laserová nebo LED	Brother HL-3170CDW	barevná LED tiskárna		4900
<p>Tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typický kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.</p>	RYCHLOST TISKU	A4	min. 20 str./min barevně	min. 20 str./min barevně	A4	22 str./min.		10
	PAMĚť	min. 64 MB	min. 64 MB	min. 64 MB	128 MB	600 x 600 dpi, 600 x 2400 dpi		
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi	250 listů zásobník,	1 list ručního podavače		
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	ano, automatický	ano, automatický	ano, automatický	ano, automatický	ano, automatický		
<p>Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu</p>	DUPLEXNÍ TISK	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0,	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n		
	ROZHRANÍ	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	Ethernet 100 Mb, RJ45		
	KOMPATIBILITA	Linux, MacOS	Linux, MacOS	Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	Microsoft Windows 8,		
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	Linux, MacOS	Linux, MacOS		
<p>Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu</p>	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 2300 stran černý,	kapacita min. 2300 stran černý,	kapacita min. 2300 stran černý,	TN-241BK	kapacita 2500 stran černý,	5350	42800
	TECHNOLIE TISKU	min. 1400 stran každá barva	min. 1400 stran každá barva	min. 1400 stran každá barva	TN241C-M+Y	1400 stran každá barva		
	FORMÁT	barevná laserová nebo LED	barevná laserová nebo LED	barevná laserová nebo LED	Lexmark CS310dn	barevná laserová		
	RYCHLOST TISKU	A4	min. 20 str./min barevně	min. 20 str./min barevně	+zásobník	A4		20
<p>Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí)</p>	PAMĚť	min. 128 MB	min. 128 MB	min. 128 MB	A3 30 str./min	256 MB		
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi	250 listů		
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 300 listů	min. 300 listů	min. 300 listů	+ 550 listů	ano, automatický		
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	ano, automatický	min. USB 2.0	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n		
<p>Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu</p>	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	Ethernet 100 Mb, RJ45	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,		
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux, MacOS	Microsoft Windows 8,	Linux, MacOS		
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	PCL 5, PCL 6, PS			

Multifunkční zařízení		TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU		702HK-Bk 702HCMY	kapacita 4000 stran černý, 3000 stran každá barva	16	187200
Multifunkční zařízení černobílé laserové standardní		TECHNOLIE TISKU		Lexmark MX410de			
Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.		FORMÁT		černobílá laserová			
		RYCHLOST TISKU		A4			
		PAMĚŤ		min. 18 str./min			
		ROZLIŠENÍ		min. 64 MB			
		VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK		min. 600x600 dpi			
		DUPLIXNÍ TISK		min. 250 listů			
		ROZHRANÍ		ano, automaticky			
				min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45			
		KOMPATIBILITA		Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS			
		EMULACE		min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS			
		SKENER		plochy barevný			
		PROTOKOLY		WIA, TWAIN			
		SKENOVÁNÍ DO		počítače, síťové složky (SMB), e-mailu			
		ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)		min. 1200x1200 DPI			
		AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ		ano			
		TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU		kapacita min. 3000 stran		32	153600
Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu		TECHNOLIE TISKU		Lexmark - 602H			
Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).		FORMÁT		Lexmark MX410de			
		RYCHLOST TISKU		černobílá laserová			
		PAMĚŤ		A4			
		ROZLIŠENÍ		min. 25 str./min			
		VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK		min. 128 MB			
		DUPLIXNÍ TISK		min. 600x600 dpi			
		ROZHRANÍ		min. 250 listů			
				ano, automaticky			
				min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45			
		KOMPATIBILITA		Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS			
		EMULACE		min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS			
		SKENER		plochy barevný			
		PROTOKOLY		WIA, TWAIN			
		SKENOVÁNÍ DO		počítače, síťové složky (SMB), e-mailu			
		ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)		min. 1200x1200 DPI			
		AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ		ano, oboustranný (RADF) nebo DADF			
		TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU		kapacita min. 5000 stran		20	96000
		TECHNOLIE TISKU		Lexmark - 602H			
				Brother DCP9020CDW		10	54000
				barevná laserová nebo LED			

<p>Malá zařízení pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku/kopírování/skenování do cca 10-20 stran denně.</p>	FORMÁT	A4	A4	18 str./min.	192MB	500 x 600 dpi, 250listů	AHO	USB 2.0	Ethernet (10Base-T/100Base-TX) IEEE 802.11b/g/n	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS			
	RYCHLOST TISKU	min. 4 str./min barevně, 16 str./min černobíle											
	PAMĚŤ	min. 64 MB											
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi											
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 100 listů											
	DUPLEXNÍ TISK	není vyžadován											
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0											
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS											
	EMULACE	není vyžadována											
	SKENER	Plochy barevný											
<p>Multifunkční zařízení barevné laserové standardní</p>	PROTOKOLY	WIA, TWAIN											
	SKENOVÁNÍ DO	počítače											
	ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI											
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 1500 stran černý, min. 800 stran každá barva	Brother TN241BK Brother TN241CMY								5350	8	42800
	TECHNOLÓGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	Lexmark CX410de										
	FORMÁT	A4										20	106000
	RYCHLOST TISKU	min. 15 str./min barevně i černobíle											
	PAMĚŤ	min. 128 MB											
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi											
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů											
<p>Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typický kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.</p>	DUPLEXNÍ TISK	ano, automaticky											
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45											
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS											
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS											
	SKENER	Plochy barevný											
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN											
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu											
	ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI											
	AUTOMATICKÝ PODÁVAČ ORIGINALŮ	ano	Lexmark 8025K-Black Lexmark 8025CMY								7700	16	123200
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 2500 stran černý, min. 1200 stran každá barva											
<p>Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu</p>	TECHNOLÓGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	Lexmark KC2130										
	FORMÁT	A4										20	258000

Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).

RYCHLOST TISKU	min. 20 str./min barevně i černobíle	Až 30 str./min		
PAMĚŤ	min. 256 MB	512 MB		
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	1200 x 1200 dpi		
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů		
DUPLIXNÍ TISK	ano, automaticky	ano, automaticky		
ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS		
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	PCL 5, PCL 6, PS3 ploché + RADF (podavač dokumentů) WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru) RADF-oboustranný podavač kapacita 6000 stran černý, 3000 stran každá barva	6850	109500
EMULACE SKENERU	min. PCL 5 nebo 6 a PS			
PROTOKOLY	Ploché barevné WIA, TWAIN			
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu			
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 Dpi			
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ	ano, oboustranný (DADE nebo RADF)			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 6000 stran černý, min. 3000 stran každá barva			
			4700	70500

Multifunkční zařízení barevné Inkoustové standardní

Zařízení pro náročnějšího uživatele nebo malou skupinu (kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně a potřebou občasného tisku fotografií.

TECHNOLIE TISKU	Inkoust	Inkoust		
FORMÁT	A4	A4		
RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min barevně	30 Str./min Barva (obyčejný papír)		
PAMĚŤ	min. 64 MB	min. 128 MB		
ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi	4 800 x 1 200 dpi		
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů		
DUPLIXNÍ TISK	ano, automaticky	ano, automaticky		
ROZHRANÍ	min. USB 2.0, LAN	Wi-Fi Direct, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Hostitel USB, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/100-Base-TX/10-Base-T), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0		
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS		
SKENER	Ploché barevné	ploché barevné		
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	+ ADF (podavač dokumentů) WIA, TWAIN		
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB)	E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací (Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení / karta USB		
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 Dpi	1 200 dpi x 2 400 dpi (horizontálně x vertikálně)		
AUTOMATICKÝ PODAVAČ	ano	ADF (podavač dokumentů)		



Lexmark MS310/MS410 Series

Pomocí dvou odlišných modelů nabízí tiskárny řady Lexmark MS310/MS410 Series špičkový výkon, zabezpečení a snadnou obsluhu jak pro menší firmy, tak pro malé pracovní skupiny v podnicích.

Výkon a zabezpečení pro firmy libovolné velikosti

Tiskárny Lexmark MS310/MS410 Series nabízí hodnotu a výkon typické pro tiskárny vyšší cenové úrovně. I nejlevnější model nabízí oboustranný tisk, zapékač s okamžitým zahřátím, panel s displejem, porty Ethernet, USB a paralelní, plus volitelné doplňky pro bezdrátový tisk a vyšší vstupní kapacitu. Model MS415dn nabízí barevný LCD displej, Důvěrný tisk, podporu extra vysokokapacitních kazet a doporučený měsíční objem tisku až 7 200 stránek. A jsou dostatečně kompaktní, aby se vešly kamkoli.

Vítězí rychlostí, objemem a spolehlivostí

Rychlý tisk složitých dokumentů: Díky 256 MB paměti, výkonnému, 800MHz dvoujádrovému procesoru a vysokorychlostnímu připojení tisknou snadno dokumenty obsahující množství grafiky a obrázků.

Udělejte svou práci rychleji: Čekajte na výsledky kratší dobu díky rychlosti tisku až 38 stránek za minutu, a navíc díky zapékači s okamžitým zahřátím se první stránka vytiskne již za 6,5 sekundy.

Spouštějte úlohy bez zásahů uživatele: Díky vstupní kapacitě až 850 listů a extra vysokokapacitním tonerovým kazetám (MS415dn) nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Spolehlivý výkon: Můžete snadno vytisknout tisíce stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu špičkovému systému manipulace s papírem.

Monitorujte a ovládejte výstup

Konfigurace a monitorování stavu tiskárny: Tiskárny jsou vybaveny různými displeji, od dvouřádkového LCD displeje modelu MS312dn po barevný LCD displej s úhlopříčkou 6 cm (2,4") u modelu MS415dn. Displeje nejen pomáhají při konfiguraci zařízení, ale poskytují informace o stavu tiskárny a tiskových úloh.

Důvěrný tisk: Model MS415dn je vybaven klávesnicí, která zajistí, že si tiskovou úlohu vyzvedne pouze osoba, která ji odeslala – ať od vedlejšího stolu, nebo z druhého konce světa.

Vzdálená správa: Nastavení tiskárny je možné ovládat pomocí libovolného prohlížeče (je-li tiskárna připojená k síti), a to včetně nastavení zabezpečení, výchozích nastavení zařízení, upozornění na docházející spotřební materiál a dalších.

Zabezpečení sítě: Zařízení, vaše informace a síť jsou chráněny před neoprávněným přístupem prostřednictvím komplexní sady integrovaných funkcí a protokolů zabezpečení sítě podnikové třídy.

Připojte se ke světu

Možnosti připojení: Gigabitový Ethernet (10/100 Ethernet u modelu MS312dn) vás okamžitě připojí ke standardním sítím, zatímco USB 2.0 a paralelní port slouží pro připojení k jednotlivým zařízením. Volitelný bezdrátový modul (802.11n) podporuje flexibilní umístění tiskárny v bezdrátových sítích.

Protokoly: Řada podporuje téměř všechny tiskové protokoly, čímž je zajištěn bezproblémový výstup z libovolného zařízení nebo aplikace s možnostmi tisku.

Tisk z mobilního zařízení: S modelem MS415dn lze tisknout z libovolného zařízení se systémem iOS nebo Android pomocí aplikace Mobilní tisk Lexmark. Oba modely jsou kompatibilní s technologií AirPrint, čímž je zajištěn snadný bezdrátový výstup ze zařízení se systémem Apple OS X a iOS.

Kvalitní výstup

Výstup s vysokým rozlišením: Díky skutečnému rozlišení až 1200 x 1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré.

Zdokonalený toner: Systém Unison™ Toner od Lexmarku optimalizuje výkon tiskárny a poskytuje syté černé plochy a jemné stupně šedi bez vyblednutí od prvního do posledního tisku.

Šetřete zdroje, šetřete peníze

Oboustranný tisk: Integrovaná funkce oboustranného tisku zapnutá ve výchozím nastavení šetří papír.

Úsporné režimy: Režimy Tichý, Hibernace a Eko automaticky minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Rychlý zapékač: Zapékač s okamžitým zahřátím eliminuje dlouhou přípravu před tiskem u starších technologií.

Ekonomický tisk: Oddělení dodávky toneru a fotoválců zajišťuje konzistentní kvalitu tisku a úsporu papíru, a volitelná možnost extra vysokokapacitní tonerové kazety (MS415dn) minimalizuje potřebu výměny toneru, uživatelských zásahů a vytváření odpadu. Kromě toho Unison™ Toner díky menšímu tření lépe proudí, minimalizuje vytváření odpadu a snižuje opotřebení interních komponent.

Nápomocný partner při tisku


Díky svému snadnému nastavení a plné kompatibilitě s operačními systémy a sítí budou tiskárny MS310/MS410 Series připraveny k práci během několika minut. Jejich snadno použitelné ovládací panely, zdokonalené displeje a vzdálené webové rozhraní vás budou informovat o stavu zařízení a úrovních spotřebního materiálu. A systém dodávky toneru bez protřepávání plus volitelný doplněk pro extra vysokokapacitní tonerové kazety (MS415dn) minimalizují manipulaci se spotřebním materiálem.

Servis zaručující duševní klid


Společnost Lexmark podporuje tiskárny MS310/MS410 Series tak, abyste je mohli maximálně využívat a neměli téměř žádné starosti se servisem. Standardní jednoletá záruka zahrnuje službu Return to Depot Service a různé kontaktní možnosti včetně telefonu, e-mailu, živého chatu a vzdálené pomoci.



MS312dn



MS415dn



Standardní
 Volitelná

MS310/MS410 Series – Vlastnosti tiskárny



Až 38 str./min.



Síť



Duplexní tisk



Úsporný režim



Specifikace produktu	Lexmark MS312dn	Lexmark MS415dn
Tisk		
Displej	2řádkový APA (All Points Addressable) monochromatický LCD displej	Barevný 2,4 palcový (6 cm) LCD displej
Rychlost tisku: Až ⁵	černobíle: 33 str./min.	černobíle: 38 str./min.
Čas první stránky	černobíle: 6,5 sekund	
Rozlišení tisku	černobílého: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Paměť / Procesor	standardně: 128 MB / maximálně: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	standardně: 256 MB / maximálně: 256 MB / Dual Core, 800 MHz
Pevný disk	Není k dispozici	
Doporučený měsíční objem tisku ²	500 - 2500 stránek	750 - 7200 stránek
Maximální měsíční funkční cyklus ³	50000 stránek za měsíc	100000 stránek za měsíc
Spotřební materiál ⁷		
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny ¹	Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Černá vysokokapacitní kazeta na 5 000 stran, Kazeta na 1 500 stran	Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Extra vysokokapacitní kazeta na 10 000 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 5 000 stran, Kazeta na 1 500 stran
Odhadovaný počet vytištěných stránek na	60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí	
Tisková náplně dodávány s produktem ¹	Tonerová kazeta na 1 500 stran, zařazená do vratného programu	První tonerová kazeta na 3 000 stran, zařazená do vratného programu
Manipulace s papírem		
Manipulace s papírem zahrnutá	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Univerzální podavač na 50 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů	
Manipulace s papírem volitelně	Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů, Zásobník na 250 listů	
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 300 stránek / maximálně: 850 stránek	
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek	
Podporované typy médií	Fólie, Obyčejný papír, Papírové štítky, Obálky, Karty	
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal s volitelným Legal zásobníkem, JIS-B5, Folio, Executive, Obálka DL, A5, A4, Obálka 9, Obálka 7 3/4, Obálka 10	
Obecné ⁴		
Standardní porty	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Obousměrný paralelní	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284
Volitelné síťové porty	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externí MarkNet N7020e Gigabit	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n
Hlučnost v činnosti	Tisk: 53 dB	Tisk: 54 dB
Předepsané provozní podmínky	Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů, Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Teplota: 16 až 32°C	
Záruční doba produktu	2 roky v servisním místě	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	263 x 399 x 382 mm / 14,0 kg	263 x 399 x 382 mm / 14,2 kg

¹Vztahuje se na karty a štítky ²Doporučený měsíční objem tisku" je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. ³Maximální měsíční funkční cyklus" je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze cenou a náročnost tiskové úlohy. ⁷Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions.



www.lexmark.cz

Lexmark, Lexmark se znakem diamantu, AccessVia a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. nebo jejích poboček, registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka agentury U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2014 Lexmark International, Inc. 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550. Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Xerox® Phaser® 6020/6022
a Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Formát A4
Barevná tiskárna
a multifunkční barevná tiskárna



Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6020/6022 a multifunkční barevná tiskárna Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Pohodlný a výkonný barevný tisk.

Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6020/6022 a multifunkční barevná tiskárna Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Práce je hodně, času málo. Kompaktní tiskárna Phaser® 6020/6022 a WorkCentre™ 6025/6027 je vynikajícím řešením pro malé kanceláře, jejichž pracovníci potřebují tisknout kvalitní barevné dokumenty. Díky snadnému a rychlému tisku se budou moci soustředit na to, co je podstatné: na svou práci.

Výkon.

- **Dostatečný výkon.** Díky výkonnému 525MHz procesoru a vysoké kapacitě paměti zvládne tato tiskárna všechny každodenní úlohy a poradí si i s dokumenty plnými grafiky, fotografií a grafů.
- **Vynikající kvalita tisku.** Díky vylepšené kvalitě obrazu s rozlišením 1200 x 2400 dpi zajištěné tiskovým modulem Hi-Q LED lze dosáhnout kvalitního barevného tisku s přesným zarovnáním barev a fantastickými detaily.
- **Vybarvěte si svět.** Zkušení uživatelé i začátečníci jistě ocení výkonné funkce tiskového ovladače Xerox s intuitivním rozhraním, s nimiž můžete před tiskem provést spoustu barevných úprav.
- **Více práce za kratší dobu.** Tiskárny Phaser 6022 / WorkCentre 6027 dokážou tisknout rychlostí 18 barevných nebo černobílých obrázků za minutu a tiskárny Phaser 6020 / WorkCentre 6025 rychlostí 10 barevných nebo 12 černobílých obrázků za minutu.

Usnadněte si každodenní práci.

- **Tiskněte odkudkoliv.** K síti se můžete připojit pomocí vestavěného rozhraní Wi-Fi s funkcí nastavení v jednom kroku. Stačí stisknout tlačítko WPS na tiskárně a poté tlačítko WPS na směrovači sítě Wi-Fi a můžete tisknout odkudkoliv.
- **Snadná komunikace.** Ke standardní i multifunkční tiskárně se můžete nyní připojit z mobilního telefonu, tabletu nebo přenosného počítače, aniž by bylo nutné vytvářet bezdrátovou síť.
- **Efektivnější procesy.** Výkonné funkce usnadňují úlohy pro malé pracovní týmy. Jedná se například o průvodce nastavením papíru, se kterým odpadá nutnost zdlouhavého zkoušení různých nastavení tisku na vlastní formát či typ papíru a z obyčejného kancelářského papíru na obálky nebo štítky.
- **Apple® AirPrint™.** Mobilní tisk díky vestavěné podpoře technologie Apple® AirPrint™. E-maily, fotografie a důležité dokumenty můžete tisknout přímo ze svého zařízení Apple iPhone® nebo iPad®.

Spolehlivé výsledky za každých okolností.

- **Nedostižná technologie tisku.** Tiskový modul Hi-Q LED se osvědčil v mnoha našich zařízeních té nejvyšší kategorie. Při své práci jej používají i renomovaní grafičtí designéři a umělci.
- **Toner Xerox® EA-Eco.** Se speciálně vyvinutými tonery lze dosáhnout zářivých barev, jemných detailů, pestrých odstínů i dobře čitelného textu. Nízká zapékačí teplota navíc šetří energii.
- **Efektivní tisk.** Klasické i multifunkční tiskárny využívají stejné snadno vyměnitelné tonerové kazety. Není nutné kupovat, skladovat ani měnit žádné další spotřební zboží. Kromě snadnějšího zásobování si tak ušetříte i nežádoucí prostoje.



Phaser 6020. Tisk.



Phaser 6022. Tisk.

Skvělé výsledky. Dostupná cena. Tiskárny WorkCentre™ 6025 a WorkCentre™ 6027 odvedou práci rychle a spolehlivě. Jsou tvořeny kombinací několika kancelářských zařízení v jednom, a přitom nezabírají cenný prostor v kanceláři. Cenově dostupná multifunkční barvená tiskárna dokáže tisknout na široké spektrum materiálů při zachování výjimečné kvality tisku.

- 1 Velká 4,3palcová obrazovka s intuitivním uživatelským rozhraním (WorkCentre 6027) zpříjemní i ty nejsložitější úkoly. Intuitivní 4řádkové uživatelské rozhraní (WorkCentre 6025) usnadňuje navigaci.
- 2 Díky vestavěnému bezdrátovému uživatelskému rozhraní můžete zařízení umístit kamkoliv do kanceláře a pomocí průvodce připojením k Wi-Fi se snadno a rychle připojit do bezdrátové sítě.
- 3 S automatickým podavačem dokumentů na 15 listů ušetříte čas při kopírování a skenování vícestránkových dokumentů.*
- 4 Při skenování můžete rychle převést papírové podklady do podoby barevných i černobílých elektronických dokumentů s rozlišením 600 x 600 dpi a uložit je do síťového umístění nebo rovnou odeslat e-mailem.
- 5 Mezi funkce usnadňující kopírování patří například kopírování průkazů totožnosti, zesvětlení/ztmavení obrazu, zmenšení/zvětšení obrazu, automatické potlačení pozadí, kompletování atd.
- 6 Díky portu USB umístěnému na čelní straně lze tisknout z jakéhokoliv standardního paměťového zařízení USB nebo do něj ukládat naskenované soubory.
- 7 Disponuje všemi základními funkcemi faxování s rychlostí 33,6 kb/s.*



WorkCentre 6025/6027. Kopírování. Tisk. Skenování. Faxování.* E-maily.

* Dostupné pouze u tiskáren WorkCentre 6027.

Tiskárny Phaser 6020/6022 v kostce

- 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
- Vysoké pracovní zatížení až 30 000 stran za měsíc
- Simulace barev PANTONE®

Š x H x V:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Hmotnost:

Phaser 6020: 10,5 kg

Phaser 6022: 12 kg



Tiskárny WorkCentre 6025/6027 v kostce

- Kopírování s rozlišením 600 x 600 dpi, tisk s rozlišením 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
- Simulace barev PANTONE®

Š x H x V:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Hmotnost:

WorkCentre 6025: 13,8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Technické údaje zařízení	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Rychlost	Až 10 str./min barevně / 12 str./min černobíle	Až 18 str./min barevně / 18 str./min černobíle	Až 10 str./min barevně / 12 str./min černobíle	Až 18 str./min barevně / 18 str./min černobíle
Pracovní cyklus	Až 30 000 stran			
Procesor/paměť	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Připojení	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0	Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0	Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Rozlišení tisku a kopírování	Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)		Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu); kopírování: až 600 x 600 dpi	
Vytištění první stránky	19 s barevně / 19 s černobíle	13 s barevně / 12 s černobíle	19 s barevně / 19 s černobíle	13 s barevně / 12 s černobíle
Vytištění první kopie	–		40 s barevně / 24 s černobíle	30 s barevně / 20 s černobíle
PDL	GDI	Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Tiskové funkce	Volby obrazu (standardní, fotografie, prezentace, návrh, POP), úprava vyvážení barev, simulace barev PANTONE®, automatické rastrování (standardní, jemné, stupňování), tisk více stránek na stránku, vlastní formát stran, přizpůsobení velikosti stránky, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, režim konceptu, kompletování, ovladače obousměrného tisku, sledování úloh			
Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Skenování Cílová umístění	–		Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu, WSD, aplikace (TWAIN USB/Network), WIA (skenování USB/WSD), Mac 10.6 a novější (USB/Network/MacICA), USB	
Funkce			rozlišení 200 až 1200 dpi (pouze TWAIN), barevně, černobíle, stupně šedi, soubor PDF obsahující pouze obrázky / vícestránkové soubory TIFF / jednostránkové soubory TIFF / JPEG	
Fax Funkce faxu přímo na zařízení²	–			33,6 kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/1bitovou, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, adresář (až 99 záznamů), odeslání faxu skupině příjemců, zpožděné odeslání, titulní stránka, zabezpečený příjem faxu, filtr nevyžádaných faxů, přeposílání faxu (fax/e-mail/server přes SMB/FTP)
Zabezpečení Standard	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrování SSL, filtrování adres IP, protokol IPv6, šifrování WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim)	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrování SSL, filtrování adres IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, šifrování WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES), a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim)	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrování SSL, filtrování adres IP, protokol IPv6, šifrování WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim), ověřování síťového adresáře (LDAP, Windows Kerberos)	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrování SSL, filtrování adres IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, šifrování WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim), ověřování síťového adresáře (LDAP, Windows Kerberos)
Vstup papíru Standardně	–		Sklo pro předlohy	Automatický podavač dokumentů: 15 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm
			Ruční podavač: až 10 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	–
	Hlavní zásobník: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm			
Výstup papíru	100 listů			
Záruka	2 roky v servisním středisku			

² Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení

Xerox® CentreWare® Internet Services, správce zařízení Xerox®, software Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 a vyšší; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Možnosti písem

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 písem jazyka PostScript; 81 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²;

ruční podavač: 60 až 163 g/m² (WorkCentre 6025);

hlavní zásobník: 60 až 163 g/m²

Typy médií

Obyčejný, kancelářský, tvrdý papír lehčí gramáže, lesklý tvrdý papír lehčí gramáže, obálky, štítky, recyklované, obyčejný s jednou potištěnou stranou, kancelářský s jednou potištěnou stranou, tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou, lesklý tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou, recyklovaný s jednou potištěnou stranou

Provozní prostředí

Teplota: 10–32 °C; vlhkost: 10–85 %; akustický tlak: tisk: 49,1 dB(A) a méně, pohotovostní režim: 21,9 dB(A) a méně; doba zahřívání (z úsporného režimu): méně než 35 sekund

Elektrotechnické parametry

Napájení: 110–127 V stř., 50/60 Hz, 7 A nebo 220–240 V stř., 50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Nepřetržitý tisk (průměr): 220/340 W; pohotovostní režim: 45 W a méně; režim nižšího výkonu: 10 W a méně; klidový režim: 3,5 W a méně; WorkCentre 6025/6027: Nepřetržitý tisk (průměr): 220/330 W; pohotovostní režim: 45 W a méně; režim nižšího výkonu: 10 W a méně; klidový režim: 3,5 W a méně

Rozměry (Š x H x V)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; hmotnost: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; hmotnost: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; hmotnost: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; hmotnost: 16,9 kg

Certifikace

FCC část 15, třída B, FCC část 68, označení CE platné dle směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC/NOM, směrnice RoHS 2011/65/EU, směrnice WEEE 2012/19/EU, Pantone, v souladu s programem ENERGY STAR®. Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Obsah balení

- Tiskárna Phaser 6020 nebo tiskárna Phaser 6022 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 6025 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 6027
- Tonerová kazeta (kapacita 500 stran**)
- Instalační příručka, stručný návod k použití, disk se softwarem a dokumentací
- Napájecí kabel
- Kabel USB
- Telefonní kabel pro fax (zařízení WorkCentre 6027)

Spotřební materiál

Tonerové kazety**:

Černá: 2 000 standardních stran	106R02763
Azurová: 1 000 standardních stran	106R02760
Purpurová: 1 000 standardních stran	106R02761
Žlutá: 1 000 standardních stran	106R02762

* Pouze ovladač v3 pro systém Windows.

**Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

Více informací najdete na www.xerox.cz

©2015 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. 02/15 B10416 602BR-02MA



HL-3140W

Kompaktní barevná tiskárna s Wi-Fi



Obecné

Zařízení	LED tiskárna
Procesor	333MHz
Rychlost tisku	až 18 stran za minutu mono/ barevně dle ISO/IEC 24734
Rozlišení	až 2400 x 600 dpi
Paměť	64MB
Tisk první strany	do 16 sekund z režimu „připraveno“
Doba ohřevu	do 24 sekund z režimu „spánku“
Emulace	GDI
Rozhraní	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802,11b/g/n (režim Ad-hoc) a IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct)

Ovládací panel

LCD displej	1 řádek, 16 znaků
Tlačítka	Go, Cancel, Secure, OK, Back, +, -

Ovladač tiskárny

Windows	Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze) ¹
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPS, LPD/LRng (x86/x64 environment)

Funkce tiskového ovladače

Soutisk ²	soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4
Tisk plakátů ³	zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaku ⁴	přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem zadané zprávy
ID tisk ⁵	přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno)
Duplexní tisk	manuální
Manuální tisk brožury ³	tisk pro snadné čtení, profesionální dokumenty ve formátu A5 s použitím manuálního duplexního tisku
Vynechání prázdných stránek	ignorování prázdných stránek v dokumentu

¹ Pouze podporující tisk po síti Windows® Server

² Pouze Windows a Mac

³ Pouze Windows

⁴ Možné stáhnout v Brother Solution Centre <http://solution.brother.com>

⁵ Tiskárna musí být připojena k síti

Tiskové profily ²	možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače
Tisk pouze černobíle	konvertování a vytištění všech dokumentů pouze černobíle
<u>Mobilní tisk / tisk přes webové rozhraní</u>	
Google Cloud print ⁵	tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Google Cloud Print
Apple AirPrint	tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Apple AirPrint
Cortado Cloud Print ⁵	tisk běžných typů souborů z chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů se systémem Cortado, který podporují aplikaci Cortado Cloud Print
Brother iPrint&Scan	přímý tisk ze zařízení OS Android, Windows® Phone 7, iPad / iPhone / iPod
<u>Sít' / zabezpečení</u>	
Bezdrátová síť	IEEE 802.11b/g/n/ (režim Infrastruktury, Ad-hoc)
Wi-fi Direct	přímý tisk přes Wi-fi připojení bez nutnosti přístupového bodu
Nastavení bezdrátové sítě	Wi-fi Protected Setup (WPS), AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
<u>Síťové protokoly</u>	
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
IPv6 (výchozí)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service
Zabezpečení bezdrátové sítě	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Bezdrátové aplikace	Intel My Wi-Fi Technology a Vertical Paring
Firemní bezdrátové síťové zabezpečení	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Print Log	záznamy do souboru v síti o tiskových činnostech každého uživatele, včetně uživatelského jména, názvu dokumentu a počtu vytištěných stránek
E-mailová upozornění	zasílání zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu
IPv4 omezení	omezení přístupu a aktivit uživatele na zařízení prostřednictvím sítě
Zámek nastavení	omezení přístupu k ovládacímu panelu 4místným PIN kódem
Zabezpečený tisk	zabezpečení tiskové úlohy 4místným PIN kódem, který musí být zadán před tiskem na ovládacím panelu tiskárny
Secure Function Lock 2.0	bezpečnostní zámek funkcí Secure Function Lock 2.0 s omezeným přístupem (jednotlivci/skupiny) k tisku prostřednictvím sítě
<u>Webové rozhraní</u>	
Webový server	přístup nastavení zařízení přes webový prohlížeč
BRAdmin Light	program pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN
Driver Deployment Wizard	program pro rychlý a snadný způsob instalace tiskového ovladače v síti
BRAdmin Professional 3	pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN a WLAN
<u>Manipulace s papírem</u>	
<u>Vstup papíru</u>	
Standardní zásobník	250 listů
Víceúčelový podávač	1 list
<u>Výstup papíru</u>	
Lícem dolů	100 listů
Lícem nahoru	1 list (přímá cesta průchodu papíru)
<u>Tisková média</u>	
Standardní zásobník	běžný a recyklovaný papír (60 – 105 g/m ²)
Víceúčelový podávač	běžný, recyklovaný a hrubý papír (60 – 163 g/m ²)
Tisk obálek	ano, z víceúčelového podávače přímou cestou papíru

Formáty médií

Standardní zásobník
Víceúčelový zásobník

A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio
šířka: 76,2 – 216 mm x délka: 116 – 355,6 mm

Spotřební materiál^{6,7}

Náplň	černá	azurová	purpurová	Žlutá
Standardní	TN-241BK	TN-241C	TN-241M	TN-241Y
Výtěžnost (stran)	2500	1400	1400	1400
Vysokokapacitní	X	TN-245C	TN-245M	TN-245Y
Výtěžnost (stran)	X	2200	2200	2200

Válec

DR-241CL (přibližně 15000 stran A4)

Optický pás

BU-220CL (přibližně 50000 stran A4)

Nádobka na odpadní toner

WT-220CL (přibližně 50000 stran A4)

Rozměry a hmotnosti

Rozměry

š x h x v: 410 x 465 x 240 mm

Hmotnost

17,4kg

Spotřeba energie

Tisk

335W

Pohotovostní režim

60W

Režim spánku

5,5W

Režim hlubokého spánku

0,57W

Vypnutí

0,05W

Hlučnost tisku

Tisk

53 dB (A)

Pohotovostní režim

30 dB (A)

Deklarovaná emise hluku⁸

Tisk

6,37 B (A) mono, 6,46 B (A) barva

Pohotovostní režim

3,64 B (A)

Ekologie

Úspora energie

snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny

Úspora toneru

pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru

Energy Star

ano

Blue Angel

ano

Nordic Swan

ano

Součást dodávky

Startovací tonery na 1000 stran

Napájecí kabel

Ovladače pro Windows a Mac

Stručný návod k obsluze

Válec

Jednotka pásu

Nádobka na odpadní toner

Propojovací kabel k PC není součástí dodávky

⁶ Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadané úlohy a typu média. Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

⁷ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 24711

⁸ Měřeno metodou popsanou v RAL-UZ122. Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWAD>6,30 B (A) nejsou vhodné pro provoz v místnostech, kde uživatelé požadují možnost vysoké koncentrace.

HL-3170DW



Obecné

Rychlost A4 tisku	až 22 stran za minutu mono/barevně
Rychlost duplexního tisku	až 7 stran za minutu mono/ barevně (3,5 listů za minutu)
Duplexní tisk	automatický
Tisk brožury	tisk brožury ve formátu A5 s použitím automatického nebo manuálního duplexního tisku

Paměť	128 MB
Emulace	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™)
Písmo (PLC)	66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem
Písmo (PS)	66 škálovatelných písem
Čárové kódy (PCL)	Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
Ovládací panel	podsvícený LCD displej - 1 řádek, 16 znaků

Ovladač tiskárny

Universal Printer Driver	kompatibilní se všemi typy sítí a počítači s Windows® které podporují Postscript
---------------------------------	--

Rozhraní

Standardní síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Zabezpečení drátové sítě	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Firemní drátové zabezpečení	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Rozměry a hmotnost

Samotné zařízení	18.1kg
-------------------------	--------



Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310

Úžasné barvy. Intelligence pro podnikání.

Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310 Series nemá konkurenci. Se shodou barev s PANTONE® a dalšími funkcemi, které normálně najdeme u větších, kvalitnějších systémů, umožní tento dostupný stolní systém vaší společnosti vyniknout prostřednictvím profesionálních výsledků. *Chcete používat oboustranný tisk? Zvolte model CS310dn.*



CS310n/dn



Barva



Až 23 str./min



Síť



Eco-Mode



Fantastické barvy. Rychlost.

Poskytuje sytý, konzistentní barevný tisk, který značně zvýrazní reklamní, obchodní a prezentační materiály vaší společnosti. Je rychlejší a spolehlivější než kdy dříve, takže váš tým zůstane vysoce produktivní.

Možnost tisku bez počítače - Díky možnosti vytvářet profesionální barevné tisky přímo ve firmě ušetříte čas a peníze, které byste normálně utratili za drahé, externí tiskové služby.

Profesionální shoda barev - Díky funkci Náhrada základních barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.

Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.

Super rychlý a tichý výstup - Umožní vám rychle vytisknout až 23 stránek za minutu při černobílém i barevném tisku. Jednostránkový dokument vyprodukuje již za 11 sekund.

Udělejte více práce. Bez námahy.

Vše vyprodukuje na místě, od cedulí do obchodu po prezentace pro zákazníky. Díky funkcím jako je dobře čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní zásobník a další je tisk hračkou.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 5000 stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu špičkovému systému manipulace s papírem.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele. - Díky vstupní kapacitě až 900 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Rychlý tisk složitých dokumentů - Umožňuje snadno tisknout dokumenty obsahující grafiku a obrázky díky 256 MB rozšiřitelné paměti a rychlému, dvoujádrovému procesoru.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon. - Zvyšuje výkon systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Přizpůsobivá. Bezpečná. Šetří peníze. Také.

Naše tiskárny šetří vůči životnímu prostředí, které vám pomohou rychle reagovat na měnící se potřeby, získají vaší firmě výhodu v tržním prostředí pomocí zjednodušených postupů a nákladově efektivního provozu.


Tiskněte kdykoli a kdekoli - S tímto systémem můžete tisknout ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět aplikace.

Lepší správa tiskových úloh - Využijte výhod inteligentních funkcí, jako jsou vlastní zprávy a programovatelná upozornění.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni. - Můžete kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci a chránit citlivá data pomocí standardních protokolů síťového zabezpečení.

Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím, integrovaný oboustranný tisk⁸, plus režimy Tichý, Hibernace a Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310



Specifikace produktu	Lexmark CS310n	Lexmark CS310dn
Tisk		
Displej	16znakový, 2řádkový podsvícený APA (All Points Addressable) LCD displej	
Rychlost tisku: Až ⁴	Černá: 23 str./min. / Barevné: 23 str./min.	
Čas první stránky	Černá: 10 sekund / Barevné: 11 sekund	
Rozlišení tisku	Černá: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / Barevné: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)	
Paměť/ Procesor	Standardně: 256 MB / Print Speed: Up to: 2304 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz	
Pevný disk	Není k dispozici	
Doporučený měsíční objem tisku ²	500 - 5000 stránek	
Maximální měsíční funkční cyklus ³	60000 stránek za měsíc	
Spotřební materiál⁵		
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny	Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000 ¹ stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000 ¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000 ¹ stran	
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 750 ¹ stran, zařazené do vratného programu	První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400 ¹ stran, zařazené do vratného programu
Manipulace s papírem		
Manipulace s papírem zahrnuje	Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Výstupní přihrádka na 125 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů	Výstupní přihrádka na 125 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Integrovaný duplex
Manipulace s papírem (volitelně)	Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů	
Kapacita vstupu papíru: Až	Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 900+1 stránek	
Kapacita výstupu papíru: Až	Standardně: 125 stránek / Print Speed: Up to: 125 stránek	
Podporované typy médií	*Vztahuje se na karty a štítky, Fólie, Karty, Papírové štítky, Obvyčejný papír	
Podporované rozměry médií	Oficio, Universal, Letter, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, Folio, Executive, A5, JIS-B5	
Obecné⁷		
Standardní porty	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B)	Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externí MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
Hlučnost	Tisk : 48 dB	
Záruční doba produktu	2 roky OnSite (oprava u zákazníka)	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	291 x 442 x 407 mm / 20.1 kg	291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg

¹ Průměrná deklarovaná výtečnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. ² «Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. ³ «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds ⁵ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. ⁶ Další informace o řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete zde: lexmark.com/mobile ⁷ Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ⁸ Modely umožňující oboustranný tisk jsou kompatibilní se standardem ENERGY STAR, týká se pouze modelu CS310dn.



Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. PANTONE® je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.



Monochromatická multifunkční laserová tiskárna Lexmark MX410 Series

Univerzální. Rychlé. Připravená pro řešení.

Multifunkční tiskárna Lexmark MX410 Series nejen šetří čas pomocí rychlého procesoru, rychlého tisku, kopírování a skenování, ale také poskytuje řešení pro zvýšení produktivity, která zefektivní vaši činnost. Tento systém je ideální pro malé a střední pracovní skupiny.



Až 38
str./min.



Dotyková obrazovka
4,3" (10,9-cm)



Přímé USB



Řešení

Unison™
TONER



MX410de



Udělejte rychleji více práce.

Nyní zvládnete více práce za kratší dobu. Plynulejší práce a vyšší rychlosti jsou jen některé ze skvělých funkcí, které vám pomohou posunout vaši firmu dopředu.

Rychlejší zpracování - Zvyšte rychlost tisku, skenování a kopírování pomocí dvoujádrového 800MHz procesoru, gigabitového Ethernetu a paměti rozšiřitelné až na 2,5 GB.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 10 000 stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu špičkovému systému manipulace s papírem.

Rychlé zpracování úloh - Díky maximální vstupní kapacitě až 850 listů a extra vysokokapacitní tonerové kazetě nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Udělejte svou práci rychleji - Dopřejte si rychlost tisku až 38 stránek za minutu a tisk či kopírování první stránky již za 6,5 sekundy.

Profesionální výsledky. Bez nutnosti školení.

Ostrý vzhled od samého začátku. Naše multifunkční tiskárna se snadno použitelným dotykovým displejem a mimořádnou rychlostí vám umožní rychle zrealizovat jakoukoli tiskovou úlohu.

Chytré a snadné použití - 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej poskytuje přístup k předem instalovaným řešením pro zvýšení produktivity a umožňuje inteligentní a intuitivní navigaci v systému.

Přední port USB - Tiskněte bez počítače pomocí příhodně umístěného portu USB, který vám umožní přijít, prohlédnout si a vytisknout soubory PDF a řadu dalších formátů souborů.

Tisk na široké spektrum médií - Vzhledem k integrovanému oboustrannému tisku a schopnosti tisknout na různé materiály můžete udělat více práce a spotřebovat méně papíru.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Chytré pracovní postupy. Konstrukce dle zásad udržitelného rozvoje.

Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete rychle reagovat na měnící se potřeby.

Pracujte chytreji, nikoli tvrději - Pokud umíte pracovat s aplikacemi pro mobilní telefony, umíte používat naše předem instalovaná řešení. Dotkněte se displeje a získáte rychlý přístup ke skenování, tisku nebo zasílání faxů či e-mailů a k dalším důležitým pracovním dokumentům.


Šetřete zdroje i planetu - Pomocí předem instalovaných řešení jako je Úsporné kopírování, nebo Formuláře a oblíbené položky, vytisknete pouze potřebné formuláře, ušetříte toner, papír i životní prostředí.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních protokolů síťového zabezpečení.

Tiskněte kdykoli a kdekoli - S tímto systémem můžete tisknout ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět aplikace.

LEXMARK
TM

Monochromatická multifunkční laserová tiskárna Lexmark MX410 Series



■ Standardní
■ Volitelný

Specifikace produktu		Lexmark MX410de
Tisk		
Funkce	Tisk, Síťové skenování, Faxování, Kopírování, Barevné skenování	
Displej	Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka	
Rychlost tisku: Až ²	Černá: 38 str./min.	
Čas první stránky	Černá: 6.5 sekund	
Rozlišení tisku	Černá: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Paměť/ Procesor	Standardně: 512 MB / Print Speed: Up to: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz	
Pevný disk	Není k dispozici	
Doporučený měsíční objem tisku ²	750 - 10000 stránek	
Maximální měsíční funkční cyklus ³	80000 stránek za měsíc	
Kopírování		
Rychlost kopírování: Až ²	Černá: 38 kopií/min.	
Čas první kopie	Černá: 6.5 sekund	
Skenování		
Technologie skenování / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochy skener s automatickým podavačem listů / RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek	
Rychlost skenování oboustranně: Až	A4/Letter, černobíle: 18 / 19 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 8 / 8 stran za minutu	
Rychlost skenování: Až	A4/Letter, černobíle: 42 / 43 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 19 / 20 stran za minutu	
Rozlišení skenování	1200 X 600 ppi (černobíle), 600 X 600 ppi (barev)	
Faxování		
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s	
Spotřební materiál ⁵		
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny	Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Kazeta na 2 500* stran, Vysokokapacitní kazeta na 10 000* stran	
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max.	60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí	
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První tonerová kazeta na 5 000* stran, zařazená do vratného programu	
Manipulace s papírem		
Manipulace s papírem zahrnuje	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Univerzální podavač na 50 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů	
Manipulace s papírem (volitelně)	Zásobník na 550 listů, Zásobník na 250 listů	
Kapacita vstupu papíru: Až	Standardně: 300 stránek / Print Speed: Up to: 850 stránek	
Kapacita výstupu papíru: Až	Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek	
Podporované typy médií	*Vztahuje se na karty a štítky, Fólie, Papírové štítky, Karty, Obálky, Obyčejný papír	
Podporované rozměry médií	A6, Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Oficio, Statement, Universal	
Obecné		
Standardní porty	Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B)	
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Hlučnost	Tisk : 55 dB / Kopírování : 55 dB / Skenování : 55 dB	
Záruční doba produktu	2 roky OnSite (oprava u zákazníka)	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg	

² «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ³ «Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobců Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. ⁴ Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds ⁵ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. ⁶ Další informace o řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete zde: lexmark.com/mobile

DCP-9020CDW

Multifunkční zařízení s automatickým duplexním tiskem a Wi-Fi



Obecné

Zařízení

Procesor

Paměť

Tisk první strany

Doba ohřevu

Duplexní tisk

Rychlost tisku

Rychlost duplexního tisku

Rozlišení

Emulace

Písma (PCL)

Písma (PS)

Čárové kódy (PCL)

Rozhraní

LED multifunkční zařízení

333 MHz

192 MB

do 16 sekund z režimu „připraveno“

do 24 sekund z režimu „spánku“

automatický

až 18 str./min. (A4) mono/ barevně

až 7 str./min. mono/ barevně

2400 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

PCL6, BR-Script3 (jazyková emulace Postscript®3)

66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem

66 škálovatelných písem

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX a Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct™

Ovládací panel

LCD displej

9,3 cm - barevný, dotykový TFT

Barevný skener

Rozlišení skenování z ADF

1200 x 600 dpi

Rozlišení skenování ze skla

1200 x 2400 dpi

Interpolované rozlišení¹

19200 x 19200 dpi

Barevná hloubka

48 bit interně / 24 bit externě

Stupně šedi

256 odstínů šedé pro skenování

Tlačítko "Scan"

skenování do e-mailu, grafiky, OCR a souboru⁴

Skenování z počítače

do e-mailu, grafiky, OCR a souboru⁴

Síťové skenování ze zařízení

do síťové složky (pouze Windows®) a FTP

Ovladače skeneru

TWAIN&WIA (Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP), TWAIN&ICA (Mac)

Barevná kopírka

Rychlost

až 18 str./min. mono/ barevně

Rozlišení

600 x 600 dpi

¹ Vyžaduje software Brother

Vícenásobné kopírování/
stohování/ třídění
Poměr zvětšení/ zmenšení
Soutisk
Stupně šedi

až 99 kopií z originálu/ ano/ ano
25% až 400% s krokem 1%
soutisk 2 nebo 4 stran na 1 stranu A4
256 odstínů šedé pro kopírování

Ovladač tiskárny

Windows

Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze) ²

Macintosh

Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Linux

CUPS, LPD/LRng (x86/x64 environment)

Funkce tiskového ovladače

Soutisk³

soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 a 16)

Tisk plakátů⁴

zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku³

přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem zadané zprávy

ID tisk³

přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno)

Duplexní tisk

automatický a manuální³

Tisk brožury³

tisk brožury ve formátu A5 s použitím automatického nebo manuálního duplexního tisku

Vynechání prázdných stránek³

ignorování prázdných stránek v dokumentu

Tiskové profily²

možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače

Tisk pouze černobíle

konvertování a vytištění všech dokumentů pouze černobíle

Mobilní tisk / tisk přes webové rozhraní

Google Cloud print⁵

tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Google Cloud Print

Apple AirPrint

tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Apple AirPrint

Cortado Cloud Print⁵

tisk běžných typů souborů z chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů se systémem Cortado, který podporují aplikaci Cortado Cloud Print

Brother iPrint&Scan

přímý tisk ze zařízení OS Android, Windows® Phone 7, iPad / iPhone / iPod

Cloud

podpora cloud služeb, přímý tisk z/ do Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®

Sít' / zabezpečení

Drátová síť

10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n/ (režim Infrastruktury, Ad-hoc)

Wi-fi Direct

přímý tisk přes Wi-fi připojení bez nutnosti přístupového bodu

Nastavení bezdrátové sítě

Wi-fi Protected Setup (WPS), AirStation One-Touch Secure System (AOSS)

Síťové protokoly

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6 (výchozí)

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service

Zabezpečení drátové sítě

APOP, POP před SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3

² Pouze podporující tisk po síti Windows® Server

³ Pouze Windows a Mac

⁴ Pouze Windows

Zabezpečení bezdrátové sítě	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Bezdrátové aplikace	Intel My Wi-Fi Technology a Vertical Paring
Firemní bezdrátové síťové zabezpečení	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Print Log	záznamy do souboru v síti o tiskových činnostech každého uživatele, včetně uživatelského jména, názvu dokumentu a počtu vytištěných stránek
E-mailová upozornění	zasílání zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu
IPv4 omezení	omezení přístupu a aktivit uživatele na zařízení prostřednictvím sítě
Zámek nastavení	omezení přístupu k ovládacímu panelu 4místným PIN kódem
Zabezpečený tisk	zabezpečení tiskové úlohy 4místným PIN kódem, který musí být zadán před tiskem na ovládacím panelu tiskárny
Secure Function Lock 2.0	bezpečností zámek funkcí Secure Function Lock 2.0 s omezeným přístupem (jednotlivci/skupiny) k tisku prostřednictvím sítě

Webové rozhraní

Webový server	přístup nastavení zařízení přes webový prohlížeč
BRAdmin Light	program pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN
Driver Deployment Wizard	program pro rychlý a snadný způsob instalace tiskového ovládače v síti
BRAdmin Professional 3	pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN a WLAN

Manipulace s papírem

Vstup papíru

Standardní zásobník	250 listů
Víceúčelový podávač	1 list
ADF	35 listů

Výstup papíru

Lícem dolů	100 listů
Lícem nahoru	1 list (přímá cesta průchodu papíru)

Tisková média

Standardní zásobník	standardní, recyklovaný a tenký papír (60 – 105 g/m ²)
Víceúčelový podávač	standardní, tenký, silný, silnější, recyklovaný, kancelářský, štítek, obálka tenká i silná, lesklý papír (60 – 163 g/m ²)
Tisk obálek	ano, z víceúčelového podávače přímou cestou papíru

Formáty médií

Standardní zásobník	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio
Víceúčelový zásobník	šířka: 76,2 – 216 mm x délka: 116 – 355,6 mm
ADF	šířka: 147,3 mm – 215,9 mm x délka: 147,3 mm – 355,6 mm

Spotřební materiál⁵⁶

Náplň	černá	azurová	purpurová	žlutá
Standardní	TN-241BK	TN-241C	TN-241M	TN-241Y
Výtěžnost (stran)	2500	1400	1400	1400
Vysokokapacitní	X	TN-245C	TN-245M	TN-245Y
Výtěžnost (stran)	X	2200	2200	2200

⁵ Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadání úlohy a typu média. Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

⁶ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19798

⁸ Měřeno metodou popsanou v RAL-UZ122. Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWAD>6,30 B (A) nejsou vhodné pro provoz v místnostech, kde uživatelé požadují možnost vysoké koncentrace.

Válec	DR-241CL (přibližně 15000 stran A4)
Optický pás	BU-220CL (přibližně 50000 stran A4)
Nádobka na odpadní toner	WT-220CL (přibližně 50000 stran A4)

Rozměry a hmotnosti

Rozměry	š x h x v: 410 x 483 x 410 mm
Hmotnost	23,2 kg

Spotřeba energie

Tisk	365 W
Pohotovostní režim	70 W
Režim spánku	7 W
Režim hlubokého spánku	1,4 W
Vypnutí	0,05 W

Hlučnost tisku

Tisk	53 dB (A)
Pohotovostní režim	33 dB (A)

Deklarovaná emise hluku⁸

Kopírování	6,39 B (A) barva, 6,42 B (A) mono
Pohotovostní režim	4,38 B (A)

Ekologie

Úspora energie	snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny
Úspora toneru	pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru
Energy Star	ano
Blue Angel	ano
Nordic Swan	ano

Součást dodávky

Startovací tonery na 1000 stran
Napájecí kabel
Ovladače pro Windows® a Mac
Stručný návod k obsluze
Válec
Jednotka pásu
Nádobka na odpadní toner
Propojovací kabel k PC není součástí dodávky

Multifunkční barevná laserová tiskárna Lexmark CX410 Series

Úžasné barvy. Mimořádně univerzální.

Barevná laserová stolní multifunkční tiskárna Lexmark CX410 neposkytuje jen shodu barev s PANTONE® a rychlý tisk, faxování, kopírování a skenování, ale nabízí volitelná řešení, která pomohou zjednodušit vaši práci. *Chcete používat oboustranný tisk? Zvolte model CX410de. Požadujete větší kapacitu? Zvolte model CX410dte.*



Barva



Až 30 str./min.



Dotyková obrazovka 4,3" (10,9-cm)



Řešení



Fax



CX410e/de

Přesné barvy odpovídající značce.

Multifunkční tiskárna Lexmark CX410 Series poskytuje sytý, konzistentní barevný tisk, který zvýrazní materiály a značku vaší společnosti. Je rychlejší a spolehlivější než kdy dříve.

Možnost tisku bez počítače - Produkujte profesionální barevný tisk sami, na vyžádání. Díky 512 MB rozšiřitelné paměti a rychlému, dvoujádrovému procesoru, získáte rychlou, a současně výkonnou a pohodlnou tiskárnu.

Profesionální shoda barev - Díky funkci Náhrada základních barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.

Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.

Super rychlý a tichý výstup - Tiskněte, kopírujte a skenujte černobílé i barevné projekty rychlostí až 30 stránek za minutu, a navíc můžete vytisknout jednostránkový barevný dokument za pouhých 11,5 sekund.

Vyšší produktivita. Méně potíží.

Vše vyprodukujete na místě, od cedulí do obchodu po prezentace pro zákazníky. Díky funkcím jako je dobře čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní zásobník a další je tisk hračkou.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 6000 stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky špičkovému systému manipulace s papírem.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele - Díky vstupní kapacitě až 1450 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Dobře čitelný barevný dotykový displej - Mějte přehled o vašich úlohách pomocí vhodného, 10,9cm (4,3"), barevného dotykového displeje a portu USB pro přímý tisk na přední straně.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Produktivita pracovních postupů. Konstrukce dle zásad udržitelného rozvoje.

Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete rychle reagovat na měnící se potřeby.


Pomozte zaměstnancům udělat více práce - Pomocí standardního gigabitového Ethernetu dokáže náš systém tisknout úlohy ze sítě rychleji, takže váš tým si zachová svou produktivitu.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních protokolů síťového zabezpečení.

Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím, integrovaný oboustranný tisk⁸, plus režimy Tichý, Hibernace a Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Tiskněte kdykoli a kdekoli⁶ - S tímto systémem můžete tisknout ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět aplikace.

Multifunkční barevná laserová tiskárna Lexmark CX410 Series



Specifikace produktu	Lexmark CX410e	Lexmark CX410de	Lexmark CX410dte
Tisk			
Funkce	Color Scanning, Color Printing, Color Faxing, Color Copying	Barevné skenování, Barevný tisk, Barevné faxování, Barevné kopírování	Color Scanning, Color Printing, Color Faxing, Color Copying
Displej	Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka		
Rychlost tisku: Až ⁴	Černá: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min.		
Čas první stránky	Černá: 10,5 sekund / Barevné: 11,5 sekund		
Rozlišení tisku	Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	Černá: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Paměť/ Procesor	Standardně: 512 MB / Print Speed: Up to: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz		
Pevný disk	Not Available	Není k dispozici	Not Available
Doporučený měsíční objem tisku ²	800 - 6000 stránek		
Maximální měsíční funkční cyklus ³	75000 stránek za měsíc		
Kopírování			
Rychlost kopírování: Až ⁴	Černá: 30 kopií/min. / Barevné: 30 kopií/min.		
Čas první kopie	Černá: 10,8 sekund / Barevné: 11,6 sekund		
Skenování			
Technologie skenování / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex) / 50 stránek	Plochy skener s automatickým podavačem listů / RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek	Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex) / 50 stránek
Rychlost skenování oboustranně: Až	A4/Letter, černobíle: 13 / 14 stran za minutu - A4/Ltr, barevné: 13 / 14 stran za minutu		
Rychlost skenování: Až	A4/Letter, černobíle: 30 / 32 stran za minutu - A4/Ltr, barevné: 30 / 32 stran za minutu		
Rozlišení skenování	1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color)	1200 X 600 ppi (černobíle), 600 X 600 ppi (barev)	1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color)
Faxování			
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kb/s		
Spotřební materiál ⁵			
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny	4,000 ¹ -page Black High Yield Cartridge, 2,500 ¹ -page Black Cartridge, 2,000 ¹ -page Colour (CMY) Cartridges, 1,000 ¹ -page Black and Colour (CMYK) Cartridges, 3,000 ¹ -page Colour (CMY) High Yield Cartridges	Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000 ¹ stran, Černá kazeta na 2 500 ¹ stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000 ¹ stran, Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000 ¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000 ¹ stran	4,000 ¹ -page Black High Yield Cartridge, 2,500 ¹ -page Black Cartridge, 2,000 ¹ -page Colour (CMY) Cartridges, 1,000 ¹ -page Black and Colour (CMYK) Cartridges, 3,000 ¹ -page Colour (CMY) High Yield Cartridges
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400 ¹ stran, zařazené do vratného programu		
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem zahrnuta	Single-Sheet Manual Feed, 150-Sheet Output Bin, 250-Sheet Input	Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Integrovaný zásobník na 250 listů, Integrovaný duplex, Výstupní příhrádka na 150 listů	Single-Sheet Manual Feed, 150-Sheet Output Bin, Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, 250-Sheet Input, Integrated Duplex
Manipulace s papírem (volitelně)	550-Sheet Duo Tray with 100-Sheet Feeder, 550-Sheet Tray	Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, Zásobník na 550 listů	550-Sheet Tray
Kapacita vstupu papíru: Až	Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 stránek	Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 stránek	Standardně: 900+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 stránek
Kapacita výstupu papíru: Až	Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek		
Podporované typy médií	Refer to the Card Stock & Label Guide, Plain Paper, Card Stock, Paper Labels, Transparencies	*Vztahuje se na karty a štítky, Obvyčejný papír, Karty, Papírové štítky, Fólie	Refer to the Card Stock & Label Guide, Card Stock, Plain Paper, Paper Labels, Obálky, Transparencies
Podporované rozměry médií	Oficio, Universal, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter	Oficio, Universal, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter	A6, Legal, Folio, Obálka DL, Obálka B5, Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka C5, Executive, JIS-B5, Letter, Oficio, Statement, Universal
Obecné ⁷			
Standardní porty	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless
Hlučnost	Tisk : 49 dB / Kopírování : 50 dB / Skenování : 50 dB		
Záruční doba produktu	2 roky OnSite (oprava u zákazníka)		
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	470 x 444 x 558 mm / 27,39 kg	470 x 444 x 558 mm / 27,39 kg	600,3 x 444 x 558 mm / 31,6 kg

¹Průměrná deklarovaná výtečnost kazety při plněním černobíle nebo plněním kompozitním barevním (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798: ²Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výroby Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. ³Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds ⁵Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. ⁶Další informace o řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete zde: lexmark.com/mobile ⁷Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ⁸Modely umožňující oboustranný tisk jsou kompatibilní se standardem ENERGY STAR, týká se pouze modelu CX410de/dte.



Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. PANTONE® je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

LEXMARK
TM



Lexmark XC2130



Multifunkční barevná laserová tiskárna

Barevná laserová stolní multifunkční tiskárna Lexmark XC2130 neposkytuje jen shodu barev s PANTONE® a rychlý tisk, faxování, kopírování a skenování, ale nabízí volitelná řešení, která pomohou zjednodušit vaši práci.

Přesné barvy odpovídající značce

Možnost tisku bez počítače

Profesionální shoda barev

Grafika s vysokým rozlišením

Super rychlý a tichý výstup

Vyšší produktivita. Méně potíží.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele

Dobře čitelný barevný dotykový displej

Inovativní toner, který optimalizuje výkon

Multifunkční tiskárna Lexmark XC2130 Series poskytuje sytý, konzistentní barevný tisk, který zvýrazní materiály a značku vaší společnosti.

Produkujte profesionální barevný tisk sami, na vyžádání. Díky 512 MB rozšiřitelné paměti a rychlému, dvoujádrovému procesoru, získáte rychlou, a současně výkonnou a pohodlnou tiskárnu.

Díky funkci Náhrada základních barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.

Díky rozlišení až 1200x1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.

Tiskněte, kopírujte a skenujte černobílé i barevné projekty rychlostí až 30 stránek za minutu, a navíc můžete vytisknout jednostránkový barevný dokument za pouhých 11,5 sekund.

Vše vyprodukujete na místě, od cedulí do obchodu po prezentace pro zákazníky. Díky funkcím jako je dobře čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní zásobník a další je tisk hračkou.

Díky vstupní kapacitě až 1450 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Mějte přehled o vašich úlohách pomocí vhodného, 10,9cm (4,3"), barevného dotykového displeje a portu USB pro přímý tisk na přední straně.

Zvyšte výkon systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Produktivita pracovních postupů. Konstrukce dle zásad udržitelného rozvoje.

Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete rychle reagovat na měnící se potřeby.

Pomozte zaměstnancům udělat více práce

Pomocí standardního gigabitového Ethernetu dokáže náš systém tisknout úlohy ze sítě rychleji, takže váš tým si zachová svou produktivitu.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni


Nyní můžete ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních protokolů síťového zabezpečení.

Šetřete zdroje i planetu

Zapékač s okamžitým zahřátím, integrovaný oboustranný tisk⁸, plus režimy Tichý, Hibernace a Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Tiskněte kdykoli a kdekoli

S tímto systémem můžete tisknout ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět aplikace.



Specifikace produktu	Lexmark XC2130
Tisk	
Funkce	Barevný sken, tisk, fax, kopírování
Displej	Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka
Rychlost tisku: Až4	Černá: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min.
Čas první stránky	Černá: 10.5 sekund / Barevné: 11.5 sekund
Rozlišení tisku	Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Paměť/ Procesor	Standardně: 512 MB (volitelně až : 2560 MB) Procesor: Dual Core, 800 MHz
Doporučený měsíční objem tisku	800 - 6000 stránek
Maximální měsíční funkční cyklus	75000 stránek za měsíc
Kopírování	
Rychlost kopírování: Až	Černá: 30 kopií/min. / Barevné: 30 kopií/min.
Čas první kopie	Černá: 10.8 sekund / Barevné: 11.6 sekund
Skenování	
Technologie skenování Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s automatickým podavačem listů / RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek
Rychlost skenování oboustranně: Až	A4/Letter, černobíle: 13 / 14 stran za minutu A4/Letter, barevně: 13 / 14 stran za minutu
Rychlost skenování: Až	A4/Letter, černobíle: 30 / 32 stran za minutu A4/Letter, barevně: 30 / 32 stran za minutu
Rozlišení skenování	1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color) optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru)
Faxování	
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s
Spotřební materiál	
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny	Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 6 000 stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400 stran, zařazené do vratného programu
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Integrovaný zásobník na 250 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru: Až	Standardně: 250+1 stránek / Max. až: 1450+1 stránek
Kapacita výstupu papíru: Až	Standardně: 150 stránek / Max. až: 150 stránek
Podporované typy médií	Vztahuje se na karty a štítky, Obyčejný papír, Karty, Papírové štítky, Fólie
Podporované rozměry médií	Oficio, Universal, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter
Obecné	
Standardní porty	Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Volitelné síťové porty Volitelné lokální porty	Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n
Hlučnost	Tisk : 49 dB / Kopírování : 50 dB / Skenování : 50 dB
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg



Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. PANTONE® je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc



WorkForce Pro WF-5620DWF



Tiskárna 4 v 1 WF-5620DWF nabízí nízké provozní náklady, nízkou spotřebu energie, vysokou rychlost tisku a funkce navržené pro snadnou podnikovou integraci. Díky automatickému oboustrannému tisku, skenování, kopírování a faxování bude vaše podnikové prostředí fungovat jednoduše a efektivně. Můžete využít přímý tisk a skenování za použití paměťového modulu USB a bezpečný tisk díky uvolňování úloh z tiskárny zadáním kódu PIN.

Nízké provozní náklady

Ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami umožňuje multifunkční tiskárna WorkForce Pro WF-5620DWF snížit náklady na tisk až o 50 % na stránku¹, a to díky vysokokapacitním inkoustovým kazetám s výtěžností až 4 000 stran². Také obsahuje méně součástí, které vyžadují pravidelnou výměnu.

Ekologický provoz

Tiskárna WF-5620DWF spotřebuje až o 80 procent méně energie než konkurenční barevné laserové tiskárny¹, částečně díky tomu, že neprodukuje teplo. Tento model je ideální pro pracovní prostředí, protože při provozu nevzniká ozon, tisk je velmi tichý a při tisku ani po něm vás nebude rušit hluk vtráku.

Úspora času

Tato úsporná podniková tiskárna je v případě běžných tiskových úloh rychlejší než laserové tiskárny¹. Dosahuje rychlosti až 34 stran za minutu černobíle, 30 stran za minutu barevně a 20 stran za minutu při tisku dle normy ISO v obou případech³. Vysoká kapacita 580 stran papíru znamená méně časté doplňování, tiskárna má navíc měsíční pracovní cyklus až 35 000 stran⁴.

Určeno pro podniky

Technologie PrecisionCore zajišťuje výstupní kvalitu, kterou je společnost Epson známá, přičemž nabízí rychlost nezbytnou pro kancelářský, komerční i průmyslový tisk. Výtisky schnou rychle díky inkoustu DURABrite Ultra. Funkce skenování do různých cílů a podpora LDAP napomáhají této tiskárně ve snadné integraci do podnikového prostředí. Intuitivní dotykový displej zajišťuje snadnou dostupnost funkcí a zadní ruční zásobník papíru umožňuje tisk na řadu médií.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úspora času**
Automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- **Ekologický provoz**
Až o 80 % nižší spotřeba energie ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami¹
- **Nízké provozní náklady**
Až o 50 % nižší náklady na stránku ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami¹
- **Určeno pro podniky**
Funkce skenování do různých cílů a podpora adresářů LDAP
- **Technologie PrecisionCore**
Nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku Tisková hlava PrecisionCore™

TISK

Čas do vytištění první stránky Černobíle 7 s, Barva 7 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 20 Str./min Černobíle, 20 Str./min Barva
Max. rychlost tisku 34 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 30 Str./min Barva (obyčejný papír)
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Barva
Tiskové rozlišení 4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku 35.000 Stran za měsíc
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENŮ

Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné) 300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan
Advanced document integration E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení / karta USB

FAXOVÁNÍ

Rychlost odesílání faxu Až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Paměť na stránky Až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)

COPY

Rychlost kopírování až 19 ipm Black, až 19 ipm Colour
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Protokoly pro síťový tisk LPR, FTP, IPP, LPD, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protokoly pro síťovou správu SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Rozhraní Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hostitel USB, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Právní záležitosti
Automatický podavač dokumentů 35 Strany
Standardní vstup papíru 330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Volitelné zásobníky papíru Zásobník na 250 listů papíru

OBECNÉ INFORMACE

Kompatibilní operační systémy Mac OS 10.5.8 nebo novější, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

DALŠÍ VLASTNOSTI

LCD displej Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 8,8 cm

OSTATNÍ

Záruka 12 měsíců Servis u zákazníka
Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMACE


SKU	C11CD08301
Čárový kód	8715946533520
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Velikost palety	8 ks

WorkForce Pro WF-5620DWF

OBSAH DODÁVKY

- Průvodce rychlou instalací
- Samostatné inkoustové kazety
- Hlavní zařízení
- Záruční dokumenty
- Napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOSTŮ

	Šikmá věž v Pise 79	Šikmá věž v Pise 79XL	T789
●	900 str.*	2.600 str.*	4.000 str.*
● ● ●	800 str.*	2.000 str.*	4.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Ink Cartridge XXL Black C13T789140 (4.000 str.)
- Ink Cartridge XXL Cyan C13T789240 (4.000 str.)
- Ink Cartridge XXL Magenta C13T789340 (4.000 str.)
- Ink Cartridge XXL Yellow C13T789440 (4.000 str.)
- Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink C13T79014010 (2.600 str.)
- Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink C13T79024010 (2.000 str.)
- Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink C13T79034010 (2.000 str.)
- Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink C13T79044010 (2.000 str.)
- Singlepack Black 79 DURABrite Ultra Ink C13T79114010 (900 str.)
- Singlepack Cyan 79 DURABrite Ultra Ink C13T79124010 (800 str.)
- Singlepack Magenta 79 DURABrite Ultra Ink C13T79134010 (800 str.)
- Singlepack Yellow 79 DURABrite Ultra Ink C13T79144010 (800 str.)
- Maintenance Box C13T671000

1. – Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/inkjetsaving. 2 – Průměrná výtěžnost podle normy ISO/IEC 24711/24712. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield. 3 – V souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT/FSOT z testu zařízení kancelářské kategorie u jednostranného a oboustranného tisku formátu A4. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/testing. 4 – Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, mimo jiné rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®



Canon CanoScan LiDE 120

Ploché skenery fotografií a dokumentů CanoScan

S tímto dostupným, stylovým a kompaktním skenerem můžete doma snadno zachytit fotografie a dokumenty ve vysokém rozlišení. Užijte si rychlé a přímé skenování do cloudových služeb pomocí počítače.

Výhody

- Skenování v rozlišení až 2400 × 4 800 dpi se snímačem CIS
- Zachycení fotografií s vysokými detaily a přesnými barvami díky 48bitové interní barevné hloubce
- Časová úspora s barevným skenováním formátu A4 v rozlišení 300 dpi za 16 sekund
- Zajištění svobody skenování do cloudových služeb pomocí vašeho počítače
- Snadné ovládání pomocí 4 jednodotkových tlačítek EZ
- Text, grafiku a obrázky můžete ve skenovaných dokumentech vylepšit odděleně s technologií Auto Document a Photo Fix
- Okamžité rozpoznání dokumentu jedním kliknutím pomocí technologie Auto Scan
- Napájení a připojení jedním USB kabelem minimalizuje nepořádek na stole

Specifikace produktu

Typ	Plochý skener
Skenovací prvek	CIS
Světelný zdroj	3barevná (RGB) dioda LED
Optické rozlišení	2400 × 4 800 dpi ¹
Volitelné rozlišení	25 až 19 200 dpi
Rozhraní	USB 2.0 Hi-speed
Gradace skenování (barevně)	48bitový vstup -> 48/24bitový výstup
Gradace skenování (stupně šedé)	16bitový vstup -> 8bitový výstup
Maximální velikost dokumentu	A4 / Letter [216 x 297 mm]
Tlačítka EZ-Scan	4 tlačítka (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND)
Rychlost skenování (barevně)	3,7 ms/řádek (300 dpi), 16,7 ms/řádek (2 400 dpi) ¹
Rychlost skenování (stupně šedé)	3,7 ms/řádek (300 dpi), 5,6 ms/řádek (2 400 dpi) ¹
Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně)	Přibližně 16 s ¹
Software v dodávce	Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden
Napájení	Napájeno přes port USB
Spotřeba energie	přibl. 2,5 W (v provozu, maximum) přibl. 1,5 W (pohotovostní režim) přibl. 11 mW (režim spánku)
Rozměry	250 × 370 × 40 mm
Hmotnost	1,6 kg
Provozní rozsah (teplota)	5 až 35 °C
Provozní rozsah (vlhkost)	10 až 90 % RV, bez kondenzace
Podporované operační systémy	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 a SP2 / XP SP3, 32bitová verze Mac OS X verze 10.6.8 nebo novější
Optické rozlišení	¹ Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu.
Rychlost skenování (barevně)	¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta.
Rychlost skenování (stupně šedé)	¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta.
Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně)	¹ Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 24735 Dodatek C Zkušební obrazec A. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastavení režimu skenování, velikosti dokumentu atd.



Fotoskenner HP Scanjet G3110 (L2698A)

Tento stylový a cenově dostupný skener zaručuje snadné skenování jediným stisknutím tlačítka. Získáte skvělé výsledky fotografií, diapositivů a negativů, které poté můžete vylepšit nebo obnovit pomocí intuitivního softwaru. Umožňuje skenování a správu dokumentů s podporou snadného sdílení.

Funkce

Díky velmi kvalitnímu skenování a snadnému obnovení získáte lepší výsledky.

Díky rozlišení 4 800 x 9 600 dpi 1 a 48bitovým barvám se fotografie přemění na vysoce kvalitní digitální obrazy podporující snadné sdílení. Dodaný software umožňuje odstranit efekt červených očí, upravit kontrast, obnovit vybledlé barvy a odstranit poškození způsobená prachem a škrábance.

Můžete skenovat několik fotografií, diapositivů, negativů nebo 3D předmětů současně a uložit je do samostatných souborů.

Najednou můžete skenovat několik předloh – až čtyři 35mm diapositivы, pět negativů nebo tři fotografie formátu 10 x 15 cm – a uložit je jako samostatné soubory. Vynikajících výsledků dosáhnete také při skenování z otevřených knih, orámovaných obrazů a dokonce i 3D předmětů, například šperků nebo sběratelských předmětů.

Písemnosti lze převést na upravitelné dokumenty a digitální soubory podporující snadnou archivaci.

Důležité dokumenty můžete převést na soubory PDF podporující snadnou archivaci nebo je převést na upravitelný text pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR). Díky tlačítkům rychlé volby Kopírování a Skenování do e-mailu si vychutnáte rychlost a pohodlí používání.

Technické údaje

Typ skeneru:	Ploché provedení
Rozlišení optického skenování:	Až 4800 dpi
Bitová hloubka:	48bitové
Stupňů šedé:	256
Rozpoznání více možností podávání:	Ne
Adaptér pro průhledné fólie:	Vestavěné (TMA); čtyři 35mm diapositivы nebo pět 35mm políček negativu
Rychlost zpracování úloh:	
Převod barevné fotografie formátu 10 x 15 cm do souboru: přibližně 9 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 28 sekund při skenování jednoho obrázku	
Převod 35mm diapositivu do souboru: přibližně 7 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 26 sekund při skenování jednoho obrázku	
Převod stránky textu formátu A4 do aplikace Microsoft® Word: přibližně 28 sekund při skenování jednoho obrázku	
Příprava barevné fotografie formátu 10 x 15 cm ke sdílení nebo odeslání: přibližně 21 sekund při skenování jednoho obrázku	
Převod stránky velikosti A4 do formátu PDF pro odeslání e-mailem: přibližně 28 sekund při skenování jednoho obrázku	
Maximální velikost skenu (na ploše):	216 x 297 mm
Podporované typy médií:	Papír (inkoustový, laserový, obyčejný), fotomateriál (haloid stříbra, pigmentový), 3D objekty, 35 mm diapositivы a negativы (za použití průhledného adaptéru média)
Formát souboru pro skenování:	Microsoft® Windows®: PDF, PDF (lze prohledávat), TIFF, TIFF s kompresí, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Vstupní režimy skenování:	Skenování z čelního panelu (reflexní skenování ze skla, převodové skenování fóliových materiálů), kopírování, skenování do e-mailu, skenování do souboru PDF; software HP Photosmart, skenovat obrázek, skenovat dokument, skenovat film, kopírovat; uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN; integrovaný adaptér na transparentní materiály (převodové skenování fóliových materiálů)
Ovládací panel:	4 tlačítka (kopírovat, skenovat, skenovat do e-mailu, skenovat do souboru PDF)
Specifikace automatického podavače dokumentů	
Kapacita automatického podavače dokumentů:	Žádné
Kompatibilní operační systémy	
Kompatibilní operační systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32bitový a 64bitový), 64bitový Windows XP, Windows 2000
	Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 a řešení v10.5 lze stáhnout ze stránek hp.com)
Kompatibilní se systémem Mac:	Ano

Možnosti připojení	
Standardní možnost připojení:	Hi-Speed USB 2.0
Twain verze:	Verze 1.9
Požadavky pro provoz a napájení	
Napájení:	100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Spotřeba elektrické energie	maximálně 15 W
Energy efficiency:	Vyhovuje normě ENERGY STAR®
Rozsah provozní teploty:	10 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti:	15 až 80% RH
Rozměry a hmotnost	
Minimální rozměry (Š x H x V):	455 × 305 × 70 mm
Hmotnost:	2,9 kg
Co je obsahem	
Záruka:	Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.
Co je obsaženo v krabici:	fotoskenér HP Scanjet G3110
	adaptér napájení / napájecí kabel
	kabel USB
	disky CD-ROM se softwarem a uživatelskou příručkou
	Instalační leták
	Prohlášení o záruce
Dodávaný software:	Software HP Photosmart pro systémy Windows® a Macintosh (včetně integrovaného softwaru OCR
	odstranění prachu a škrábanců
	HP Image Editor
	obnovení vybledlých barev
	HP Red-eye Removal (funkce potlačení efektu červených očí)
	HP Adaptive Lighting)
Kabel je součástí balení:	Ano, 1 USB