

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Veřejná zakázka: Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015

Evidenční číslo: 403990

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení, tonerů, inkoustových náplní a skenerů pro Masarykovu univerzitu na základě rámcové smlouvy.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

Jedná se o rámcovou smlouvu s jedním uchazečem.
Ceny sjednané ve smlouvě:

Tiskárny

Zařízení	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks
Tiskárna laserová černobílá standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100- 150 stran denně.	TECHNOLOGIE	černobílá laserová nebo LED	Samsung SL- M2825ND	černobílá laserová	1850
	TISKU			A4	
	FORMÁT	A4		28 str./min.	
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min		128MB	
	PAMĚŤ	min. 64 MB		4800x600 dpi	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi		250 listů	
	VSTUPNÍ	min. 250 listů		ano, automatický	
	ZÁSOBNÍK	ano, automatický		USB 2.0 , Ethernet	
	DUPLEXNÍ TISK	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,		100 Mb, RJ45	
	ROZHRANÍ	RJ45		Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7,	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7,			

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	EMULACE	Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
		min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5e, PCL 6, SPL	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 2500 stran	Samsung MLT- D116L/ELS (3.000 str.)	950
Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu			EPSON M300DTN	4250
Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová	
	TISKU			
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 35 str./min	35 str./min	
	PAMĚŤ	min. 128 MB	128MB	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	1200x1200 dpi	
	VSTUPNÍ			
	ZÁSOBNÍK	min. 500 listů	500 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45	min. USB 2.0 , Ethernet Gigabit, RJ45, IEEE1284	
		Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
	KOMPATIBILITA	min. PCL 5 nebo 6	PCL5c, PCL6,	
	EMULACE	a zároveň PS	PostScript 3	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 4000 stran	EPSON AL-M300 H.cap (10.000 str)	3490
Tiskárna laserová barevná pro malé			Samsung SL- C430	2150

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

objemy tisku

Malá tiskárna pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku do cca 10-20 stran denně.	TECHNOLOGIE	barevná laserová nebo LED		
	TISKU		barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 4 str./min	4 str./min barevně	
	PAMĚŤ	min. 32 MB	64 MB	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	2400x600 dpi	
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 100 listů	150 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	není vyžadován	NE	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0	
	KOMPATIBILITA EMULACE	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	není vyžadována kapacita min. 1500 stran černý, min. 800 stran každá barva	Samsung CLT-P404C/ELS Rainbow Toner Kit C/ M/ Y/ K (1.500str BK, 1,000str CMY)	2890
Tiskárna laserová barevná standardní				
Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE	barevná laserová nebo LED		
	TISKU		barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 20 str./min	22 str./min	
	PAMĚŤ	barevně min. 64 MB	barevně 128MB	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	2400x600 dpi	
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,	ANO min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,	
	ROZHRANÍ	RJ45	RJ45, WiFi	
			Brother HL-3170CDW	4260

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL6	
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 2300 stran černý, min. 1400 stran každá barva	Brother TN-241BK, toner black (2 500 str.) , Brother toner TN-241C , M, Y (1 400 str.)	5090

Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu

Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).

TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	Samsung CLP-775ND	
FORMÁT	A4		8250
RYCHLOST TISKU	min. 20 str./min barevně		
PAMĚŤ	min. 128 MB		
ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 600x600 dpi		
DUPLEXNÍ TISK	min. 300 listů ano, automatický		
ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45		
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS		
EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS		

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TONER NAVÍC KE
STARTOVACÍMU

kapacita min. 4000
stran černý, min.
2000 stran každá
barva

BK: Samsung CLT-
K6092S/ELS (7.000
str) , CMY: Samsung
CLT-C6092S/ELS,
CLT-M6092S/ELS,
CLT-Y6092S/ELS
(7.000 str)

6900

Multifunkční zařízení

Multifunkční zařízení černobílé laserové standardní

Zařízení pro náročnější
uživatele nebo malé
skupiny (typicky
kancelář) s objemem
tisku/kopírování/skenov
ání do 100-150 stran
denně.

TECHNOLOGIE	černobílá laserová nebo LED
TISKU	
FORMÁT	A4
RYCHLOST TISKU	min. 18 str./min
PAMĚŤ	min. 64 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi
VSTUPNÍ	
ZÁSOBNÍK	min. 250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický
	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,
ROZHRANÍ	RJ45
	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux,
KOMPATIBILITA	MacOS
	min. PCL 5 nebo
EMULACE	PCL 6 nebo PS
SKENER	Ploché barevný
PROTOKOLY	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e- mailu
SKENOVÁNÍ DO	
ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200
SKENERU	DPI

**Samsung SL-
M2875ND**

černobílá laserová
A4
28str./min
128MB
4800x600 dpi

250 listů
ano, automatický
min. USB 2.0 ,
Ethernet 100 Mb,
RJ45
Microsoft
Windows XP,
Microsoft
Windows 7,
Microsoft
Windows 8, Linux,
MacOS

SPL/PCL5e/PCL6
ANO
WIA, TWAIN
počítače, síťové
složky (SMB), e-
mailu

1200x1200 dpi

2730

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ		ano		ANO, ADF	
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU		kapacita min. 3000 stran	Samsung MLT-D116L/ELS (3.000 str.)		950
Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu			Samsung SL-M3870FW		5120
Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenov ání (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE	černobílá laserová nebo LED		černobílá laserová	
	TISKU			A4	
	FORMÁT	A4		38 str./min	
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min		256MB	
	PAMĚŤ	min. 128 MB		1200x1200 dpi	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi			
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů		250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,		ano, automatický min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb,	
	ROZHRANÍ	RJ45 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux,		RJ45, WiFi Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux,	
	KOMPATIBILITA	MacOS		MacOS SPL/PS3/PCL6/PCL 5e/IBM ProPrinter/EPSON/ PDF	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS		ANO	
	SKENER	Plochý barevný		WIA, TWAIN	
	PROTOKOLY	počítače, síťové složky (SMB), e- mailu		počítače, síťové složky (SMB), e- mailu	
	SKENOVÁNÍ DO ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200		1200x1200 dpi	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	DPI			
		ano, oboustranný (RADF nebo DADF)	RADF	
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 5000 stran	Samsung MLT-D203L/ELS Black Toner (5.000 str)		2160
Multifunkční zařízení barevné laserové pro malé objemy tisku		Samsung SL-C480		4020
Malá zařízení pro jednoho nenáročného uživatelé a typický objem tisku/kopírování/skenov ání do cca 10-20 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLIŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER PROTOKOLY SKENOVÁNÍ DO ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	barevná laserová nebo LED A4 min. 4 str./min barevně, 16 str./min černobíle min. 64 MB min. 600x600 dpi min. 100 listů není vyžadován min. USB 2.0 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS není vyžadována Plochý barevný WIA, TWAIN počítače min. 1200x1200 DPI kapacita min. 1500 stran černý, min. 800 stran každá barva	barevná laserová A4 4 str./min barevně, 18 str./min černobíle 128MB 600x600 dpi 150 listů NE USB 2.0 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS GDI ANO WIA, TWAIN počítače 1200x1200 dpi	
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU		Samsung CLT-P404C/ ELS Rainbow Toner Kit C/ M/ Y/ K (1.500str BK, 1,000str CMY)		2890

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Multifunkční zařízení barevné laserové standardní

Zařízení pro náročnější
uživatele nebo malé
skupiny (typicky
kancelář) s objemem
tisku/kopírování/skenov
ání do 100-150 stran
denně.

TECHNOLOGIE	barevná laserová nebo LED
TISKU	
FORMÁT	A4
	min. 15 str./min
	barevně i
	černobíle
RYCHLOST TISKU	
PAMĚŤ	min. 128 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi
VSTUPNÍ	
ZÁSOBNÍK	min. 250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický
	min. USB 2.0 ,
	Ethernet 100 Mb,
ROZHRANÍ	RJ45
	Microsoft
	Windows XP,
	Microsoft
	Windows 7,
	Microsoft
	Windows 8, Linux,
KOMPATIBILITA	MacOS
	min. PCL 5 nebo
EMULACE	PCL 6 nebo PS
SKENER	Plochý barevný
PROTOKOLY	WIA, TWAIN
	počítače, síťové
	složky (SMB), e-
	mailu
SKENOVÁNÍ DO	
ROZLIŠENÍ	
SKENERU	min. 1200x1200
(OPTICKÉ)	DPI
AUTOMATICKÝ	
PODAVAČ	
ORIGINÁLŮ	ano

**Samsung CLX-
6260ND**

barevná laserová
A4
24 str./min
barevně i
černobíle
256MB
9600x600 dpi

250listů
ano, automatický
min. USB 2.0 ,
Ethernet 100 Mb,
RJ45
Microsoft
Windows XP,
Microsoft
Windows 7,
Microsoft
Windows 8, Linux,
MacOS
PCL5Ce, PCL6C,
PS3,
ANO
WIA, TWAIN
počítače, síťové
složky (SMB), e-
mailu

1200x1200 dpi

ANO

6740

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

			Samsung CLT-K506L/ELS (6.000 str) , Samsung CLT-C506S/ELS, Samsung CLT-M506S/ELS, Samsung CLT-Y506S/ELS (CMY: 1.500 str)	6100
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			kapacita min. 2500 stran černý, min. 1200 stran každá barva	
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu			CLX-6260FW	9800
Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 20 str./min	24 str./min	
	PAMĚŤ	barevně i černobíle	barevně i černobíle	
	ROZLIŠENÍ	min. 256 MB	256MB	
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 600x600 dpi	9600x600 dpi	
	DUPLEXNÍ TISK	min. 250 listů	250 listů	
	ROZHRANÍ	ano, automatický min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45	ano, automatický min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45, WiFi	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a PS	PCL5Ce, PCL6C, PS3	
	SKENER	Ploché barevný	ANO	
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	
	SKENOVÁNÍ DO ROZLIŠENÍ SKENERU	min. 1200x1200 DPI	1200x1200 dpi	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(OPTICKÉ)
AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
ORIGINÁLŮ

ano, oboustranný
(DADF nebo RADF)

ANO

TONER NAVÍC KE
STARTOVACÍMU

kapacita min. 6000
stran černý, min.
3000 stran každá
barva

Samsung CLT-
K506L/ELS (6.000
str), Samsung CLT-
C506L/ELS, Samsung
CLT-M506L/ELS,
Samsung CLT-
Y506L/ELS (CMY:
3.500 str)

6600

Multifunkční zařízení barevné inkoustové standardní

Zařízení pro náročnějšího
uživatele nebo malou
skupinu (kancelář) s
objemem tisku do 100
stran denně a potřebou
občasného tisku
fotografií.

TECHNOLOGIE
TISKU inkoust
FORMÁT A4
min. 25 str./min
RYCHLOST TISKU barevně
PAMĚŤ min. 64 MB
min. 1200x1200
dpi
ROZLIŠENÍ
VSTUPNÍ
ZÁSOBNÍK min. 250 listů
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický

EPSON WF-
5690DWF

5180

ROZHRANÍ min. USB 2.0 , LAN
Microsoft
Windows XP,
Microsoft
Windows 7,
Microsoft
Windows 8, Linux,
KOMPATIBILITA MacOS
SKENER Ploché barevný
PROTOKOLY WIA, TWAIN

ANO
A4
30 str./min
barevně
64MB
4800x1200 dpi
250 Listy
Standardní
ano, automatický
USB 2.0 (USB kabel
je součástí
dodávky),
Ethernet 100 Mb,
RJ45, WiFi
Microsoft
Windows XP,
Microsoft
Windows 7,
Microsoft
Windows 8, Linux,
MacOS
ANO
WIA, TWAIN

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SKENOVÁNÍ DO ROZLIŠENÍ	počítače, síťové složky (SMB)	počítače, síťové složky (SMB)	
SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	1200x2400 dpi	
AUTOMATICKÝ PODAVAČ	ano Samostatné kazety pro jednotlivé barvy	ANO	
INKOUSTY		ANO	
INKOUST NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 3000 stran černý, min. 1500 stran každá barva	Epson XXL Black T789 (4.000 str) , Yellow 79XL, Magenta 79XL, Cyan 79XL (CMY: 2.000 str)	2660

Skenery

Skener základní

		EPSON V19	1300
TYP	stolní plochý barevný skener	ANO	
ROZLIŠENÍ	min. 2400 x 2400 dpi	4800x4800 dpi	
OPTICKÉ			
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0	
FORMÁT	A4	A4	
	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP,	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP,	
PODPORA OS	MacOS	MacOS	
	OCR, min. pro Windows	ANO	
SOFTWARE			
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	

Skener standardní

		EPSON V370	1980
TYP	stolní plochý barevný skener		
ROZLIŠENÍ	min. 4800 x 9600 dpi	4800x9600 dpi	
OPTICKÉ			
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0	
FORMÁT	A4	A4	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA OS
SOFTWARE
PROTOKOLY

Microsoft
Windows 8,
Windows 7,
Windows XP,
MacOS
OCR, min. pro
Windows
WIA, TWAIN

Microsoft
Windows 8,
Windows 7,
Windows XP,
MacOS
ANO
WIA, TWAIN

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

AutoCont CZ a.s, Hornoplní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47676795

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě výsledku posouzení nabídek předložených uchazeči,

- jejichž nabídky nebyly komisí pro otevírání obálek s nabídkami vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,
- kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů a nebyli tedy vyřazeni a následně zadavatelem vyloučeni,
- jejichž nabídky nebyly hodnotící komisí při jejich posouzení vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,

provedla hodnotící komise hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena bez DPH.

Výsledky hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	AutoCont CZ a.s. Hornoplní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 47676795	1.731.720,- Kč bez DPH
2.	PREMO s.r.o. Buchlovice, nám. Svobody 284, PSČ 68708 IČ 26251531	2.012.388,- Kč bez DPH

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3.	BossCan ComPrint spol.s r.o. Brněnská 1116, 664 42 Modřice IČ 63488191	2.109.750,- Kč bez DPH
4.	COMIMPEX spol. s r.o. Brno, Haškova 153/17, PSČ 63800 IČ 46972439	2.117.955,- Kč bez DPH
5.	C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno IČ 27675645	2.571.586,- Kč bez DPH

Na základě uvedených výsledků hodnocení těchto nabídek se zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky – uzavření rámcové smlouvy - nabídku uchazeče AutoCont CZ a.s.

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není známo, zda bude plněna nějaká část plnění pomocí subdodavatele.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	PREMO s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Buchlovice, nám. Svobody 284, PSČ 68708
IČ	26251531
Nabídková cena	2.012.388,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	AutoCont CZ a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ	47676795
Nabídková cena	1.731.720,- Kč bez DPH

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	BossCan ComPrint spol.s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Brněnská 1116, 664 42 Modřice
IČ	63488191
Nabídková cena	2.109.750,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	4
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
IČ	27675645
Nabídková cena	2.571.586,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	5
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	COMIMPEX spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Brno, Haškova 153/17, PSČ 63800
IČ	46972439
Nabídková cena	2.117.955,- Kč bez DPH

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

-

V Brně dne 05. 11. 2015

.....
Ing. Martin Veselý
kvestor