

3. Počítače a počítání

Aleš Křenek
ljocha@ics.muni.cz

Ústav výpočetní techniky, MU

Třetí týden semestru

Proč má počítač počítat?

- To, co chceme na počítači vidět, slyšet, ... zpravidla nějak souvisí se světem a lidmi
- Lidské poznání světa popisují vědy (humanitní i přírodní)
- Matematika je nástrojem k preciznímu vyjádření vědeckého poznatku
- Aritmetika je konkrétním, praktickým uchopením matematiky

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Proč má počítač počítat?

- To, co chceme na počítači vidět, slyšet, ... zpravidla nějak souvisí se světem a lidmi
- Lidské poznání světa popisují vědy (humanitní i přírodní)
- Matematika je nástrojem k preciznímu vyjádření vědeckého poznatku
- Aritmetika je konkrétním, praktickým uchopením matematiky
- Počítače jsou v aritmetice velmi dobré
 - desítky miliard operací za vteřinu na jednom jádru CPU
- K tomu přidávají paměť
 - Encyclopaedia Britannica: 32 tis. stran – řádově desítky až stovky MB informace
 - běžný mobil – desítky GB úložiště (1000× více)

- <https://www.youtube.com/watch?v=Km0UUVEQKpI> (1:45)
- Jednoduchá hra, chová se v souladu s očekáváním na základě zkušenosti
- Platí v ní běžné fyzikální zákony, jsou výpočetně simulovány

$$F = ma \quad v = at \quad s = vt$$

- <https://www.youtube.com/watch?v=Km0UUVEQKpI> (1:45)
- Jednoduchá hra, chová se v souladu s očekáváním na základě zkušenosti
- Platí v ní běžné fyzikální zákony, jsou výpočetně simulovány

$$F = ma \quad v = at \quad s = vt$$



- Simulace chování viru je totéž pro miliony atomů současně a miliardy kroků výpočtu
<https://youtu.be/7AhQ19m2ok4>

Hey, Siri!

■ Referenční záznam „Hey, Siri!“



■ „Hey, Siri!“ a jiná podobně dlouhá věta (jiný člověk)



Hey, Siri!

- Mobil zaznamená a digitalizuje zvukovou vlnu (cca. 30 tis. čísel)
- Analýza signálu, přepis do textu
- Sémantická analýza přirozeného jazyka
- Zpravidla komplikované neuronové sítě (umělá inteligence)
- V důsledku miliardy aritmetických operací

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když


...

Shrnutí

- Skandál s pravděpodobným ovlivněním voleb v USA 2016
- Kvíz charakteristik osobnosti a politických preferencí
 - Odměna \$2–5 za vyplnění
 - 320 tis. respondentů v USA
- Sběr dat o aktivitě na FB („lajky“, skupiny, ...)
- Přes „přátele“ expanze na dalších 50–90 milionů lidí
- Predikce osobnosti a politických preferencí, možnost cílené politické reklamy

Facebook a Cambridge Analytica

- Zjednodušená rekonstrukce <http://doi.org/10.1073/pnas.1218772110>



Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložišťe
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud


Co se děje, když

...

Shrnutí

Facebook a Cambgride Analytica

- Překvapivě přesné výsledky
- Realizovatelný sběr základních dat
- Relativně jednoduché modely, známé principy
- Dostatečný objem dat, projeví se síla statistiky



Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

- Připomenutí předchozí přednášky
 - digitální obraz je složen z několika milionů bodů
 - pro každý bod zpravidla 3 čísla (R,G,B)
 - tolik dat neuložíme ani nepřeneseme, nezbytná komprese
- Velký počet aritmetických operací, musí se stihnout včas

Střílečky a animáky

- „Makro“ fyzika (viz Angry Birds)

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Střílečky a animáky


- „Makro“ fyzika (viz Angry Birds)
- Optika – realistický obraz, např. sledování paprsku



(Albrecht Dürer, 1525)

Střílečky a animáky

- V počítačové verzi



- Provedeme $60\times$ za vteřinu pro každý z 8 milionů bodů obrazu ...

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když

...

Shrnutí

- Principem těžby Bitcoinu je hledání *noncí* („příležitost“):
 - úloha podobná „uhodni číslo, které po vynásobení 111569399493893544281105282872534527694327 má šestou a sedmou cifru 42“
- Použité algoritmy (SHA-2) zaručují, že se musí hádat, nelze vypočítat lépe
- Mechanismus těžby zaručuje produkci stabilní 6.25 BTC / 10 min
 - zvyšuje náročnost těžby při zapojení dalších těžařů

- Principem těžby Bitcoinu je hledání *noncí* („příležitost“):
 - úloha podobná „uhodni číslo, které po vynásobení 111569399493893544281105282872534527694327 má šestou a sedmou cifru 42“
- Použité algoritmy (SHA-2) zaručují, že se musí hádat, nelze vypočítat lépe
- Mechanismus těžby zaručuje produkci stabilní 6.25 BTC / 10 min
 - zvyšuje náročnost těžby při zapojení dalších těžařů
- Hrubý výpočet ze statistik: alespoň 10^{25} aritmetických operací na jeden BTC
 - výkon sítě ~ 100 EH/s
 - každý hash alespoň tisíce aritmetických operací
 - potvrzení bloku každých 10 min, vygeneruje 6.25 BTC, tj. 100s/BTC

- Principem těžby Bitcoinu je hledání *noncí* („příležitost“):
 - úloha podobná „uhodni číslo, které po vynásobení 111569399493893544281105282872534527694327 má šestou a sedmou cifru 42“
- Použité algoritmy (SHA-2) zaručují, že se musí hádat, nelze vypočítat lépe
- Mechanismus těžby zaručuje produkci stabilní 6.25 BTC / 10 min
 - zvyšuje náročnost těžby při zapojení dalších těžařů
- Hrubý výpočet ze statistik: alespoň 10^{25} aritmetických operací na jeden BTC
 - výkon sítě ~ 100 EH/s
 - každý hash alespoň tisíce aritmetických operací
 - potvrzení bloku každých 10 min, vygeneruje 6.25 BTC, tj. 100s/BTC
- <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v41/n08/donald-mackenzie/pick-a-nonce-and-try-a-hash>

- 90. léta, Boeing 777 jako první důsledný
 - miliony součástí
 - každá popsána desítkami až stovkami čísel (souřadnice rohů, ...)
 - správná rotace a umístění – transformace souřadnic
 - K. Sabbagh, 21st-Century Jet: The Making and Marketing of the Boeing 777, New York: Scribner, 1996

- 90. léta, Boeing 777 jako první důsledný
 - miliony součástí
 - každá popsána desítkami až stovkami čísel (souřadnice rohů, ...)
 - správná rotace a umístění – transformace souřadnic
 - K. Sabbagh, 21st-Century Jet: The Making and Marketing of the Boeing 777, New York: Scribner, 1996
- Dvojčata unikátních zařízení
 - kosmická loď, turbína v Temelíně, ...
 - „dvojče“ sleduje chování fyzického zařízení: matematický model a data ze senzorů
 - včasná detekce problémů, opotřebení, ...
 - simulace scénářů „co se stane, když ...“
 - složitá zařízení \Rightarrow mnoho dat a náročný výpočet

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

■ Předpověď počasí

- 1950, první významná numerická aplikace
- <https://maths.ucd.ie/~plynch/Publications/ENIAC-BAMS-08.pdf>

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když

...

Shrnutí

■ Předpověď počasí

- 1950, první významná numerická aplikace
- <https://maths.ucd.ie/~plynch/Publications/ENIAC-BAMS-08.pdf>

■ SETI@home (1999 – 2020)

- signály z radioteleskopů, rozděleny na malé části a distribuovány „uživatelům“ (1.8 M)
- detekce vzorů, které by mohly mít nepřírozený, mimozemský původ
- software jako „šetřič obrazovky“, využití zahálejících počítačů

- Předpověď počasí
 - 1950, první významná numerická aplikace
 - <https://maths.ucd.ie/~plynch/Publications/ENIAC-BAMS-08.pdf>
- SETI@home (1999 – 2020)
 - signály z radioteleskopů, rozděleny na malé části a distribuovány „uživatelům“ (1.8 M)
 - detekce vzorů, které by mohly mít nepřírozený, mimozemský původ
 - software jako „šetřič obrazovky“, využití zahálejších počítačů
- Hledání tvaru proteinů
 - Folding@home – stejný vzor
 - AlphaFold (2020) – masivní užití umělé inteligence

■ Higgsův boson a další

- urychlovač částic LHC (CERN)
- od cca. roku 2000 bylo jasné, že objem dat a potřeba výpočtů bude enormní
- nepřetržitý tok „událostí“ (kolize částic a jejich detekce), filtrování smysluplných
- simulace možného chování, srovnávání s výsledkem experimentů

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

- Higgsův boson a další
 - urychlovač částic LHC (CERN)
 - od cca. roku 2000 bylo jasné, že objem dat a potřeba výpočtů bude enormní
 - nepřetržitý tok „událostí“ (kolize částic a jejich detekce), filtrování smysluplných
 - simulace možného chování, srovnávání s výsledkem experimentů
- biologie na molekulární úrovni
 - genetická informace – sekvenování
 - struktura biomolekul – krystalografie, NMR, CryoEM, ...
 - analýzy vzorků – hmotnostní spektrometrie
 - data z tisíců laboratoří, potenciálně citlivá

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když

...

Shrnutí

- Higgsův boson a další
 - urychlovač částic LHC (CERN)
 - od cca. roku 2000 bylo jasné, že objem dat a potřeba výpočtů bude enormní
 - nepřetržitý tok „událostí“ (kolize částic a jejich detekce), filtrování smysluplných
 - simulace možného chování, srovnávání s výsledkem experimentů
- biologie na molekulární úrovni
 - genetická informace – sekvenování
 - struktura biomolekul – krystalografie, NMR, CryoEM, ...
 - analýzy vzorků – hmotnostní spektrometrie
 - data z tisíců laboratoří, potenciálně citlivá
- COVID-19
 - zjištění struktury viru a jeho proteinů
 - simulace chování léčiv
 - návrhy vakcín

Chceme ještě lepší počítače

- S lepší technologií jsme toho zvládli více
- Víme, že s ještě lepší technologií to půjde dál
- Tlak na další vylepšování technologie ... a pořád dokola
- Moorův zákon
 - Za stejné peníze dostaneme za 18–24 měsíců dvojnásobný výkon
- exponenciální růst
- platí cca. od roku 1975

- Máme data, kam s nimi?
- Jak se k datům dostaneme?
- Jak data zpracujeme?

- SSD – semiconductor storage device – jednotky TB
 - komplikovaná kvantová fyzika, náboj se „objeví“ na izolované části, kam by se „normálně“ vůbec neměl dostat, a zůstane tam i bez napájení
 - zařízení se díky tomu opotřebovává
- disky, magnetický princip – ~20 TB



- RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks (jednotky až desítky PB)
 - zvýšení rychlosti
 - snazší správa (jeden velký „disk“ místo desítek menších)
 - nezbytná ochrana proti selhání



Datová úložiště

- Páskové knihovny (více než 1 EB)



- Souborový systém – jednotky PB
 - hierarchie adresářů (složek), soubory v nich
 - složitější sekundární struktura – symbolické linky (zástupci)
 - k souborům lze přistupovat po částech
- Objektové úložiště
 - uloženy jsou pouze „objekty“ – kus dat nějaké velikosti
 - žádná hierarchie
 - někdy lze přiřazovat metadata („popisky“) a podle nich hledat
 - k objektům se přistupuje vcelku (uložit celý, stáhnout celý)

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště

Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když


...

Shrnutí

- EDGE 200 kbit/s, LTE (4G) 1 Gbit/s, 5G 0.4–4 Gbit/s
- WiFi 2 Mbit/s (802.11), 3.5 Gbit/s (802.11ac), 10 Gbit/s (802.11ax)
- kancelářský Ethernet 1 Gbit/s, serverový 10, 20 Gbit/s (100 Gbit bude)
- Infiniband (lokální propojení serverů) 40–1000 Gbit/s
- páteřní sítě $N \times 40\text{--}100$ Gbit/s


Od mobilu k superpočítači

- Základní architektura je u všech stejná, znáte ze SŠ
- Sběrnice pro veškerou komunikaci
- CPU („mozek“) a paměť
- Vstupy a výstupy
 - úložiště (disk, SSD)
 - grafika
 - klávesnice/myš/dotykový displej
 - komunikace (sít, wifi, LTE, ...)
- Výrazné rozdíly v hlavním účelu, a tedy i ve výkonu a kapacitě



- zvuk, fotky, video, komunikace, méně náročné hry
- relativně velký špičkový výkon (neliší se od desktopu), jen velmi krátký čas
- specializované akcelerátory (kodeky, AI)

Mobil a tablet



Počítač domácí a kancelářský, notebook

- + kancelářská práce, náročnější hry, menší výpočty
- stavěný na dlouhodobější zátěž ve vyšším výkonu
- výkonná grafická karta


- dostupné služby a sdílení mnoha uživateli vs. intenzivní výpočty
- více jader, větší RAM, rychlejší síť
- serverové disky a SSD, výpočetní GPU
- provedení do racku, dlouhodobá vysoká zátěž
- hot-swap komponenty, chlazení

- <https://my.matterport.com/show/?m=ao36A4WHbuf>

- totéž ve velkém
- jak udržet tak velký systém naživu?
 - při riziku selhání jedné komponenty 1:10000 selže systém o 1000 komponentách s pravděpodobností 10 %
 - největší superpočítač na světě má 160 tis. procesorů
- jak donutit tak velký systém řešit jednu úlohu?

- Stejná základní architektura a srovnatelný špičkový výkon od mobilu po superpočítač
- Rozdíly v reálně dosažitelném výkonu (napájení, chlazení)
- V současnosti téměř vždy více *jader*
 - zjednodušeně více (téměř) nezávislých procesorů na jednom čipu

- Paměť (RAM) jednotky GB až jednotky TB



- tradiční rotační disky: až 20 TB
- SSD: 4 TB
- mobil: 16–64 GB SSD

- Apple TV 4k HDR >40 Mbit/s – 18 GB/h
- Netflix 4k HDR ve špičkách 20 Mbit/s, průměrně cca. 8 Mbit/s, 3.6 GB/h

- specializované určení, vyšší výkon, menší relativní spotřeba
- GPU nejen na grafiku, specializované, až $1000\times$ výkonnější proti CPU
- podpora kódování zvuku a videa v mobilech
- Apple Neural Engine: teoreticky 10 GFLOP/s (1/3 NVIDIA 3090)
- ASIC pro těžbu kryptoměn: $1\,000\,000\times$ výkonnější proti GPU

Fyzikální limity konstrukce počítačů

- Vzdálenost vs. rychlost světla
 - takt procesoru 3 GHz – 10 cm

Fyzikální limity konstrukce počítačů

- Vzdálenost vs. rychlost světla
 - takt procesoru 3 GHz – 10 cm
- Teplo a chlazení
 - až stovky wattů na jednom čipu

Fyzikální limity konstrukce počítačů

- Vzdálenost vs. rychlost světla
 - takt procesoru 3 GHz – 10 cm
- Teplo a chlazení
 - až stovky wattů na jednom čipu
- Velikost atomu
 - velikost tranzistoru – jednotky nm
 - vzdálenost mezi atomy – desetiny nm

Fyzikální limity konstrukce počítačů

- Vzdálenost vs. rychlost světla
 - takt procesoru 3 GHz – 10 cm
- Teplo a chlazení
 - až stovky wattů na jednom čipu
- Velikost atomu
 - velikost tranzistoru – jednotky nm
 - vzdálenost mezi atomy – desetiny nm
- Kosmické záření
 - <https://asset-pdf.scinapse.io/prod/48011110/48011110.pdf>
 - v jednom paměťovém čipu nastane chyba každé dva roky

- Výkon jednoho procesoru (jádra) už nelze příliš zvyšovat
- Celkový výkon navýšíme pouze spoluprací více (mnoha) procesorů

- Výkon jednoho procesoru (jádra) už nelze příliš zvyšovat
- Celkový výkon navýšíme pouze spoluprací více (mnoha) procesorů
- Skládání puzzle ve skupině
 - všichni vidí vše, mohou přispět kdekoli
 - omezený počet míst u stolu, soupeření o díly puzzle
 - nelze rozdělit mezi lidi předem

- Výkon jednoho procesoru (jádra) už nelze příliš zvyšovat
- Celkový výkon navýšíme pouze spoluprací více (mnoha) procesorů
- Skládání puzzle ve skupině
 - všichni vidí vše, mohou přispět kdekoli
 - omezený počet míst u stolu, soupeření o díly puzzle
 - nelze rozdělit mezi lidi předem
- Stavba stanového tábora
 - rozdělení materiálu a určení míst ke stavbě předem
 - poté samostatná práce s minimální synchronizací
 - s dostatkem lidí postavíme (téměř) libovolně velký tábor ve stejném čase

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Superpočítače v ČR a ve světě

- 1995: první instalace na 5 VŠ v ČR
 - výkonem a kapacitou srovnatelné s dnešním mobilem
 - tři různé architektury, nic z toho současný Intel/AMD nebo ARM



Superpočítače v ČR a ve světě

- 2022 v ČR: KarOl1na, superpočítačové centrum IT4Innovations
 - 800+ uzlů, 100 000+ jader, 576 akceleratorů NVidia A100
 - 15 PFLOPS, 79. místo v TOP500



- Žebříček TOP500 <http://top500.org/>
- 1. Frontier, 136 409 uzlů, AMD EPYC + 4x MI250X, 1 686 PFLOPS
- 2. Fugaku, 158 976 uzlů, Fujitsu ARM, 442 PFLOPS
- 3. LUMI, 17 346 uzlů, AMD EPYC + 4x MI250X, 214 PFLOPS
- 4. Summit, 4 600 uzlů, IBM Power9 + NVidia V100, 148 PFLOPS
- ...
- 6. Sunway TaihuLight - Sunway MPP, 93 PFLOPS
- 7. PERLMUTTER, AMD + Nvidia A100, 64 PFLOPS
- ...
- 9. Tianhe-2A, Intel, 61 PFLOPS

- Žebříček TOP500 <http://top500.org/>
- 1. Frontier, 136 409 uzlů, AMD EPYC + 4x MI250X, 1 686 PFLOPS
- 2. Fugaku, 158 976 uzlů, Fujitsu ARM, 442 PFLOPS
- 3. LUMI, 17 346 uzlů, AMD EPYC + 4x MI250X, 214 PFLOPS
- 4. Summit, 4 600 uzlů, IBM Power9 + NVidia V100, 148 PFLOPS
- ...
- 6. Sunway TaihuLight - Sunway MPP, 93 PFLOPS
- 7. PERLMUTTER, AMD + Nvidia A100, 64 PFLOPS
- ...
- 9. Tianhe-2A, Intel, 61 PFLOPS
- Příklady aplikací (Fugaku)

Exploring new drug candidates for COVID-19 by "Fugaku"

RIKEN / Kyoto University Yasushi OKUNO, Prof. PhD.


Research content:

Currently, clinical trials are underway in Japan and overseas to confirm the effects of existing drugs on COVID-19. Some reports have shown that the drug has shown efficacy through these clinical trials, but the number of cases has been small, and no effective therapeutic drug has yet been identified. Furthermore, due to the small number of drugs being tested, it is possible that none of the drugs have a definite effect.

Therefore, in this study, we performe molecular dynamics calculations using "Fugaku" to search and identify therapeutic drug candidates showing high affinity for the target proteins of COVID-19 from approximately 2,000 existing drugs that are not limited to existing antiviral drugs targeted in clinical trials.

Expected results:

- ✓ New therapeutic drug candidates other than those currently undergoing clinical trials can be discovered.
- ✓ Combination effects of multiple drugs can be estimated
- ✓ The molecular action mechanism of existing drugs currently undergoing clinical trials will be elucidated. In addition, these findings provide a clear direction for developing new drugs that go beyond the existing drugs.



[Proč počítat](#)

[Technologie a
rozvoj](#)

[Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači](#)

[Hlavní
komponenty](#)


[Fyzikální limity](#)

[Superpočítače](#)

[Cloud](#)

[Co se děje, když
...](#)

[Shrnutí](#)



Co je to ten cloud?

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Co je to ten cloud?

- Počítače někde jinde, které patří někomu jinému
 - ten je koupil, platí elektřinu a péči o ně
 - služby „zdarma“ se mu musí nějakým způsobem vyplácet
- Analogie banky
 - jednomu konkrétnímu uživateli se kapacita cloudu jeví neomezená
- Úroveň abstrakce služby vhodná pro koncového uživatele
 - neřeší kam uložit video, v jakém kódování, jakým programem ho přehrát, ...
- Nalezení správného modelu na začátku 21. století přispělo k masovému rozšíření IT

Co je to ten cloud?

- Historická synergie trendů:
 - virtualizace (technický)
 - „grid“ vedle superpočítačů (politický)
 - nadbytečná kapacita (finanční)

Co je to ten cloud?

- Historická synergie trendů:
 - virtualizace (technický)
 - „grid“ vedle superpočítačů (politický)
 - nadbytečná kapacita (finanční)
- Služby pro koncové uživatele
 - Facebook, Google, Microsoft, ...
- Služby pro „experty“
 - Infrastructure/Platform/Software as a Service
- Obchodní modely
 - zdarma s reklamou, drobný poplatek (Apple), full-cost (Amazon)


Co se děje, když ...

Návrat k úvodním příkladům, kde a jak se (asi) co děje

- jednoduché scény a fyzikální modely, jednoduchá grafika
- kompletní simulaci (integrace pohybových rovnic v reálném čase) zvládá hardware mobilu
- interakce s vnějším světem minimální a zbytná (reklamy)
- podobné hry na pouťových automatech v 80. letech

Hey, Siri!

- mobil zaznamená a analyzuje zvuk
- specializovaný hardware
 - např. Apple „Neural Engine“
 - dopředu nacvičený rozpoznat klíčovou větu
 - postupně se přizpůsobuje konkrétnímu uživateli
- záznam putuje do cloudu
- transformace hlasu na text a analýza významu
 - vzájemně provázané, komplikované modely a algoritmy
 - globální znalost i přizpůsobení se konkrétnímu uživateli
- <https://machinelearning.apple.com/research/hey-siri>



Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k superpočítači

Hlavní komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když ...

Shrnutí

Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, ...

- raději nevědět ...

- raději nevědět ...
- „jednoduché“ analýzy à la Cambridge Analytica
- očekávané zpracování (konverze formátu videa)
- porozumění textu i obrazu (detekce závadného obsahu)
 - <https://ai.facebook.com/blog/how-facebook-uses-super-efficient-ai-models-to-detect-hate-speech/>
 - <https://www.theverge.com/2019/7/3/20681231/facebook-outage-image-tags-captions-ai-machine-learning-revealed>
 - „Content ID claim“ na Youtube
- kombinace výpočetní síly a obrovského množství dat

- realistické modely světa (fyzika) a věrné grafické zobrazení
- umělá inteligence (jednání postav, ...)

Proč počítat

Technologie a rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když

...

Shrnutí

- realistické modely světa (fyzika) a věrné grafické zobrazení
- umělá inteligence (jednání postav, ...)

- konvenční – vše je modelováno na lokálním zařízení
- tradiční síťové – lokální pohled na herní svět modelujeme u sebe, interakce na serveru
- cloudové – uživatelské zařízení je jen příjemce videostreamu
 - optimalizace hardware (výdrž na baterie, cena, ...)
 - obchodní modely

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

■ Platba

- klient specifikuje transakci, z adresy X se platí obnos Y na adresu Z
- Y musí odkazovat na konkrétní „minci“ (výstup předchozí platby)
- transakce se odešle těžaři

■ Těžba

- seskupí transakce do bloku
- hledá „nonci“ (snadné ověřit, těžké najít)
- vytvoří nový blok, který odkazuje na předchozí (ten pak nelze falšovat)
- odměna za potvrzení transakcí i vytvoření bloku
- nové bloky se sdílí mezi všemi těžaři (stáhnout a ověřit je mohou i klienti)

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Proč počítat

Technologie a
rozvoj

Datová úložiště
Od mobilu k
superpočítači

Hlavní
komponenty

Fyzikální limity

Superpočítače

Cloud

Co se děje, když
...

Shrnutí

Příští přednáška ...

- Úložná kapacita, přenosová rychlost sítí, a výpočetní výkon v posledních dekádách narostly enormně
- Zpracování velkého objemu dat a rozsáhlé výpočetní simulace pronikají do většiny odvětví lidské činnosti
- Zejména cloudové modely použití (to hlavní se děje „někde jinde“) přispěly k masovému rozšíření
- To vytváří tlak na další růst výkonu
- Výkon jednoho počítače naráží na fyzikální limity, musí se řešit „chytřeji“ (spoluprací)