

Teorie produkce

Teorie produkce je další z oblastí matematické ekonomie, v níž matematické nástroje slouží k formalizaci mikroekonomické teorie. Analyzuje se zde chování typického výrobního ekonomického subjektu (firmy), který usiluje o racionální fungování výrobního procesu v tržním prostředí, kde ceny výrobních faktorů, příp. výrobků jsou určeny mimo vůli výrobce, jsou tedy považovány za exogenní veličiny. Soubor výrobních faktorů v rámci uvažované technologie (souborů výrobních postupů, zkušeností, informací, know-how) vede k dosažení určité úrovně produkce (výroby, výstupu, outputu). Výrobce přitom primárně usiluje o maximalizaci ziskové stránky výroby tzn. o maximalizaci rozdílu mezi objemem tržeb z prodaných výrobků a mezi s výrobou souvisejícími výrobními náklady.

Zatím ponecháme stranou cenová hlediska a soustředíme se na "technologickou" stránku výrobního procesu. Popíšeme elementární vlastnosti, které charakterizují abstraktně chápáný výrobní vztah, pomocí něhož se výrobní faktory transformují v rámci dané technologie do celkové produkce. Tento vztah nazýváme **produkční funkce**. Později k tomuto připojíme analýzu cenově-nákladové stránky výroby, abychom mohli zkoumat zákonitosti, které v daném prostředí platí mezi uvažovanými ekonomickými kategoriemi. V některých směrech zde spatříme obdobu ekonomických funkčních typů, se kterými jsme se dříve setkali v prostředí analýzy spotřebitelské poptávky.

1. Produkční množiny, produkční funkce

Nejprve zavedeme základní pojmový aparát umožňující na základě množinových kategorií (tzv. **produkčních množin vstupů**, popř. **výstupů**) zavést pojem **produkční funkce**. Omezíme se na výrobní vztahy v naturálním pojetí, zatím bez zavedení cenových vektorů (výrobních činitelů, resp. výrobků).

Produkční funkce však není výchozím, fundamentálním pojmem. Lze uplatnit složitější analytický aparát (tzv. **produkční korespondence**, či **relace**), který však překračuje rámec aktuální potřeby výkladu. Tyto pojmy poprvé důkladně vyšetřoval počátkem 50.let americký matematický ekonom prof. **Ronald W. Shephard**, který při teoretické analýze elementárních vlastností produkčních vztahů dospěl k možnosti popsat strukturu vlastností **produkčních množin** axiomatically.

Definice 1

Uvažujeme-li určitou hodnotu velikosti produkce $y^0 > 0$, pak pro danou technologii je příslušná **produkční množina vstupů** [production input set] L_{y^0} definována jako množina kombinací všech výrobních faktorů, s nimiž lze v dané technologii dosáhnout produkce y^0 . Jestliže této technologii odpovídá konkrétní produkční funkce $F(x)$, lze L_{y^0} vyjádřit jako

$$L_{y^0} = \{x; x \geq 0, F(x) \geq y^0\}$$

V produkční množině vstupů jsou - jak patrně z definice - obsaženy i **neefektivní kombinace výrobních faktorů** (faktory jsou přítomny ve větších množstvích, než je nutné k dosažení produkce y^0). Je proto účelné se zaměřit jen na hraniční body množiny L_{y^0} , případně na oblasti vyznačující se úsporným nakládáním s výrobními faktory ve vztahu k požadované úrovni produkce.

Definice 2

Izokvanta [isoquant] Q^0 (na hladině produkce y^0) **produkční množiny vstupů** L^0 je definována jako

$$Q^0 = \{x \in L^0 : \theta \cdot x \notin L^0\} \quad \text{pro skalární } \theta \in (0, 1)$$

Jde tedy o množinu hraničních bodů produkční množiny vstupů, vymezení takové kombinace výrobních faktorů, které jsou v níže uvedeném smyslu **postačující pro dosažení produkce na úrovni y^0** . Izokvantu ve vztahu k produkční funkci se chápat jako obdobu indifferenční křivky vůči užitkové funkci u . Jinak ale se produkční funkce vzhledem k objektivní možnosti měřit velikost produkce (peněžně i naturálně) od užitkové funkce liší mj. právě svým kardinálním vymezením.

Definice 3

Účinná (efektivní) podmnožina [efficient subset] E^0 produkční množiny vstupů je určena definicí

$$E^0 = \{x \in L^0 : \nexists z \leq x; \text{ ale } z \neq x \Rightarrow z \notin L^0\}$$

Účinná podmnožina E^0 představuje takové varianty nasazení výrobních faktorů, při kterých jsou tyto faktory vynakládány právě v minimálních nutných množstvích. Abychom si lépe uvědomili rozdíl mezi **izokvantou a účinnou podmnožinou** (též produkční množiny vstupů L^0), všimněme si, že bod x leží na izokvantě Q^0 právě tehdy, neexistuje-li žádný jiný bod z , který by byl jeho proporčním zmenšením (ležel by tedy na polopřímce spojující počátek souřadnic s bodem x nacházejícím se na izokvantě) a který by rovněž na této izokvantě ležel. Naproti tomu bod (tzn. kombinace výrobních faktorů) x účinné podmnožiny produkční množiny vstupů E^0 nemůže být "zmenšen" v žádném směru rovnoběžném s osami souřadnic (aby tímto zmenšením vzniklý jiný bod z ještě ležel na účinné podmnožině). **Bod účinné podmnožiny musí být bodem izokvanty**, zatímco opačně tomu tak být nemusí.

Poznámka 1

Typickou vlastností množiny L^0 je její **konvexnost**, která připouští technologie dělitelné v čase. Jestliže x, z náleží do L^0 , pak lze produkce y^0 dosáhnout tak, že po dobu λ používáme faktory v kombinaci x a po zbývajícím časový úsek $(1-\lambda)$ v kombinaci z .

Stejně jako vymezuje produkční funkce F soustavu produkčních množin vstupů, lze také obráceně pomocí posloupnosti produkčních množin vstupů L s vhodnými vlastnostmi definovat produkční funkci F vztahem

$$F(x) = \max \{y^j : x \in L^j\}$$

Produkční funkce je definována - při vhodných vlastnostech produkčních množin vstupů jako je jejich uzavřenost a konvexnost pro každou úroveň produkce, prázdný průnik těchto množin při $\lim y \rightarrow \infty$, tj. při neomezeně rostoucí produkci - **jako maximální dosažitelný výstup, disponujeme-li danou množinou výrobních faktorů x** .

2 Vlastnosti obecné produkční funkce

Na základě podrobné teoretické analýzy provedené v 50. letech **Ronald W. Shephardem**, lze pro obecnou produkční funkci $F(x)$ přijmout tuto axiomatickou soustavu vlastností:

(F1) $F(x) \geq 0$; tj. hodnototvorný výrobní proces může být realizován pouze s kladnými hodnotami (aspoň některých) výrobních faktorů.

(F2) $F(x)$ je konečná reálná a nezáporná funkce proměnných x_1, x_2, \dots, x_n při jakýchkoliv konečných hodnotách výrobních faktorů vzatých z nezáporných definičních oborů $X_j = [0, +\infty)$ pro všechna $j = 1, 2, \dots, n$.

(F3) $F(x)$ je neklesající funkce v každé proměnné. Přidáním množství kteréhokoliv výrobního faktoru nemůže dojít k poklesu produkce. Připouští se však, že mezní produktivita určitého faktoru v některé výrobní situaci může být nulová, tzn. že ne vždy vede zvýšení množství použitého výrobního faktoru k růstu produkce.

(F4) Existuje-li taková kombinace výrobních faktorů $x > 0$ nebo $x \geq 0$, že $F(x) > 0$ pro nějaké skalární $\lambda > 0$, pak

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} F(\lambda x) = +\infty$$

Předpoklad charakterizuje vlastnost neomezeného růstu produkce, jestliže proporčně zvětšujeme množství faktorů v kombinaci, která poskytuje nenulový výnos. To např. vylučuje uplatnění (jako produkčních) funkcí, které se blíží k "asymptotě" rovnoběžné s některou ze souřadnicových os.

(F5) $F(x)$ je shora polospojité funkce v celém definičním oboru.

Vzhledem k předpokladu (F3) lze ekvivalentně mluvit o polospojitosti zprava. Vlastnost přiblížíme definicí z matematické analýzy:

Funkce $F(x)$ je polospojité shora (tj. je-li neklesající, zprava) v bodě $x^0 \in X$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje okolí $S_\delta(x^0)$ takové, že pro všechna $x \in S_\delta(x^0)$ platí $F(x) < F(x^0) + \varepsilon$.

Pro uvažované výrobní situace to znamená, že za určitých okolností může dojít ke skokům v růstu produkce (při přidání "nepatrně malého" množství některého z výrobních faktorů). Vlastnost koresponduje s připuštěním "kvalitativních změn v technologii" majících příčinu např. v technických inovacích (spíše půjde o změny na straně "kapitálu" či "technického pokroku" než v práci či surovinách).

(F6) $F(x)$ je kvazikonkávní funkce v celém definičním oboru. Formálně vyjádřeno, platí nerovnost

$$F(\lambda x + (1-\lambda)z) \geq \lambda F(x) + (1-\lambda)F(z)$$

pro libovolnou dvojici bodů x, z z definičního oboru produkční funkce a libovolné λ z intervalu $(0, 1)$. Vlastnost je přímým důsledkem konvexnosti produkčních množin vstupů a garantuje udržení produkce $F(x)$ při přechodu mezi dvěma faktorovými kombinacemi aspoň v té výši, která odpovídá méně produktivní faktorové kombinaci.

Konečně poslední vlastností, která se váže nikoliv k produkční funkci, nýbrž k účinné podmnožině, je **Shephardem** formulovaný, tzv. **“asymetrický” axiom**:

(F7*) Účinná podmnožina E^0 produkční množiny vstupů L^0 je ohraničená pro jakoukoliv hodnotu produkce y^0 .

Uvedený axiom se nazývá **asymetrický** proto, že jeho obdoba není formulovatelná pro analogicky k L^0 zkonstruované **produkční množiny výstupů P^0** .

Většina funkčních tvarů užívaných k popisu produkčních vztahů jako analytické vyjádření produkční funkce, však tento **asymetrický axiom nespĺňuje**.

Poznámka 2 – doplňující předchozí výklad

Produkční množina vstupů L^0 obsahuje všechny možné vstupy (kombinace výrobních faktorů x), s nimiž je dosažitelný výstup (hodnota produkce) y^0 .

$$L(y^0) = \{x \mid (x, y^0) \in Z(x, y)\} \quad ^1$$

2A Vlastnosti produkční množiny vstupů L^0 pro libovolné $m \geq 2$:

(L1) $0 \notin L^0(y)$ pro jakékoliv $y > 0$, $L(0) = E_n^+$

S nulovými množstvími výrobních faktorů nelze získat kladnou velikost produkce.

(L2) Jestliže $x \in L^0(y)$ a $x^* \geq x$, pak platí $x^* \in L^0(y)$

(L3) Jestliže (a) $x > 0$ nebo

(b) $x \geq 0$ a současně $\lambda \cdot x \in L^0(y^*)$ pro nějaké $\lambda > 0$ a $y^* > 0$,

potom paprsek $\{\lambda x \mid \lambda \geq 0\}$ protíná všechny množiny $L^0(y)$ pro všechna $y \in [0, +\infty)$

(L4) Pro $y^2 \geq y^1 \geq 0$ platí $L^0(y^2) \subseteq L^0(y^1)$ vnořování [nesting]

(L5) $\bigcap_{0 \leq y^j \leq y^0} L^0(y^j) = L^0(y^0)$ pro $y^0 > 0$

(L6) $\bigcap_{y \in [0, +\infty)} L^0(y) = \emptyset$ průnik je prázdná množina.

(L7) L^0 je uzavřená množina pro všechna $y^0 \in [0, +\infty)$

Z tohoto důvodu je **izokvanta** vždy součástí **produkční množiny vstupů**.

(L8) L^0 je konvexní množina pro všechna $y^0 \in [0, +\infty)$

Úsečka spojující dvě faktorové kombinace poskytující produkci o velikosti y^0 je celá součástí produkční množiny vstupů odpovídající této produkci.

(L9) E^0 je ohraničená množina pro všechna $y^0 \in [0, +\infty)$.

¹ Zápisem $Z(x, y)$ rozumíme **množinu výrobních možností**, tj. množinu dvojic (vektorů) (x, y) kde výstupy x jsou dosažitelné s vstupy y .

² **Vlastnosti (množinové) jsou uvedeny v monografii Shephard, R., W.: Theory of Cost a Production Functions. Princeton U.P. 1970 str. 14.**