

5.1 Nákladová funkce a její vlastnosti

Uvažovanou situaci (naturálně chápaný výrobní proces s 1 výrobkem) **rozšíříme ve dvou směrech**. V první řadě rozšíříme uvažování na situaci, kdy místo skalární hodnoty produkce bude výstup z výrobního procesu tvořen vektorem m různých výrobků $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$. Tyto výrobky nemusí být nutně finálními produkty, ale třeba meziprodukty, které mohou vstupovat do navazujících výrobních procesů. Za druhé zavedeme do našich úvah cenová hlediska, a to jednak zavedením jednotkových cen výrobních faktorů, v podobě vektoru $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ a obdobně jednotkových cen výrobků jako vektor $q = (q_1, q_2, \dots, q_m)$.

Definice 17

Mějme dán vektor $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ vyjadřující určité množství skupiny výrobků $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ vyráběných v dané technologii specifikované produkční funkcí $F(x)$. Nechť dále *jednotkové ceny* těchto výrobních faktorů jsou po řadě p_1, p_2, \dots, p_n a ty vytvářejí dohromady cenový vektor výrobních faktorů $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$. Pak

Nákladová funkce [cost function] (příslušná k produkční funkci $F(x)$) je funkce $n + m$ proměnných definovaná vztahem

$$(5.1) \quad C(y, p) = \text{Min}(p \cdot x; x \in L(y)) \quad , \text{ kde}$$

$L(y)$ je **produkční množina vstupů** odpovídající produkční funkci $F(x)$ na hladině **produkce** reprezentované vektorem výrobků y .

Jak je z definice patrné, **argumentem nákladové funkce je jednak vektor výrobků y , jednak vektor cen výrobních faktorů p** . Hodnota nákladové funkce je pak **nejúspornější výdaj spojený při daných cenách p s nákupem výrobních faktorů v množství x umožňujících dosáhnout (obecně vektorové) produkce o velikosti y** .

V případě, že výstup/produkci představuje pouze jediný výrobek, lze pro popis výrobní technologie použít produkční funkci $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$. **Nákladovou funkci** pak definujeme jako

$$(5.1A) \quad C(y, p) = \text{Min}(p \cdot x; F(x) \geq y) \quad .$$

Nákladová funkce může být definována i pro případ, že bychom se nacházeli v nekonkurenčním prostředí. Pak bychom mohli jednotlivé složky vektoru p interpretovat jako **stínové ceny**. Množinu $Z = \{(y, x); x \in L(y), \text{ resp. } y \in P(x)\}$ budeme nazývat **množina výrobních možností** ("production possibility set"). Jde o množinu všech možných výrobních kombinací $z = (y, x)$ takových, že s vektorem vstupů x lze dosáhnout (vyrobit) množinu výstupů y .

VĚTA 1

Nákladová funkce $C(y, p)$ definovaná v (5.1A) ve vztahu k produkční funkci $F(x)$, která splňuje vlastnosti (P1),..., (P6), je

(C1) **reálná, konečná a nezáporná funkce** $n + 1$ proměnných **definovaná pro všechny kladné ceny** $p = (p_1, p_2, \dots, p_n) > 0$ a pro všechny **kladné** dosažitelné výstupy y .

(C2) Platí $C(y, p) > 0$ pro $y > 0$, přičemž $C(0, p) = 0$.

(C3) **Nákladová funkce** $C(y, p)$ je

(a) **neklesající funkce výstupu** y , tj. pro $y^1 < y^2$ platí $C(y^1, p) \leq C(y^2, p)$ pro pevné p

(b) **při neomezeně rostoucím výstupu též neomezeně roste** tj. $\lim_{y \rightarrow \infty} C(y, p) = \infty$.

(c) **neklesající v cenách**, tj. pro $p^1 \leq p^2$ platí $C(y, p^1) \leq C(y, p^2)$ pro pevné y .

Zápisem $p^1 \leq p^2$ rozumíme: $p_i^1 \leq p_i^2$ pro všechna $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, přičemž zároveň aspoň pro jedno $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ platí ostrá nerovnost $p_k^1 < p_k^2$.

(C4) $C(y, p)$ je **(polo-)spojitá zdola v produkci** y a **spojitá v cenách** p .

Tato vlastnost je matematicky vyjádřitelná následovně:

Nákladová funkce $C(y, p)$ je **polospojité zdola** (tj., je-li neklesající, zleva) v cenovém bodě $(y^*, p^0) \in E_{n+1}$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje okolí $S_\delta(y^*, p^0)$ takové, že pro všechna $p \in S_\delta(y^*, p^0)$ platí $C(y^*, p^0) - \varepsilon < C(y^*, p)$. y^* libovolné, pevné.

(C5) $C(y, p)$ je **lineárně homogenní v cenách** p , tzn. platí pro ni vztah

$$(5.3) \quad C(y, \lambda \cdot p) = \lambda \cdot C(y, p)$$

(C6) $C(y, p)$ je **konkávní v cenách** p pro libovolné y , tzn. platí pro vztah

$$(5.4) \quad C(y, \lambda \cdot p^1 + (1 - \lambda) \cdot p^2) \geq \lambda \cdot C(y, p^1) + (1 - \lambda) \cdot C(y, p^2)$$

Vlastnost (C2) mj. říká, že v případě, že se nic nevyrábí, nevznikají žádné výrobní náklady. Při růstu cen výrobních faktorů (za jinak nezměněné výrobní situace) je dle (C3) oprávněné vyloučit pokles nákladů. Na druhé straně celkové náklady nemusejí nutně vzrůst, neboť nemusejí být aktivně využívány veškeré výrobní faktory, nepoužijí se např. ty, u nichž dojde k cenovému růstu, je-li možné použít jiné (existuje-li substitučnost mezi faktory). Matematickou vlastnost (C4) vyvoditelnou ze spojitosti shora produkční funkce lze ve vztahu k výstupu interpretovat tak, že požadavek po (dodatečném) zvýšení produkce může být za určitých okolností provázen skokovitým přírůstkem výrobních nákladů. Ve vztahu k cenám je tvrzení (C4) zřejmé. Konkávnost (C6) říká, že vážená kombinace dvou cenových vektorů nebude nákladově úspornější než vážená kombinace nákladů spojených s výrobními situacemi, kdy tyto vektory cen (výrobních faktorů) uplatníme samostatně. Na rozdíl od toho, (C5) konstatuje, že (v souladu s očekáváním) se při propořční změně všech cen úměrně tomu změní také výrobní náklady.

důkaz:

(C1) Platnost tvrzení je zřejmá: funkce definovaná v (5.1A) je reálná a nezáporná, neboť je definována jako (minimální) skalární součin reálného kladného vektoru cen p , a reálného nezáporného vektoru výrobních faktorů x . Hodnota tohoto skalárního součinu je konečná (pro konečné jednotkové ceny a pro konečná množství výrobních faktorů).

(C2) $C(0, p) = \text{Min}(px; F(x) \geq 0) = 0$, neboť stačí vzít nulová množství výrobních faktorů, pro která platí dle vlastnosti (P1) produkční funkce $F(0) = 0$. Je-li hodnota produkce kladná, tj. $y > 0$, musí být kladná i hodnota nákladové funkce, protože dle definice $\text{Min}(p \cdot x; F(x) > 0) > 0$ (aspoň jeden výrobní faktor musíme vzít v kladném množství).

(C3a) Dále musí platit $C(y^1, p) \leq C(y^2, p)$ pro $y^1 \leq y^2, y^1 \neq y^2$, neboť

$$(5.5) \quad C(y^1, p) = \text{Min}_x(p \cdot x; F(x) \geq y^1) \leq \text{Min}_x(p \cdot x; F(x) \geq y^2) = C(y^2, p),$$

protože – při stejném vektoru jednotkových cen – nemůže být faktorová kombinace poskytující vyšší produkci (y^2) levnější než faktorová kombinace poskytující nižší produkci (y^1).
 $C(y, p)$ je tedy neklesající v y :

(C3b) C neomezeně roste nade všechny meze

Předpokládejme naopak, že by existovala horní hranice nákladů C^* , kterou by nemohla překročit jakkoliv velká faktorová kombinace. Zvolme tedy x^* takové, že platí

$$C^*(y, p) = \{p \cdot x^*; F(x) \geq y\}$$

Zvolme nyní proporčně zvětšenou faktorovou kombinaci $x^{**} = 1,1 \cdot x^*$, pro kterou máme

$$C^{**}(y, p) = \{p \cdot x^{**}; F(x) \geq y\}$$

Je zřejmé, že tato faktorová kombinace je spojena s vyšším vynaložením nákladů (při neměnných cenách) než $C^*(y, p)$, což je spor s předpokladem, že C^* je ona nepřekročitelná horní hranice. Odtud tedy nutně plyne

$$\text{tj. } \lim_{y \rightarrow \infty} C(y, p) = \infty.$$

Kdyby totiž existovala horní hranice nákladů, pak bychom mohli neomezeně zvyšovat produkci, aniž by nadále rostly náklady. Takovouto, zajisté jinak přitažlivou eventualitu připustit nemůžeme. Tím je dokázáno Tvrzení (C2).

(C3c) $C(y, p)$ je neklesající v p :

Pro dva neidentické vektory se vztahem $p^1 \leq p^2$ zřejmě platí

$$(5.6) \quad C(y, p^1) = \text{Min}(p^1 \cdot x^*; F(x^*) \geq y) \leq \text{Min}(p^2 \cdot x^{**}; F(x^{**}) \geq y) = C(y, p^2),$$

protože platí $p^1 x^* \leq p^1 x^{**} \leq p^2 x^{**}$: platnost první nerovnosti vyplývá z toho, že bod x^* je bodem, v němž se nabývá minima nákladů ve vztahu k cenovému vektoru p^1 , platnost druhé nerovnosti vyplývá z předpokladu $p^1 \leq p^2$.

(C4) Polospojitost zdola/zleva dokážeme přímo na základě definice této vlastnosti:

Zvolme nějaký **pevný cenový vektor** $p > 0$ a nějakou **pevnou hodnotu výstupu** $y^* > 0$. Oběma přísluší nějaká **hodnota nákladové funkce** $C(y^*, p)$. Dále vezmeme neklesající posloupnost (skalárních) hodnot $0 \leq y^N \leq y^{N+1} \leq y$. Potom zřejmě musí platit

$C(y^N, p) \leq C(y^{N+1}, p) \leq C(y^*, p)$ v důsledku již dokázané vlastnosti **(C3a)**, že $C(y, p)$ je neklesající ve výstupu. Pak $C(y^N, p) = \{p \cdot x^N; F(x) \geq y^N\}$ pro nějaké x^N dosahující produkce alespoň y^N . Definujme dále kompaktní (=omezenou a uzavřenou) množinu v $n+1$ -rozměrném prostoru $Z = \{y, x : 0 \leq y \leq y^*; 0 \leq x; px \leq px^*\}$

Zřejmě pak pro libovolné přirozené číslo N body (y^N, x^N) patří do Z . Protože posloupnost dvojic (y^N, x^N) zůstává v kompaktní množině $n+1$ rozměrného Eukleidovského prostoru, musí existovat její **konvergentní** podposloupnost (y^{N_k}, x^{N_k}) , taková, že $\lim x^{N_k} = x^{**}$ a $\lim y^{N_k} = y^*$. Protože pro členy takovéto podposloupnosti (y^{N_k}, x^{N_k}) platí $F(x^{N_k}) \geq y^{N_k}$, musí i pro její limitu (v kompaktní množině Z) platit $F(x^{**}) \geq y^*$. Nyní tedy máme $\lim C(y^N, p) = \lim C(y^{N_k}, p) = \lim px^{N_k} = px^{**}$. Protože dále $F(x^{**}) \geq y^*$, máme $px^{**} \geq C(y^*, p)$. Takže dostáváme $\lim C(y^N, p) \geq C(y^*, p)$. Ale protože na druhé straně též platí $C(y^N, p) \leq C(y^*, p)$, máme odtud $\lim C(y^N, p) \leq C(y^*, p)$. Oběma požadavkům vyhovuje zřejmě pouze možnost $C(y^N, p) = C(y^*, p)$. Odtud plyne polospojitost zdola/zleva funkce $C(y, p)$ pro jakékoliv y při kladném cenovém vektoru $p > 0$.

(C5) Snadno ukážeme, že **platí také lineární homogenita: (5.1A)**

$$C(y, \lambda \cdot p) = \text{Min}(\lambda \cdot p \cdot x; F(x) \geq y) = \lambda \cdot \text{Min}(p \cdot x; F(x) \geq y) = \lambda \cdot C(y, p),$$

neboť λ je skalární hodnota a výsledkem násobení jednoho vektoru ve skalárním součinu skalární konstantou λ je λ -násobek původního skalárního součinu.

(C6): Zbývá vyšetřit **konkávnost v cenách**: Pro libovolné body p^1, p^2 zřejmě platí

$$\begin{aligned} C(y, \lambda \cdot p^1 + (1-\lambda) \cdot p^2) &= \text{Min}(\lambda \cdot p^1 + (1-\lambda) \cdot p^2 \cdot x; F(x) \geq y) = \\ &= [\lambda \cdot p^1 + (1-\lambda) \cdot p^2] x^* = [\lambda \cdot p^1 x^* + (1-\lambda) \cdot p^2 x^*] \geq \\ (5.7) \quad &\geq \lambda \cdot \text{Min}(p^1 x; F(x) \geq y) + (1-\lambda) \cdot \text{Min}(p^2 x; F(x) \geq y) = \\ &\lambda \cdot C(y, p^1) + (1-\lambda) \cdot C(y, p^2) \end{aligned}$$

Jak x^* jsme označili takovou faktorovou kombinaci, která je nejúspěšnější možná ve vztahu k cenovému vektoru $\lambda p^1 + (1-\lambda) p^2$ a při níž se dosáhne produkce alespoň o velikosti y . Toto x^* však nemusí být minimální ve vztahu k cenovým vektorům p^1 , resp. p^2 : odtud nerovnost (mezi druhým a třetím řádkem **(5.7)**)

V řadě případů, kdy pracujeme s funkcemi, jejichž analytický tvar umožňuje nakládat s parciálními derivacemi, **připojujeme k výše uvedeným předpokladům o produkční funkci umožňujícím vyvodit vlastnosti (C1)-(C6) nákladové funkce, ještě dodatečně:**

$C(y, p)$ je funkce dvakrát spojitě diferencovatelná v p .

Tento předpoklad nám umožňuje doplnit dvě další, velmi užitečné vlastnosti nákladové funkce: Jde o (C7)

$$(5.8) \quad \frac{\partial C(y, p)}{\partial p_i} = x_i$$

Vztah (5.8) se nazývá **Shephardovo lemma**¹ a dále vlastnost (C8)

$$(5.9) \quad \frac{\partial^2 C(y, p)}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{\partial^2 C(y, p)}{\partial p_j \partial p_i} - \text{vlastnost symetrie s důsledkem } \frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial x_j}{\partial p_i}.$$

Význam Shephardova lemmatu spočívá především v možnosti generovat na základě známé nákladové funkce $C(y, p)$ úplný systém (Hicksovských) poptávkových funkcí po jednotlivých výrobních faktorech. Přínos symetrické vlastnosti (C8) doceníme zejména při ekonometrických analýzách, neboť v případě, že platí symetrie, docílíme snížení počtu neznámých odhadovaných parametrů nákladové funkce. Omezí se tím riziko výskytu multikolinearity a uchová se potřebný počet stupňů volnosti při testování významnosti (případně i nelineárních) regresních parametrů.

Příklad nákladové funkce Uvažujme nákladovou funkci ve tvaru

$$(5.10) \quad C(y, p) = y \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i, \quad \text{kde } 0 < \alpha_i < 1 ; i = 1, 2, \dots, n$$

která splňuje předpoklady (C1), (C2), je oboustranně spojitá a za přijatých předpokladů o parametrech α_i , je dále konkávní a lineárně homogenní v p . Vzhledem k diferencovatelnosti lze pomocí **Shephardova lemmatu** (5.8) odvodit soustavu (Hicksovských) poptávkových funkcí ve tvaru

$$(5.11) \quad x_i = \frac{\partial C(y, p)}{\partial p_i} = \alpha_i \cdot y$$

z čehož je patrné, že tato nákladová funkce představuje dost speciální poptávkovou strukturu, kdy jsou jednotlivé faktory poptávány (vůči produkci) v pevných poměrech, nezávislých na cenách. Reprezentací příslušného produkčního schématu je **Leontiefova produkční funkce**. Symetrie zde platí v triviální podobě (všechny druhé parciální derivace jsou nulové).

Poznámky:

- 1) Poptávková funkce zde není závislá na cenách výrobních faktorů (ani vlastního)
- 2) Nákladová funkce je součinem velikosti produkce a lineární kombinace cen, poptávka je součinem velikosti produkce a příslušným koeficientem téže lineární kombinace

¹ Důkaz **Shephardova lemmatu** najde čtenář v části **Teorie užitku – Tvzení 6**, vztah (4.12)

5.1B Jednotková nákladová funkce

Definice 18

Mějme dán vektor $e = (1, 1, \dots, 1)$ jednotkových množství výrobků $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ vyráběných v určité technologii specifikované produkční funkcí $F(x)$. Necht' jednotkové ceny výrobních faktorů x_1, x_2, \dots, x_n jsou ve vektoru $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$. Pak

Jednotková nákladová funkce [unit cost function] příslušná nákladové funkci $C(y, p)$, je funkce $n + m$ proměnných definovaná vztahem

$$(5.12A) \quad C(e, p) = \text{Min}(p \cdot x; x \in L(e)) \quad , \quad \text{kde}$$

$L(e)$ je produkční množina vstupů odpovídající produkční funkci $F(x)$ na hladině produkce reprezentované vektorem jednotkových množství výrobků e .

V případě **jednovýrobové výrobní technologie** popsateľné produkční funkcí $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ lze jednotkovou nákladovou funkci n proměnných definovat jako

$$(5.12B) \quad C(1, p) = \text{Min}(p \cdot x; F(x) \geq 1) \quad .$$

Poznámka: Jednotková nákladová funkce (5.12B) je funkcí jen n argumentů (prvků cenového vektoru p). Zavedeme pro ni značení $\tilde{C}(p) = C(1, p)$.

VÉTA 2

Jestliže je produkční funkce $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ definovaná vztahem (1.4) s vlastnostmi (P1)-(P7) **lineárně homogenní**, pak lze k ní příslušnou nákladovou funkci zapsat jako součin velikosti produkce y a jednotkové nákladové funkce $\tilde{C}(p)$ příslušné nákladové funkci $C(y, p)$.

Důkaz: Úpravou nákladové funkce $C(y, p) = \text{Min} \left\{ \sum_{i=1}^n p_i x_i; F(x) \geq y \right\}$

dostaneme pro $y > 0$ $C(y, p) = \text{Min} \left\{ \sum_{i=1}^n p_i x_i; \frac{1}{y} F(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 1 \right\}$

Vzhledem k lineární homogenitě lze dále psát

$$(5.13) \quad C(y, p) = \text{Min} \left\{ \sum_{i=1}^n p_i x_i; F\left(\frac{x_1}{y}, \frac{x_2}{y}, \dots, \frac{x_n}{y}\right) \geq 1 \right\}$$

a dále vzhledem k vlastnosti multiplikativní komutativity minima

$$(5.14) \quad C(y, p) = y \cdot \text{Min} \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{y}; F\left(\frac{x_1}{y}, \frac{x_2}{y}, \dots, \frac{x_n}{y}\right) \geq 1 \right\}$$

Po nahrazení podílů x_i/y novými proměnnými $z_i = x_i/y$ tedy máme

$$(5.15) \quad C(y, p) = y \cdot \text{Min} \left\{ \sum_{i=1}^n p_i z_i; F(z_1, z_2, \dots, z_n) \geq 1 \right\} = y \cdot C(1, p) = y \cdot \tilde{C}(p) \quad .$$

² Argumenty z jsou zřejmě rovněž nezáporné veličiny: $y > 0, x_i \geq 0$.

5.2 Výnosová funkce a její vlastnosti

Obdobnou úlohu, jako má **nákladová funkce** ve vztahu k nákladové stránce výrobního procesu, má **výnosová funkce**, která **reprezentuje** (jako pojem sám i svými vlastnostmi) **chování výnosové, peněžně ohodnocené (tržební) stránky výrobního procesu**. (Produkční funkce má primárně zobrazovat technologickou stránku výroby).

Definice 19

Mějme dán vektor $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ vyjadřující určité množství skupiny výrobků $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ vyráběných v dané technologii specifikované skupinou **produkčních relací**³ $F_m(x)$. Necht' dále jednotkové ceny těchto výrobků jsou po řadě q_1, q_2, \dots, q_m a ty vytvářejí vektor jednotkových cen výrobků $q = (q_1, q_2, \dots, q_m)$.

Výnosová funkce [revenue function] (příslušná k produkční funkci $F(x)$) je funkce $n + m$ proměnných definovaná vztahem

$$(5.16) \quad R(x, q) = \text{Max}(q \cdot y; y \in P(x)) \quad , \text{ kde}$$

$P(x)$ je **produkční množina výstupů** odpovídající **produkční funkci** $F(x)$ na hladině produkce reprezentované vektorem výrobních faktorů x .

Jak je patrné, **argumentem výnosové funkce** je jednak **vektor výrobních faktorů** x , jednak **vektor cen výrobků** q . Hodnota **výnosové funkce** je pak **maximální dosažitelný výnos** (tržba) **získatelný** při daných cenách q **s prodejem** (vektoru) **výrobků** v objemech y , které jsou **vyrobitelné** při nasazení vektoru výrobních faktorů o velikosti x .

V případě, že výstup/produkce tvoří pouze jediný výrobek, lze pro popis výrobní technologie užít produkční funkci $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Výnosovou funkci pak definujeme jako

$$(5.17) \quad R(x, q) = \text{Max}(q \cdot y; F(x) \geq y) \quad .$$

Vlastnosti jednovýrobové výnosové funkce (pro $m=1$)

(R1) Výnosová funkce $R(x, q)$ definovaná v (5.17) ve vztahu k produkční funkci $F(x)$, která splňuje vlastnosti **(P1), ..., (P6)**, je **reálná, konečná a nezáporná funkce** $n + 1$ **proměnných** definovaná pro **kladnou cenu výrobku** $q > 0$ a pro všechny **kladné** použitelné vstupy $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

(R2) Platí $R(x, q) > 0$ pro $x > 0$, přičemž $R(0, q) = 0$.

(R3) Výnosová funkce $R(x, q)$ je

(a) neklesající funkce vstupů x , tj. pro $x^1 \leq x^2$ platí $R(x^1, q) \leq R(x^2, q)$ pro pevné q .

(b) při neomezeně rostoucích vstupech neomezeně roste tj. $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x, q) = \infty$.

³ Přesněji by šlo o m tzv. **produkčních korespondencí**

(c) **neklesající v ceně výrobku**, tj. pro $q^1 \leq q^2$ platí $R(x, q^1) \leq R(x, q^2)$ pro pevné y .

Poznámka: Zápisem $q^1 \leq q^2$ rozumíme, že platí $q_j^1 \leq q_j^2$ pro všechna $j = 1, 2, \dots, m$, přičemž aspoň pro jedno $j^* \in \{1, 2, \dots, m\}$ platí $q_{j^*}^1 < q_{j^*}^2$

(R4) $R(x, q)$ je funkce **polospojitá shora v proměnných x a spojitá v proměnné q** .

(R5) $R(x, q)$ je funkce **lineárně homogenní v ceně výrobku q** , tj. platí pro ni

$$(5.18) \quad R(x, \lambda \cdot q) = \lambda \cdot R(x, q)$$

(R6) $R(x, q)$ je funkce **konvexní v ceně q** pro libovolné x , tzn., že platí

$$(5.19) \quad R(x, \lambda \cdot q^1 + (1 - \lambda) \cdot q^2) \leq \lambda \cdot R(x, q^1) + (1 - \lambda) \cdot R(x, q^2)$$

Vlastnost (R2) konstatuje, že v případě, že pro výrobu nemáme žádná (kladná) množství výrobních faktorů, nelze realizovat (žádnou produkci a) žádné tržby.

Při růstu cen výrobků (za neměnné výrobní situace) je dle (R3): (a) s růstem užitých množství výrobních faktorů nemožný pokles výnosů (ty však nemusí nutně růst, protože se nemusí užívat právě ty, u kterých se zvětšila potenciálně zvětšená množství), (c) nemožný pokles výnosů (za jinak stejných okolností), jestliže zdražíme ceny výrobků, (b) neohrazená hodnota tržeb, pokud soustavně zvyšujeme nasazená množství všech výrobních faktorů.

Vlastnost (R4) vyjadřuje opět zákonitost matematické povahy: **drobný růst (pokles) v ceně kteréhokoliv výrobků nemůže vést ke skokovitému růstu výnosů, avšak drobný přírůstek některého z výrobních faktorů může případně (nepřímo přes skokovitý růst produkce) vést k nespojitému růstu výnosů.**

Lineární homogenita (R5) je zřejmá: **Proporční změna cen (všech) výrobků se odrazí v adekvátní změně hodnoty tržeb** (obdobně jako proporční změna cen výrobních faktorů vede k adekvátní změně nákladů).

Konečně **konvexnost (R6)** vyjadřuje okolnost, že **výnosnost tržeb z výrobního procesu realizovaná při dvou různých cenách produktu (během jednotkového časového úseku) nemůže převýšit hodnotu lineární kombinace tržeb dosažené za stejnou dobu s oběma cenami individuálně.**

5.3 Zisková funkce a její vlastnosti

Minimalizaci výrobních nákladů lze chápat jako jednu fázi dvoustupňové procedury, která pojímá zisk z výrobního procesu jako maximální dosažitelný rozdíl mezi hodnotou produkce - danou skalárním součinem vektoru výrobků a jim příslušných jednotkových cen - a výrobními náklady (vyjádřenými obdobným skalárním součinem vektorů výrobních faktorů a jejich jednotkových cen). Na ni navazuje druhá fáze: maximalizace hodnoty realizované produkce (objemu tržeb), od níž se odečítají minimalizované výrobní náklady (spojené s pořízením výrobních faktorů v optimálních množstvích).

Definice 20

Mějme dán vektor m výrobků $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ a vektor n výrobních faktorů $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ využívaných v rámci dané technologie určené produkční funkcí $F(x)$. Vedle těchto vektorů uvažujme ještě dva další vektory, a to jednak již zavedený vektor jednotkových cen výrobních faktorů $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ a vedle něj ještě vektor $q = (q_1, q_2, \dots, q_m)$, který představuje jednotkové ceny výrobků. Předpokládáme opět nezáporné ceny $p > 0, q > 0$.

Zisková funkce [profit function] (příslušná k produkční funkci $F(x)$) je funkce $n + m$ proměnných definovaná vztahem

$$(5.20) \quad \Pi(q, p) = \text{Max}(qy - px; (x, y) \in Z(x, y)) \quad , \quad \text{kde}$$

$Z(x, y)$ je opět množina výrobních možností uvažovaných v rámci dané technologie. Výraz (5.20) lze přepsat ve zkráceném vyjádření pro případ, že vezmeme za $z = (y, -x)$ jako tzv. **vektor čistého výstupu** ("net output vector")

$$(5.21) \quad \Pi(q^*) = \text{Max}(q^* \cdot z; z \in Z(x, y)) \quad , \quad \text{kde}$$

z je právě **vektor čistého výstupu** (kladný pro výstupy, záporný pro vstupy) a q^* je příslušný sdružený cenový vektor $q^* = (q, p)$.

Vlastnosti ziskové funkce (pro obecné přirozené m)

Ziskové funkci $\Pi(q, p)$ definované výrazem (5.17) přisuzujeme tyto vlastnosti:

(Z1) $\Pi(q, p)$ je **reálná funkce definovaná pro všechny kladné ceny** (výrobků i výrobních faktorů) $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$. Uplatníme-li zkrácený zápis $\Pi(q^*)$, pak je tato funkce navíc **nezáporná**.

(Z2) $\Pi(q, p)$ je **nerostoucí funkce v cenách výrobních faktorů a neklesající v cenách výrobků**, tzn. platí pro $p_r < p_{r^*}$ a ostatních cenách neměnných

$$(5.22A) \quad \Pi(q, p_1, \dots, p_r, \dots, p_n) \geq \Pi(q, p_1, \dots, p_{r^*}, \dots, p_n) \quad , \quad r, r^* \in \{1, 2, \dots, n\}$$

a podobně **platí pro** $q_s < q_{s^*}$ a ostatních cenách neměnných

$$(5.23B) \quad \Pi(q_1, \dots, q_s, \dots, q_m, p) \leq \Pi(q_1, \dots, q_{s^*}, \dots, q_m, p) \quad , \quad s, s^* \in \{1, 2, \dots, m\}$$

(Z3) $\Pi(q, p)$ je **spojitá funkce ve všech argumentech** $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$.

(Z4) $\Pi(q, p)$ je **konvexní ve všech argumentech** $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$. Platí tedy

$$(5.24) \Pi(\lambda q^1, \lambda p^1, (1-\lambda)q^2, (1-\lambda)p^2) \leq \lambda \cdot \Pi(q^1, p^1, q^2, p^2) + (1-\lambda) \cdot \Pi(q^1, p^1, q^2, p^2)$$

(Z5) $\Pi(q, p)$ je **lineárně homogenní funkce v** $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$ **současně**

$$(5.25) \Pi(\lambda q, \lambda p) = \lambda \Pi(q, p) \text{ pro libovolné } \lambda > 0.$$

Z tvrzení (Z1) je zřejmé, že **zisku se dosahuje tehdy, jestliže je hodnota realizované produkce vyšší, než činí vynaložené výrobní náklady**. V opačném případě by šlo o ztrátovou výrobu, kterou racionálně se chovající výrobce neprovozuje.

Předpoklad (Z2) je v souladu se skutečností, že **růst cen výrobních faktorů** (při téže výrobní situaci) **nemůže zvyšovat zisk**, na který **naopak může příznivě působit růst cen výrobků**. **Obě relace jsou neostré**, protože zdraží-li se výrobek, který není předmětem výroby, nemá to vliv na tržby. Podobně: zdraží-li se výrobní faktor, který není aktivně zapojen do výroby, nepromítne se toto zvýšení do výrobních nákladů.

Opět je **oprávněně předpokládat vztah** (oboustranné) **spojitosti zisku vůči cenám** - viz. (Z3). Důvody jsou shodné jako u **nákladové a výnosové funkce**.

Ve vztahu k (Z4) si povšimněme rozdílu oproti **nákladové funkci**, který vyplývá z rozdílného cílového kritéria. **Konvexnost** vyplývá ze dvou skutečností: **stejnou vlastnost má i výnosová funkce** - viz (R6) jako menšenec rozdílu (člen $q \cdot y$), menšitel je pak **nákladová funkce**, která je **konkávní**, takže jako záporně vzatá **veličina** - px **musí být konvexní**.

(Z5) **Proporční změna všech cen** (jak cen výrobků, tak výrobních faktorů), např. při změně peněžní jednotky, **bude mít za důsledek analogický přepočít** původně dosaženého **zisku**.

Při aplikaci analytických funkčních tvarů obvykle **užívaných jako zisková funkce** je zpravidla **účelné připojit** ještě **následující podmínku** :

(Z6) $\Pi(q, p)$ je **dvakrát spojitě diferencovatelná podle všech argumentů**.

Po doplnění této poslední vlastnosti **lze** obdobně jako u nákladové funkce **formulovat** dva její důležité **důsledky**.

$$(5.26) (Z7) \frac{\partial \Pi(q, p)}{\partial p_r} = x_r, \text{ resp. } \frac{\partial \Pi(q, p)}{\partial q_s} = y_s \text{ pro } r = 1, 2, \dots, n; s = 1, 2, \dots, m$$

(vztah je znám jako **Hotellingovo lemma**) a dále opět **vlastnost symetrie**

$$(5.27) (Z7^*) \frac{\partial^2 \Pi(q, p)}{\partial p_r \partial q_s} = \frac{\partial^2 \Pi(q, p)}{\partial q_s \partial p_r} \text{ s důsledkem } \frac{\partial x_r}{\partial q_s} = \frac{\partial y_s}{\partial p_r}$$

Jestliže do tohoto výrazu zavedeme zkrácené značení a **sdužíme vektory cen** (výrobků i výrobních faktorů) do vektoru $q^* = (q_1, q_2, \dots, q_m, p_1, p_2, \dots, p_n)$ a podobné **sloučení provedeme pro vektory množství** (výrobků a výrobních faktorů), který označíme $z = (y_1, y_2, \dots, y_m, x_1, x_2, \dots, x_n)$, kde $y_i > 0$ a $x_i < 0$ (tedy opět pracujeme s **vektorem čistého výstupu**), **můžeme** poslední podmínku (Z7*) **psát** v obecnější formě :

$$(5.28) \quad (Z7^{**}) \quad \frac{\partial^2 \Pi(q^*)}{\partial q_r^* \partial q_s^*} = \frac{\partial^2 \Pi(q^*)}{\partial q_s^* \partial q_r^*} \quad \text{s d\u00fasledkem} \quad \frac{\partial z_r}{\partial q_s^*} = \frac{\partial z_s}{\partial q_r^*} .$$

V podm\u00ednce pro symetrii m\u00f9žeme tedy kombinovat navz\u00e1jem ceny v\u00fdrobn\u00edch faktor\u00fa. **V\u00fasledkem je soustava (Hicksovsk\u00fdch) popt\u00e1vkov\u00fdch funkc\u00ed symetrick\u00e1 ve vztahu k v\u00fdrobn\u00edm faktor\u00fa navz\u00e1jem.**