

Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>

Seznam pravidel

(1) Sudá lichá

Označit sudé liché hodnoty

Označit celé řádky, při splnění pravidla sudá, lichá

(2) Minimální a maximální hodnoty

Označit minimální a maximální hodnoty

Označit x-té minimální/ maximální hodnoty

(3) Dny týdne

Označit víkendové dny

Označit vybrané dny

Označit svátěční dny

(4) Měsíce roky, období

Označit rok, měsíc

Označit období od data do data

(5) Duplicity unikáty

Označit všechny duplicity

Označit druhou a další duplicitu

(6) Texty

Obsahuje text (velikost písmen)

Začíná na text...

(7) Změna hodnoty

Označit při změně hodnoty ve sloupci

(8) Čísla

Větší, menší mezi

Využití funkcí NEBO (OR), A (AND)

(9) Stav 1

Zamčené, nezamčená buňka

Číslo, text chybová hodnota

(10) Stav 1

Vzorce, prázdné...

(11) Datum před a po expiraci

Včetně maximální, minimální, duplicitiní

(12) Počty znaků v textu

Speciální znaky ("tvrdý" enter)

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023

(8) Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>

Čísla

Číslo1	Označit pokud číselná hodnota rovna 3	
Číslo2	Větší než 3	
Číslo3	2 nebo 4	verze s funkcí NEBO (OR)
Číslo4	2 nebo 4	verze se součtem
Číslo5	Větší než 2 a menší než 6	verze s funkcí A (AND)
Číslo6	Větší než 2 a menší než 6	verze s násobením
Číslo7	Slovo Ahoj přesně	viz text

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Číslo 1		Číslo 2		Číslo 3		Číslo 4		Číslo 5		Číslo 6		Číslo 7
1		1		1		1		1		1		1
2		2		2		2		2		2		2
3		3		3		3		3		3		ahoj
4		4		4		4		4		4		4
tři		8		Ahoj		Ahoj		Ahoj		Ahoj		Ahoj
3		22		2		2		2		2		2
3		3		2		2		3		3		3

Správce pravidel

Ukáza pravidel pro jednotlivé požadavky

Správce pravidel podmíněného formátování

Zobrazit pravidla formátování pro: Tento list

Nové pravidlo... Upravit pravidlo... Odstranit pravidlo Duplicitní pravidlo

Pravidlo (použito v zobrazeném pořadí)	Formát	Platí pro	Zastavit, pokud platí
Vzorec: =B16=3	ÁáBbČčYyŽž	=B\$16:B\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =D16>3	ÁáBbČčYyŽž	=D\$16:D\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =NEBO(F16=2;F16=4)	ÁáBbČčYyŽž	=F\$16:F\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =(H16=2)+(H16=4)	ÁáBbČčYyŽž	=H\$16:H\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(U16>2;J16<6)	ÁáBbČčYyŽž	=J\$16:J\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =(L16>2)*(L16<6)	ÁáBbČčYyŽž	=L\$16:L\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =STEJNÉ(N16;'Ahoj')	ÁáBbČčYyŽž	=N\$16:N\$22	<input type="checkbox"/>

OK Zavřít Použít

Funkce

Tip

Viz samostatné pdf o funkcích

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023

(9) Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>


Stavy (hodnoty) v buňkách

- Stav1 Označit nezamčená buňky
- Stav2 Jedná se o číslo
- Stav3 Označit pokud se jedná o text
- Stav4 Označit pokud je jedná a chybu
- Stav5 Označit pokud se jedná o chybovou hodnotu

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15	Stav1		Stav2		Stav3		Stav4		Stav5	
16	Nezamčená		1		1		#DĚLENÍ_NULOU!		#DĚLENÍ_NULOU!	
17	Zamčená		1		1		#PŘESAH_DAT!		#PŘESAH_DAT!	
18	Nezamčená		PRAVDA		PRAVDA		#ODKAZ!		#ODKAZ!	
19	Zamčená		PRAVDA		PRAVDA		#NENÍ_K_DISPOZICI		#NENÍ_K_DISPOZICI	
20	Nezamčená		1,222		1,222		1		1	
21	Nezamčená		22.05.2023		22.05.2023		#Chybka		#Chybka	
22	Nezamčená		2		11		Chyba		Chyba	
23	Zamčená		-10		-10		1		1	
24	Zamčená		1,23E+05		1,23E+05		#NENÍ_K_DISPOZICI		#NENÍ_K_DISPOZICI	

Správce pravidel

Ukáza pravidel pro jednotlivé požadavky



Funkce

Tip

Viz [samostatné pdf o funkcích](#)

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023

(10) Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>

Stavy v buňkách

Stav1	Obsahuje buňka funkci (vzorec)
Stav2	Označit logické hodnoty
Stav3	Jde o odkaz
Stav4	Je netext
Stav5	Jde o prázdné

	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
15	Stav1		Stav2		Stav3		Stav4		Stav5	Info
16	Vzorec		1		2		2			Prázdná
17	Není vzorec		1		1		PRAVDA			Apostrof
18	0		PRAVDA		www.a.cz		4			Vzorec
19	1		PRAVDA				Text		2	Vzorec
20	5		1		#DĚLENÍ_NULOU!		#DĚLENÍ_NULOU!			Mezera
21	17		0,00 Kč		22.05.2023		22.05.2023		2	Číslo
22	23.05.2023		NEPRAVDA							Prázdná
23			NEPRAVDA		-10		-10			Prázdná
24			1,23E+05				1,23E+05			Prázdná

Správce pravidel

Ukáza pravidel pro jednotlivé požadavky

Správce pravidel podmíněného formátování

Zobrazit pravidla formátování pro: Tento list

Nové pravidlo... Upravit pravidlo... Odstranit pravidlo Duplicitní pravidlo

Pravidlo (použito v zobrazeném pořadí)	Formát	Platí pro	Zastavit, pokud platí
Vzorec: =ISFORMULA(B16)	ÁáBbČčŸŸŽž	=SBS16:SB\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =JE.LOGHODN(D16)	ÁáBbČčŸŸŽž	=SDS16:SD\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =JE.ODKAZ(F16)	ÁáBbČčŸŸŽž	=SFS16:SF\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =JE.NETEXT(H16)	ÁáBbČčŸŸŽž	=SHS16:SH\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =JE.PRÁZDNÉ(\$J16)	ÁáBbČčŸŸŽž	=SJS16:\$K\$24	<input type="checkbox"/>

OK Zavřít Použít

Funkce

Tip

Viz [samostatné pdf o funkcích](#)

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023

(11) Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>

Termíny

Datum1	Označit propadlé dny (od včerejška a starší)
Datum2	Označit blížící se expiraci 5 a 10 dnů a samozřejmě "přešvihlou"
Datum3	Pokud má dodávka zpoždění do 5 dnů do 10 dnů Deset a více
Datum4	Označit nejvyšší datum
Datum5	Označit nejnižší datum
Datum6	Označit duplicitní datumy

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
14	Datum1	?		Datum2		Datum3	Pozn.		Datum4		Datum5		Datum6
15	20.05.2023			11.05.2023		23.05.2023			23.05.2023		20.05.2023		18.05.2023
16	21.05.2023			13.05.2023		25.05.2023			19.05.2024		21.05.2023		18.05.2023
17	22.05.2023			15.05.2023		27.05.2023			27.05.2023		22.05.2023		22.05.2023
18	23.05.2023			17.05.2023		28.05.2023			22.05.2024		23.05.2023		23.05.2023
19	24.05.2023			19.05.2023		30.05.2023			30.05.2023		24.05.2023		23.05.2023
20	25.05.2023			21.05.2023		01.06.2023			06.06.2022		25.05.2023		23.05.2023
21	26.05.2023			23.05.2023		02.06.2023			02.06.2023		26.05.2023		24.05.2023
22	27.05.2023			24.05.2023		04.06.2023			29.05.2024		27.05.2023		25.05.2023

	B
25	23.05.2023 <<< Dnešní den
26	

Správce pravidel

Ukáža pravidel pro jednotlivé požadavky

Správce pravidel podmíněného formátování

Zobrazit pravidla formátování pro: Tento list

Pravidlo (použito v zobrazeném pořadí)	Formát	Platí pro	Zastavit, pokud platí
Vzorec: =\$B15<DNES()	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$B\$15:\$C\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(E15>=DNES()-10;E15<=DNES()-5)	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$E\$15:\$E\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(E15>=DNES()-4;E15<=DNES())	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$E\$15:\$E\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =E15>DNES()	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$E\$15:\$E\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(\$G15>=DNES()+10)	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$G\$15:\$H\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(\$G15>DNES();\$G15<DNES()+5)	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$G\$15:\$H\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =A(\$G15>=DNES()+5;\$G15<DNES()+10)	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$G\$15:\$H\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =MAX(\$J15:\$J22)=J15	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$J\$15:\$J\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =MIN(\$L15:\$L22)=L15	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$L\$15:\$L\$22	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =COUNTIFS(\$N\$15:\$N\$22;N15)>1	ÁáBbČčŸŸŽž	=\$N\$15:\$N\$22	<input type="checkbox"/>

OK Zavřít Použít

Funkce

Viz samostatné pdf o funkcích

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023

(12) Podmíněné formátování - Conditional formatting

<http://office.lasakovi.com>

Termíny

Znaky1	Buňky kde má text 3 znaky
Znaky2	Buňky kde má text více než 3 znaky
Znaky3	2 nebo 4
Znaky4	jiná délka než 3 znaky
Znaky5	Obsahuje "tvrdý" Enter - znak 10

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
14	Znaky1		Znaky2		Znaky3		Znaky4		Znaky5		Poznámky pro řádek
15	ABC		ABC		ABC		ABC		ABC		Tři znaky
16	ABCDE		ABCDE		ABCDE		ABCDEF		ABCDE		
17	Xyz		Xyz		ABCDEFG		ABCDEFG		Xyz		
18	xxx		xxx		AC		AC		xxx		
19	xxx		xxx		xxx		ACDC		xxx		Mezera navíc
20	xxx		xxx		xxx		123		xxx		Obsahuje apostof
21	xxx		xxx		xxxxxxx		1,1		xxx		Další znaky v novém řádku
22	xx		xx		xxx		1,23		xx		
23	xx		xx		xx		12345		xx		
24											Tvrdý Enter tři krát

Správce pravidel

Ukáža pravidel pro jednotlivé požadavky

Správce pravidel podmíněného formátování

Zobrazit pravidla formátování pro: **Tento list**

Nové pravidlo... Upravit pravidlo... Odstranit pravidlo Duplicitní pravidlo

Pravidlo (použito v zobrazeném pořadí)	Formát	Platí pro	Zastavit, pokud platí
Vzorec: =DÉLKA(B15)=3	ÁáBbČčYyŽž	=B\$15:\$B\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =DÉLKA(D15)>3	ÁáBbČčYyŽž	=D\$15:\$D\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =NEBO(DÉLKA(F15)=2;DÉLKA(F15)=4)	ÁáBbČčYyŽž	=F\$15:\$F\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =DÉLKA(H15)<>3	ÁáBbČčYyŽž	=H\$15:\$H\$24	<input type="checkbox"/>
Vzorec: =NAJÍT(ZNAK(10);J15)>1	ÁáBbČčYyŽž	=J\$15:\$J\$24	<input type="checkbox"/>

OK Zavřít Použít

Funkce

Tip samostatné pdf o funkcích

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák - revize 2023