



# Prezentace nové techniky laboratoře LEMMA

- I. Střihové počítače, datové úložiště**
- II. Kamery**
- III. Zvuková technika**
- IV. Světla, ostatní technika**



# **I. Střihové počítače**

***2x sestava společnosti Orange&Green:***

- CPU Intel Core2 Duo**
- 2GB RAM**
- monitor HP LP2465 - LCD 24"**
- datové úložiště iSCSI 8x 750GB disk**
  
- zpracování HD videa**
  
- SW: Adobe Premiere Pro 1.5, 2.0, Creative Suite**



**Prezentace nové techniky laboratoře LEMMA  
Jakub Vejmla, student FI@MU**



## II. Kamery

### *Canon XH-A1:*

- 3CCD
- HDV 1080i
- 2x vstup XLR
- Linkový vstup
- Záznam 25F
- Cine Gamma
  
- cena 100 000,- Kč





## **Canon XM2:**

- 3CCD
- DV
- Linkový vstup
- Záznam 25F
  
- cena 60 000,- Kč



© DIGIS.COM.UA



## ***Obecně:***

- **nastavení barevného zisku**
- **vyvážení bílé**
- **úprava expozice (zisk)**
- **barevná fáze**
- **rychlost zoomu**
- **16:9 x 4:3 !!!**
  
- **uživatelské přednastavení**




## **III. Zvuková technika**

### ***A, Mikrofony:***

- **Sennheiser EW122-P G2**
- **Rode NTG2**
- **Shure Beta**
- **Sennheiser ME62**

### ***B, Mixpult***

- **Behringer XENYX 1202FX**



## ***Sennheiser EW122-P G2***

- mobilní řešení
- bezdrátový vysílač
- bezdrátový přijímač!!!
- klopový mikrofon







## ***Rode NTG2***

**- úzce směrový – hyperkardioida**





## ***Shure Beta 58A***

**- mluvené slovo, příp. zpěv**





## ***Sennheiser ME62***

- **všesměr (kulová charakteristika)**
- **zachycení atmosféry prostoru**
- **dialog více lidí**





## ***Behringer XENYX 1202FX***

- 6 kanálů
- 4x XLR vstup
- efektor





## **IV. Světla, ostatní technika**

- **sada světel, deštníky, stojany**
- **klíčovací plátno 7x3m**
- **digitální fotoaparát Olympus Mju**
- **stativy, kufry, kabely**