

## Vestavěné predikáty pro labeling

- Instanciace proměnné Variable hodnotami v její doméně

```
indomain( Variable )
```

hodnoty jsou instanciovány při backtrackingu ve vzrůstajícím pořadí

```
?- X in 4..5, indomain(X).
```

```
X = 4 ? ;
```

```
X = 5 ?
```

```
labeling( [] ).
```

```
labeling( [Var|Rest] ) :- % výběr nejlevější proměnné k instanciaci  
    indomain( Var ), % výběr hodnot ve vzrůstajícím pořadí  
    labeling( Rest ).
```

- **labeling( Options, Variables )**

```
?- A in 0..2, B in 0..2, B#< A, labeling([], [A,B]).
```

## Uspořádání hodnot a proměnných

- Při prohledávání je rozhodující **uspořádání hodnot a proměnných**
- Určuje je **heuristiky výběru hodnot a výběru proměnných**

```
labeling( [] ).  
labeling( Variables ) :-  
    select_variable(Variables,Var,Rest),  
    select_value(Var,Value),  
    ( Var #= Value,  
      labeling( Rest )  
    ;  
      Var #\= Value , % nemusí dojít k instanciaci Var  
      labeling( Variables ) % proto pokračujeme se všemi proměnnými včetně Var  
    ).
```

- **Statické uspořádání:** určeno už před prohledáváním

- **Dynamické uspořádání:** počítá se během prohledávání

## Výběr hodnoty

- Obecný princip výběru hodnoty: **první úspěch (succeed first)**

- volíme pořadí tak, abychom výběr nemuseli opakovat
- ?- domain([A,B,C],1,2), A#=B+C. optimální výběr A=2,B=1,C=1 je bez backtrackingu

- Parametry **labeling/2** ovlivňující výběr hodnoty př. **labeling([down], Vars)**

- up: doména procházena ve vzrůstajícím pořadí (default)
- down: doména procházena v klesajícím pořadí

- Parametry **labeling/2** řídící, jak je výběr hodnoty realizován

- step: volba mezi X #= M, X #\= M (default)
  - viz dřívější příklad u "Uspořádání hodnot a proměnných"
- enum: vícenásobná volba mezi všemi hodnotami v doméně
  - podobně jako při **indomain/1**
- bisect: volba mezi X #=< Mid, X #> Mid
  - v jednom kroku labelingu nedochází nutně k instanciaci proměnné

## Výběr proměnné

- Obecný princip výběru proměnné: **first-fail**

- výběr proměnné, pro kterou je nejobtížnější nalézt správnou hodnotu
- pozdější výběr hodnoty pro tuto proměnnou by snadněji vedl k failu
- výbereme proměnnou s **nejmenší doménou**
- ?- domain([A,B,C],1,3), A#<3, A#=B+C.

nejlépe je začít s výběrem A

- Parametry **labeling/2** ovlivňující výběr proměnné

- **leftmost**: nejlevější (default)
- **ff**: s (a) nejmenší velikostí domény  
 (b) nejlevější z nich
- **ffc**: s (a) nejmenší velikostí domény  
 (b) největším množstvím omezením „čekajících“ na proměnné  
 (c) nejlevější z nich
- **min/max**: s (a) nejmenší/největší hodnotou v doméně proměnné  
 (b) nejlevnější z nich

fd\_size(Var,Size)

fd\_degree(Var,Size)

fd\_min(Var,Min)/fd\_max(Var,Max)

## Algoritmy pro řešení problému splňování podmínek (CSP)

## Hledání optimálního řešení

(předpokládejme minimalizaci)

- Parametry **labeling/2** pro optimalizaci: **minimize(F)/maximize(F)**
  - Cena # = A+B+C, labeling([minimize(Cena)], [A,B,C])
- **Metoda větví a mezí (branch&bound)** branch\_and\_bound(Vars, Cost)
  - uvažujeme nejhorší možnou cenu řešení **UB** (např. cena už nalezeného řešení)
  - počítáme dolní odhad **LB** ceny částečného řešení  
 $LB$  je tedy nejlepší možná cena pro rozšíření tohoto řešení
  - procházíme strom a vyžadujeme, aby prozkoumávaná větev měla cenu  $LB < UB$   
 pokud je  $LB \geq UB$ , tak víme, že v této větví není lepší řešení a odřízneme ji
- Iniciálně je **Bound** je předem známá nejhorší cena (např. krajní hodnota v doméně)  
`branch_and_bound( Bound, Vars, Cost ) :- % jednoduchá implementace  
Cost #< Bound,  
findall( Vars-Cost, (labeling( Vars ), ! ), [ Solution-FoundCost ] ), !,  
asserta( solution( Solution, FoundCost ) ),  
branch_and_bound( FoundCost, Vars, Cost ).`  
`branch_and_bound( _, Vars, Cost ) :- solution( Vars, Cost ), !.`

## Grafová reprezentace CSP

- **Reprezentace podmínek**

- intenzionální (matematická/logická formule)
- extenzionální (výčet k-tic kompatibilních hodnot, 0-1 matice)

- **Graf**: vrcholy, hrany (hrana spojuje dva vrcholy)


- **Hypergraf**: vrcholy, hrany (hrana spojuje množinu vrcholů)

- Reprezentace CSP pomocí **hypergrafu podmínek**

- vrchol = proměnná, hyperhrana = podmínka

- **Příklad**

- proměnné  $x_1, \dots, x_6$  s doménou  $\{0, 1\}$
- omezení  $c_1 : x_1 + x_2 + x_6 = 1$
- $c_2 : x_1 - x_3 + x_4 = 1$
- $c_3 : x_4 + x_5 - x_6 > 0$
- $c_4 : x_2 + x_5 - x_6 = 0$



## Binární CSP

- Binární CSP

- CSP, ve kterém jsou pouze binární podmínky
- unární podmínky zakódovány do domény proměnné

- Graf podmínek pro binární CSP

- není nutné uvažovat hypergraf, stačí graf (podmínka spojuje pouze dva vrcholy)

- Každý CSP lze transformovat na "korespondující" binární CSP

- Výhody a nevýhody binarizace

- získáváme unifikovaný tvar CSP problému, řada algoritmů navržena pro binární CSP
- bohužel ale značné zvětšení velikosti problému

- Nebinární podmínky

- složitější propagační algoritmy
- lze využít jejich sémantiky pro lepší propagaci
- příklad: all\_different vs. množina binárních nerovností

## Algoritmus revize hrany

- Jak udělat hrani ( $V_i, V_j$ ) hranově konzistentní?
- Z domény  $D_i$  vyřadím takové hodnoty  $x$ , které nejsou konzistentní s aktuální doménou  $D_j$  (pro  $x$  neexistuje žádá hodnota  $y$  v  $D_j$  tak, aby ohodnocení  $V_i = x$  a  $V_j = y$  splňovalo všechny binární podmínky mezi  $V_i$  a  $V_j$ )

```
■ procedure revise((i,j))
Deleted := false
for  $\forall x$  in  $D_i$  do
    if neexistuje  $y \in D_j$  takové, že  $(x,y)$  je konzistentní
    then  $D_i := D_i - \{x\}$ 
        Deleted := true
    end if
return Deleted
end revise
```

- domain([ $V_1, V_2$ ], 2, 4),  $V_1 \# < V_2$     revise((1,2)) smže 4 z  $D_1, D_2$  se nezmění

## Vrcholová a hranová konzistence


- Vrcholová konzistence (node consistency) NC

- každá hodnota z aktuální domény  $V_i$  proměnné splňuje všechny unární podmínky s proměnnou  $V_i$

- Hranová konzistence (arc consistency) AC pro binární CSP

- hrana  $(V_i, V_j)$  je hranově konzistentní, právě když pro každou hodnotu  $x$  z aktuální domény  $D_i$  existuje hodnota  $y$  tak, že ohodnocení  $[V_i = x, V_j = y]$  splňuje všechny binární podmínky nad  $V_i, V_j$ .
- hranová konzistence je směrová

- konzistence hrany  $(V_i, V_j)$  nezaručuje konzistenci hrany  $(V_j, V_i)$



- CSP je hranově konzistentní, právě když jsou všechny jeho hrany (v obou směrech) hranově konzistentní


## Dosažení hranové konzistence problému

- Jak udělat CSP hranově konzistentní?

- revize je potřeba opakovat, dokud se mění doména nějaké proměnné
- efektivnější: opakování revizí můžeme dělat pomocí fronty
  - přidáváme do ní hrany, jejichž konzistence mohla být narušena zmenšením domény

- Jaké hrany přesně revidovat po zmenšení domény?

- ty, jejichž konzistence může být zmenšením domény proměnné narušena jsou to hrany  $(i, k)$ , které vedou do proměnné  $V_k$  se zmenšenou doménou



- hrani  $(m, k)$  vedoucí z proměnné  $V_m$ , která zmenšení domény způsobila, není třeba revidovat (změna se jí nedotkne)

- příklad:  $V_k < V_m$ :  $(3..7, 1..5) \xrightarrow{(m,k)} (3..7, 4..5) \xrightarrow{(k,m)} (3..4, 4..5) \xrightarrow{(m,k)} (3..4, 4..5)$

## Algoritmus AC-3

```

procedure AC-3(G)
    Q := {(i,j) | (i,j) ∈ hrany(G), i ≠ j} % seznam hran pro revizi
    while Q non empty do
        vyber a smaž (k,m) z Q
        if revise((k,m)) then % pridani pouze hran, ktere
            Q := Q ∪ {(i,k) ∈ hrany(G), i ≠ k, i ≠ m} % dosud nejsou ve fronte
    end while
end AC-3

```



Příklad:

$$\begin{aligned}
 A < B, B < C: & (3..7, 1..5, 1..5) \xrightarrow{AB} (3..4, \underline{1..5}, 1..5) \xrightarrow{BA} \\
 & (3..4, \underline{4..5}, 1..5) \xrightarrow{BC} (3..4, 4, \underline{1..5}) \xrightarrow{CB} (3..4, 4, 5) \\
 & \xrightarrow{AB} (3, 4, 5)
 \end{aligned}$$

■ Technika AC-3 je dnes asi nejpoužívánější, ale stále není optimální


■ Jaké budou domény A,B,C po AC-3 pro: domain([A,B,C],1,10), A #= B + 1, C #< B

## k-konzistence

■ Mají NC a AC něco společného?

- NC: konzistence jedné proměnné
- AC: konzistence dvou proměnných
- ... můžeme pokračovat

■ CSP je **k-konzistentní** právě tehdy, když můžeme libovolné konzistentní ohodnocení (k-1) různých proměnných rozšířit do libovolné k-té proměnné



4-konzistentní graf

■ Pro obecné CSP, tedy i pro nebinární podmínky



## Je hranová konzistence dostatečná?

- Použitím AC odstraníme mnoho nekompatibilních hodnot
  - Dostaneme potom řešení problému? NE
  - Víme alespoň zda řešení existuje? NE
- domain([X,Y,Z],1,2), X# \= Y, Y# \= Z, Z# \= X
  - hranově konzistentní
  - nemá žádné řešení
- Jaký je tedy význam AC?
  - někdy dá řešení přímo
  - nějaká doména se vyprázdní ⇒ řešení neexistuje
  - všechny domény jsou jednoprvkové ⇒ máme řešení
  - v obecném případě se alespoň zmenší prohledávaný prostor


## Silná k-konzistence

3-konzistentní graf

(1,1) lze rozšířit na (1,1,1)

(2,2) lze rozšířit na (2,2,2)

(1,3) ani (2,3) nejsou konzistentní dvojice (nerozšiřujeme je)




není 2-konzistentní  
(3) nelze rozšířit

- CSP je **silně k-konzistentní** právě tehdy, když je j-konzistentní pro každé  $j \leq k$
- Silná k-konzistence ⇒ k-konzistence
- Silná k-konzistence ⇒ j-konzistence  $\forall j \leq k$
- k-konzistence  $\not\Rightarrow$  silná k-konzistence
- NC = silná 1-konzistence = 1-konzistence
- AC = (silná) 2-konzistence

## Konzistence pro nalezení řešení

- Máme-li graf s n vrcholy, jak silnou konzistenci potřebujeme, abychom přímo našli řešení?

- silná n-konzistence je nutná pro graf s n vrcholy
- n-konzistence nestačí (viz předchozí příklad)
- silná k-konzistence pro  $k < n$  také nestačí



graf s n vrcholy  
domény 1..(n-1)

silně k-konzistentní pro každé  $k < n$   
přesto nemá řešení

## Řešení nebinárních podmínek

- k-konzistence má exponenciální složitost, v reálu se nepoužívá
- S n-árními podmínkami se pracuje přímo
- Podmínka je **obecně hranově konzistentní (GAC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_i$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_i$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že podmínka platí
  - $A + B = C$ ,  $A$  in 1..3,  $B$  in 2..4,  $C$  in 3..7 je obecně hranově konzistentní
- Využívá se sémantika podmínek
  - speciální typy konzistence pro globální omezení
    - viz all\_distinct
  - konzistence mezí
    - propagace pouze při změně nejmenší a největší hodnoty v doméně proměnné
  - Pro různé podmínky lze použít různý druh konzistence
    - $A \# B$ : hranová konzistence, konzistence mezí

## Konzistenční algoritmus pro nebinární podmínky

- Algoritmus s frontou proměnných (někdy též nazýván AC-8)

- opakovaně se provádí revize podmínek, dokud se mění domény
 

```
procedure Nonbinary-AC-3-with-Variables(Q)
  while Q non empty do
    vyber a smaž  $V_j \in Q$ 
    for  $\forall C$  takové, že  $V_j \in scope(C)$  do
       $W := \text{revise}(V_j, C)$ 
      // W je množina proměnných jejichž doména se změnila
      if  $\exists V_i \in W$  taková, že  $D_i = \emptyset$  then return fail
       $Q := Q \cup \{W\}$ 
    end Non-binary-consistency
```
- rozsah omezení  $scope(C)$ : množina proměnných, na nichž je  $C$  definováno

- Implementace

- u každé proměnné je seznam **vybraných podmínek** pro propagaci
- REVISE procedury pro tyto podmínky definuje uživatel v závislosti na typu podmínky

## Revize podmínky pro hranovou konzistenci

- Jak udělat podmínu  $c(V_j, V_i)$  na hraně  $(V_j, V_i)$  hranově konzistentní vůči  $V_j$ ?
- Z domény  $D_j$  vyřadím takové hodnoty  $x$ , které nejsou konzistentní s aktuální doménou  $D_i$  (pro  $x$  neexistuje žádá hodnota  $y$  v  $D_i$  tak, aby ohodnocení  $V_j = x$  a  $V_i = y$  splňovalo binární podmínu  $c(V_j, V_i)$  mezi  $V_j$  a  $V_i$ )
 

```
procedure revise( $V_j, c(V_j, V_i)$ )
  Deleted := false
  for  $\forall x$  in  $D_j$  do
    if neexistuje  $y \in D_i$  takové, že  $(x, y)$  je konzistentní
      then  $D_j := D_j - \{x\}$ 
      Deleted := true
    end if
  return Deleted
end revise
```
- domain([ $V_1, V_2$ ], 2, 4),  $V_1 \#< V_2$      $\text{revise}(V_1, V_1 \#< V_2)$  smaže 4 z  $D_1, D_2$  se nezmění

## Konzistence mezí

- **Bounds consistency BC:** slabší než obecná hranová konzistence
- podmínka má **konzistentní meze (BC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_j$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_j$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že je podmínka splněna a pro vybrané ohodnocení  $y_i$  proměnné  $V_i$  platí  $\min(D_i) \leq y_i \leq \max(D_i)$
- stačí propagace pouze při **změně minimální nebo maximální hodnoty (při změně mezí)** v doméně proměnné
- **Konzistence mezí pro nerovnice**
  - $A \#> B \Rightarrow \min(A) = \min(B)+1, \max(B) = \max(A)-1$
  - příklad:  $A \text{ in } 4..10, B \text{ in } 6..18, A \#> B$   
 $\min(A) = 6+1 \Rightarrow A \text{ in } 7..10$   
 $\max(B) = 10-1 \Rightarrow B \text{ in } 6..9$
  - podobně:  $A \#< B, A \#>= B, A \#= < B$

## Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \#= B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B)+\min(C), \max(A) = \max(B)+\max(C)$   
 $\min(B) = \min(A)-\max(C), \max(B) = \max(A)-\min(C)$   
 $\min(C) = \min(A)-\max(B), \max(C) = \max(A)-\min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$
- změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \text{ in } 1..10, B \text{ in } 1..10, A \#= B + 2, A \#> 5, A \#\leq 8$   
 $A \#= B + 2 \Rightarrow \min(A)=1+2, \max(A)=10+2 \Rightarrow A \text{ in } 3..10$   
 $\Rightarrow \min(B)=1-2, \max(B)=10-2 \Rightarrow B \text{ in } 1..8$   
 $A \#> 5 \Rightarrow \min(A)=6 \Rightarrow A \text{ in } 6..10$   
 $\Rightarrow \min(B)=6-2 \Rightarrow B \text{ in } 4..8$   
 $A \#\leq 8 \Rightarrow A \text{ in } (6..7) \setminus (9..10)$  (mezí stejné, k propagaci  $A \#= B + 2$  nedojde)
- Vyzkoušejte si:  $A \#= B - C, A \#>= B + C$

## Globální podmínky

- Propagace je lokální
  - pracuje se s jednotlivými podmínkami
  - interakce mezi podmínkami je pouze přes domény proměnných
- Jak dosáhnout více, když je silnější propagace drahá?
- Seskupíme několik podmínek do jedné tzv. **globální podmínky**
- Propagaci přes globální podmínku řešíme speciálním algoritmem navrženým pro danou podmínku
- Příklady:
  - **all\_different** omezení: hodnoty všech proměnných různé
  - **serialized** omezení: rozvržení úloh zadaných startovním časem a dobou trvání tak, aby se nepřekrývaly

## Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}, \text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :  
 $\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$   
 $X_1 \text{ in } 5..6, X_3 = 5, X_6 \text{ in } \{1\} \setminus (5..6)$
- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$  stačí hledat **Hallův interval**  $I$ : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$
- **Inferenční pravidlo**
  - $U = \{X_1, \dots, X_k\}, \text{dom}(U) = \{D_1 \cup \dots \cup D_k\}$
  - $\text{card}(U) = \text{card}(\text{dom}(U)) \Rightarrow \forall v \in \text{dom}(U), \forall X \in (V - U), X \neq v$
  - hodnoty v Hallově intervalu jsou pro ostatní proměnné nedostupné
- **Složitost:**  $O(2^n)$  – hledání všech podmnožin množiny  $n$  proměnných (naivní)  
 $O(n \log n)$  – kontrola hraničních bodů Hallových intervalů (1998)

učitel	min	max
Jan	3	6
Petr	3	4
Anna	2	5
Ota	2	4
Eva	3	4
Marie	1	6