

CLP(FD) - prohledávání

Vestavěné predikáty pro labeling

- Instanciace proměnné Variable hodnotami v její doméně

`indomain(Variable)`

hodnoty jsou instanciovány při backtrackingu ve vzrůstajícím pořadí

```
?- X in 4..5, indomain(X).
```

```
X = 4 ? ;
```

```
X = 5 ?
```

Vestavěné predikáty pro labeling

- Instanciace proměnné Variable hodnotami v její doméně

`indomain(Variable)`

hodnoty jsou instanciovány při backtrackingu ve vzrůstajícím pořadí

```
?- X in 4..5, indomain(X).
```

```
X = 4 ? ;
```

```
X = 5 ?
```

```
labeling( [] ).
```

```
labeling( [Var|Rest] ) :- % výběr nejlevější proměnné k instanciaci  
    indomain( Var ), % výběr hodnot ve vzrůstajícím pořadí  
    labeling( Rest ).
```

Vestavěné predikáty pro labeling

- Instanciace proměnné Variable hodnotami v její doméně

`indomain(Variable)`

hodnoty jsou instanciovány při backtrackingu ve vzrůstajícím pořadí

```
?- X in 4..5, indomain(X).  
      X = 4 ? ;  
      X = 5 ?
```

```
labeling( [] ).  
labeling( [Var|Rest] ) :-      % výběr nejlevější proměnné k instanciaci  
    indomain( Var ),           % výběr hodnot ve vzrůstajícím pořadí  
    labeling( Rest ).
```

- `labeling(Options, Variables)`

```
?- A in 0..2, B in 0..2, B#< A, labeling([], [A,B]).
```

Uspořádání hodnot a proměnných

- Při prohledávání je rozhodující **uspořádání hodnot a proměnných**
- Určují je **heuristiky výběru hodnot a výběru proměnných**

```
labeling( [] ).  
labeling( Variables ) :-  
    select_variable(Variables,Var,Rest),  
    select_value(Var,Value),
```

Uspořádání hodnot a proměnných

- Při prohledávání je rozhodující **uspořádání hodnot a proměnných**
- Určují je **heuristiky výběru hodnot a výběru proměnných**

```
labeling( [] ).  
labeling( Variables ) :-  
    select_variable(Variables,Var,Rest),  
    select_value(Var,Value),  
    ( Var #= Value,  
      labeling( Rest )
```

Uspořádání hodnot a proměnných

- Při prohledávání je rozhodující **uspořádání hodnot a proměnných**
- Určují je **heuristiky výběru hodnot a výběru proměnných**

```
labeling( [] ).  
labeling( Variables ) :-  
    select_variable(Variables,Var,Rest),  
    select_value(Var,Value),  
    ( Var #= Value,  
      labeling( Rest )  
    ;  
      Var #\= Value ,           % nemusí dojít k instanciaci Var  
      labeling( Variables )   % proto pokračujeme se všemi proměnnými včetně Var  
    ).
```

Uspořádání hodnot a proměnných

- Při prohledávání je rozhodující **uspořádání hodnot a proměnných**
- Určují je **heuristiky výběru hodnot a výběru proměnných**

```
labeling( [] ).  
  
labeling( Variables ) :-  
    select_variable(Variables,Var,Rest),  
    select_value(Var,Value),  
    ( Var #= Value,  
      labeling( Rest )  
    ;  
      Var #\= Value ,           % nemusí dojít k instanciaci Var  
      labeling( Variables )   % proto pokračujeme se všemi proměnnými včetně Var  
    ).
```

- **Statické uspořádání:** určeno už před prohledáváním
- **Dynamické uspořádání:** počítá se během prohledávání

Výběr hodnoty

- Obecný princip výběru hodnoty: **první úspěch (*succeed first*)**
 - volíme pořadí tak, abychom výběr nemuseli opakovat
 - ?- domain([A,B,C],1,2), A#=B+C.

Výběr hodnoty

- Obecný princip výběru hodnoty: **první úspěch (*succeed first*)**
 - volíme pořadí tak, abychom výběr nemuseli opakovat
 - ?- `domain([A,B,C],1,2), A#=B+C.` optimální výběr $A=2, B=1, C=1$ je bez backtrackingu

Výběr hodnoty

- Obecný princip výběru hodnoty: **první úspěch (*succeed first*)**
 - volíme pořadí tak, abychom výběr nemuseli opakovat
 - ?- `domain([A,B,C],1,2)`, $A \neq B+C$. optimální výběr $A=2, B=1, C=1$ je bez backtrackingu
- Parametry `labeling/2` ovlivňující výběr hodnoty př. `labeling([down], Vars)`
 - `up`: doména procházena ve vzrůstajícím pořadí (default)
 - `down`: doména procházena v klesajícím pořadí

Výběr hodnoty

- Obecný princip výběru hodnoty: **první úspěch (*succeed first*)**
 - volíme pořadí tak, abychom výběr nemuseli opakovat
 - ?- domain([A,B,C],1,2), A#=B+C. optimální výběr A=2,B=1,C=1 je bez backtrackingu
- Parametry `labeling/2` ovlivňující výběr hodnoty př. `labeling([down], Vars)`
 - `up`: doména procházena ve vzrůstajícím pořadí (default)
 - `down`: doména procházena v klesajícím pořadí
- Parametry `labeling/2` řídící, jak je výběr hodnoty realizován
 - `step`: volba mezi $X \#= M$, $X \# \neq M$ (default)
 - viz dřívější příklad u "Uspořádání hodnot a proměnných"
 - `enum`: vícenásobná volba mezi všemi hodnotami v doméně
 - podobně jako při `indomain/1`

Výběr proměnné

- Obecný princip výběru proměnné: ***first-fail***
 - výběr proměnné, pro kterou je nejobtížnější nalézt správnou hodnotu
pozdější výběr hodnoty pro tuto proměnnou by snadněji vedl k failu
 - výbereme proměnnou **s nejmenší doménou**
 - ?- domain([A,B,C],1,3), A#<3, A#=B+C.

Výběr proměnné

- Obecný princip výběru proměnné: ***first-fail***

- výběr proměnné, pro kterou je nejobtížnější nalézt správnou hodnotu
pozdější výběr hodnoty pro tuto proměnnou by snadněji vedl k failu
- výbereme proměnnou **s nejmenší doménou**
- ?- `domain([A,B,C],1,3), A#<3, A#=B+C.` nejlépe je začít s výběrem A

Výběr proměnné

- Obecný princip výběru proměnné: **first-fail**
 - výběr proměnné, pro kterou je nejobtížnější nalézt správnou hodnotu
 - pozdější výběr hodnoty pro tuto proměnnou by snadněji vedl k failu
 - výbereme proměnnou **s nejmenší doménou**
 - ?- `domain([A,B,C],1,3), A#<3, A#=B+C.` nejlépe je začít s výběrem A
 - Parametry `labeling/2` ovlivňující výběr proměnné
 - leftmost**: nejlevější (default)
 - ff**: s (1) nejmenší velikostí domény `fd_size(Var,Size)`
 - (2) (pokud s nejmenší velikostí domény více, tak) nejlevější z nich

Výběr proměnné

- Obecný princip výběru proměnné: **first-fail**
 - výběr proměnné, pro kterou je nejobtížnější nalézt správnou hodnotu
 - pozdější výběr hodnoty pro tuto proměnnou by snadněji vedl k failu
 - výbereme proměnnou **s nejmenší doménou**
 - ?- `domain([A,B,C],1,3), A#<3, A#=B+C.` nejlépe je začít s výběrem A
 - Parametry `labeling/2` ovlivňující výběr proměnné
 - leftmost**: nejlevější (default)
 - ff**: s (1) nejmenší velikostí domény fd_size(Var,Size)
 - (2) pokud s nejmenší velikostí domény více, tak) nejlevější z nich
 - ffc**: s (1) nejmenší velikostí domény fd_degree(Var,Size)
 - (2) největším množstvím omezením „čekajících“ na proměnné
 - (3) nejlevější z nich
 - min/max**: s (1) nejmenší/největší hodnotou v doméně proměnné fd_min(Var,Min)/fd_max(Var,Max)
 - (2) nejlevnější z nich

Hledání optimálního řešení

(předpokládejme minimalizaci)

- Parametry labeling/2 pro optimalizaci: `minimize(F)/maximize(F)`

- Cena $\# = A+B+C$, `labeling([minimize(Cena)], [A,B,C])`

Metoda větví a mezí (*branch&bound*)

- algoritmus, který implementuje proceduru pro minimalizaci (duálně pro maximalizaci)
- uvažujeme nejhorší možnou cenu řešení UB (např. cena už nalezeného řešení)
- počítáme dolní odhad LB ceny částečného řešení
 LB je tedy nejlepší možná cena pro rozšíření tohoto řešení
- procházíme strom a vyžadujeme, aby prozkoumávaná větev měla cenu $LB < UB$
pokud je $LB \geq UB$, tak víme, že v této větvi není lepší řešení a odřízneme ji
- přidává se tedy inkrementálně omezení $LB < UB$ pro snižující se UB tak, jak nalézáme kvalitnější řešení

Opakování: kumulativní rozvrhování

- Vytvořte rozvrh pro následující úlohy, tak aby nebyla překročena kapacita 13 zdroje, a **minimalizujte** celkovou dobu trvání

úloha	doba trvání	kapacita
t1	16	2
t2	6	9
t3	13	3
t4	7	7
t5	5	10
t6	18	1
t7	4	11

Řešení: kumulativní rozvrhování

```
| ?- schedule(13, [16,6,13,7,5,18,4], [2,9,3,7,10,1,11], 69, Ss, End).  
Ss = [0,16,9,9,4,4,0], End = 22 ?
```

Řešení: kumulativní rozvrhování

```
| ?- schedule(13, [16,6,13,7,5,18,4], [2,9,3,7,10,1,11], 69, Ss, End).  
Ss = [0,16,9,9,4,4,0], End = 22 ?  
  
schedule(Limit, Ds, Rs, MaxCas, Ss, End) :-  
    domain(Ss, 0, MaxCas), End in 0..MaxCas,  
    vytvor_ulohy(Ss,Ds,Rs,1,Tasks),  
    cumulative(Tasks, [limit(Limit)]),  
    after(Ss, Ds, End),      % koncový čas  
    append(Ss, [End], Vars),  
    labeling([minimize(End)], Vars).  
  
vytvor_ulohy([],[],[],_Id,[]).  
vytvor_ulohy([S|Ss], [D|Ds], [R|Rs], Id, [task(S,D,E,R,Id)|Tasks]) :-  
    NewId is Id+1,  
    E #= S+D,  
    vytvor_ulohy(Ss,Ds,Rs, NewId, Tasks).
```

Řešení: kumulativní rozvrhování

```
| ?- schedule(13, [16,6,13,7,5,18,4], [2,9,3,7,10,1,11], 69, Ss, End).  
Ss = [0,16,9,9,4,4,0], End = 22 ?  
  
schedule(Limit, Ds, Rs, MaxCas, Ss, End) :-  
    domain(Ss, 0, MaxCas), End in 0..MaxCas,  
    vytvor_ulohy(Ss,Ds,Rs,1,Tasks),  
    cumulative(Tasks, [limit(Limit)]),  
    after(Ss, Ds, End),      % koncový čas  
    append(Ss, [End], Vars),  
    labeling([minimize(End)], Vars).  
  
vytvor_ulohy([],[],[],_Id,[]).  
vytvor_ulohy([S|Ss], [D|Ds], [R|Rs], Id, [task(S,D,E,R,Id)|Tasks]) :-  
    NewId is Id+1,  
    E #= S+D,  
    vytvor_ulohy(Ss,Ds,Rs, NewId, Tasks).  
  
after([], [], _).  
after([S|Ss], [D|Ds], End) :- E #>= S+D, after(Ss, Ds, End).
```

Algoritmy pro řešení problému splňování podmínek (CSP)

Grafová reprezentace CSP

● Reprezentace podmínek

- intenzionální (matematická/logická formule)
- extenzionální (výčet k-tic kompatibilních hodnot, 0-1 matic)

Grafová reprezentace CSP

- **Reprezentace podmínek**

- intenzionální (matematická/logická formule)
- extenzionální (výčet k-tic kompatibilních hodnot, 0-1 matic)

- **Graf:** vrcholy, hrany (hrana spojuje dva vrcholy)

- **Hypergraf:** vrcholy, hrany (hrana spojuje množinu vrcholů)

- Reprezentace CSP pomocí **hypergrafu podmínek**

- vrchol = proměnná, hyperhrana = podmínka

Grafová reprezentace CSP

Reprezentace podmínek

- intenzionální (matematická/logická formule)
- extenzionální (výčet k-tic kompatibilních hodnot, 0-1 matice)

Graf: vrcholy, hrany (hrana spojuje dva vrcholy)

Hypergraf: vrcholy, hrany (hrana spojuje množinu vrcholů)

Reprezentace CSP pomocí hypergrafu podmínek

- vrchol = proměnná, hyperhrana = podmínka

Příklad


- proměnné x_1, \dots, x_6 s doménou $\{0, 1\}$

- omezení $c_1 : x_1 + x_2 + x_6 = 1$

$$c_2 : x_1 - x_3 + x_4 = 1$$

$$c_3 : x_4 + x_5 - x_6 > 0$$

$$c_4 : x_2 + x_5 - x_6 = 0$$



Binární CSP

● Binární CSP

- CSP, ve kterém jsou pouze binární podmínky
- unární podmínky zakódovány do domény proměnné

● Graf podmínek pro binární CSP

- není nutné uvažovat hypergraf, stačí graf (podmínka spojuje pouze dva vrcholy)

Binární CSP

● Binární CSP

- CSP, ve kterém jsou pouze binární podmínky
- unární podmínky zakódovány do domény proměnné

● Graf podmínek pro binární CSP

- není nutné uvažovat hypergraf, stačí graf (podmínka spojuje pouze dva vrcholy)

● Každý CSP lze transformovat na "korespondující" binární CSP

● Výhody a nevýhody binarizace

- získáváme unifikovaný tvar CSP problému, řada algoritmů navržena pro binární CSP
- bohužel ale značné zvětšení velikosti problému

Binární CSP

Binární CSP

- CSP, ve kterém jsou pouze binární podmínky
- unární podmínky zakódovány do domény proměnné

Graf podmínek pro binární CSP

- není nutné uvažovat hypergraf, stačí graf (podmínka spojuje pouze dva vrcholy)

Každý CSP lze transformovat na "korespondující" binární CSP

Výhody a nevýhody binarizace

- získáváme unifikovaný tvar CSP problému, řada algoritmů navržena pro binární CSP
- bohužel ale značné zvětšení velikosti problému

Nebinární podmínky

- složitější propagační algoritmy
- lze využít jejich sémantiky pro lepší propagaci
 - příklad: all_different vs. množina binárních nerovností

Vrcholová a hranová konzistence

● Vrcholová konzistence (*node consistency*) NC

- každá hodnota z aktuální domény V_i proměnné splňuje všechny unární podmínky s proměnnou V_i

Vrcholová a hranová konzistence

- **Vrcholová konzistence (*node consistency*) NC**
 - každá hodnota z aktuální domény V_i proměnné splňuje všechny unární podmínky s proměnnou V_i
- **Hranová konzistence (*arc consistency*) AC pro binární CSP**
 - **hrana** (V_i, V_j) **je hranově konzistentní**, právě když pro každou hodnotu x z aktuální domény D_i existuje hodnota y tak, že ohodnocení $[V_i = x, V_j = y]$ splňuje všechny binární podmínky nad V_i, V_j .


Vrcholová a hranová konzistence

● Vrcholová konzistence (*node consistency*) NC

- každá hodnota z aktuální domény V_i proměnné splňuje všechny unární podmínky s proměnnou V_i

● Hranová konzistence (*arc consistency*) AC pro binární CSP

- hrana (V_i, V_j) je hranově konzistentní, právě když pro každou hodnotu x z aktuální domény D_i existuje hodnota y tak, že ohodnocení $[V_i = x, V_j = y]$ splňuje všechny binární podmínky nad V_i, V_j .
- hranová konzistence je **směrová**
 - konzistence hrany (V_i, V_j) nezaručuje konzistenci hrany (V_j, V_i)




Vrcholová a hranová konzistence

● Vrcholová konzistence (*node consistency*) NC

- každá hodnota z aktuální domény V_i proměnné splňuje všechny unární podmínky s proměnnou V_i

● Hranová konzistence (*arc consistency*) AC pro binární CSP

- hrana (V_i, V_j) je hranově konzistentní, právě když pro každou hodnotu x z aktuální domény D_i existuje hodnota y tak, že ohodnocení $[V_i = x, V_j = y]$ splňuje všechny binární podmínky nad V_i, V_j .
- hranová konzistence je **směrová**
 - konzistence hrany (V_i, V_j) nezaručuje konzistenci hrany (V_j, V_i)



- CSP je hranově konzistentní, právě když jsou všechny jeho hrany (v obou směrech) hranově konzistentní

Algoritmus revize hrany

- Jak udělat hranu (V_i, V_j) hranově konzistentní?
- Z domény D_i vyřadím takové hodnoty x , které nejsou konzistentní s aktuální doménou D_j (pro x neexistuje žádá hodnota y v D_j tak, aby ohodnocení $V_i = x$ a $V_j = y$ splňovalo všechny binární podmínky mezi V_i a V_j)

Algoritmus revize hrany

- Jak udělat hranu (V_i, V_j) hranově konzistentní?
- Z domény D_i vyřadím takové hodnoty x , které nejsou konzistentní s aktuální doménou D_j (pro x neexistuje žádá hodnota y v D_j tak, aby ohodnocení $V_i = x$ a $V_j = y$ splňovalo všechny binární podmínky mezi V_i a V_j)

```
procedure revise((i,j))
Deleted := false
for  $\forall x$  in  $D_i$  do
    if neexistuje  $y \in D_j$  takové, že  $(x,y)$  je konzistentní
    then  $D_i := D_i - \{x\}$ 
        Deleted := true
    end if
return Deleted
end revise
```

Algoritmus revize hrany

- Jak udělat hranu (V_i, V_j) hranově konzistentní?
- Z domény D_i vyřadím takové hodnoty x , které nejsou konzistentní s aktuální doménou D_j (pro x neexistuje žádá hodnota y v D_j tak, aby ohodnocení $V_i = x$ a $V_j = y$ splňovalo všechny binární podmínky mezi V_i a V_j)
- ```
procedure revise((i,j))
Deleted := false
for ∀x in Di do
 if neexistuje y ∈ Dj takové, že (x,y) je konzistentní
 then Di := Di – {x}
 Deleted := true
 end if
return Deleted
end revise
```
- $\text{domain}([V_1, V_2], 2, 4), V_1 \#< V_2$

# Algoritmus revize hrany

- Jak udělat hranu  $(V_i, V_j)$  hranově konzistentní?
- Z domény  $D_i$  vyřadím takové hodnoty  $x$ , které nejsou konzistentní s aktuální doménou  $D_j$  (pro  $x$  neexistuje žádá hodnota  $y$  v  $D_j$  tak, aby ohodnocení  $V_i = x$  a  $V_j = y$  splňovalo všechny binární podmínky mezi  $V_i$  a  $V_j$ )
- ```
procedure revise((i,j))
Deleted := false
for ∀x in Di do
    if neexistuje y ∈ Dj takové, že (x,y) je konzistentní
    then Di := Di – {x}
        Deleted := true
    end if
return Deleted
end revise
```
- $\text{domain}([V_1, V_2], 2, 4)$, $V_1 \#< V_2$ $\text{revise}((1,2))$ smaže 4 z D_1 ,

Algoritmus revize hrany


- Jak udělat hranu (V_i, V_j) hranově konzistentní?
- Z domény D_i vyřadím takové hodnoty x , které nejsou konzistentní s aktuální doménou D_j (pro x neexistuje žádá hodnota y v D_j tak, aby ohodnocení $V_i = x$ a $V_j = y$ splňovalo všechny binární podmínky mezi V_i a V_j)
- ```
procedure revise((i,j))
Deleted := false
for ∀x in Di do
 if neexistuje y ∈ Dj takové, že (x,y) je konzistentní
 then Di := Di – {x}
 Deleted := true
 end if
return Deleted
end revise
```
- $\text{domain}([V_1, V_2], 2, 4)$ ,  $V_1 \#< V_2$      $\text{revise}((1,2))$  smaže 4 z  $D_1, D_2$  se nezmění

# Dosažení hranové konzistence problému

- ➊ Jak udělat CSP hranově konzistentní?
  - ➌ revize je potřeba opakovat, dokud se mění doména nějaké proměnné
  - ➍ efektivnější: opakování revizí můžeme dělat pomocí **fronty**
    - ➎ přidáváme do ní hrany, jejichž konzistence mohla být narušena zmenšením domény


# Dosažení hranové konzistence problému

- ➊ Jak udělat CSP hranově konzistentní?
  - ➌ revize je potřeba opakovat, dokud se mění doména nějaké proměnné
  - ➍ efektivnější: opakování revizí můžeme dělat pomocí **fronty**
    - ➎ přidáváme do ní hrany, jejichž konzistence mohla být narušena zmenšením domény
- ➋ Jaké hrany přesně revidovat po zmenšení domény?
  - ➌ ty, jejichž konzistence může být zmenšením domény proměnné narušena jsou to hrany  $(i, k)$ , které vedou do proměnné  $V_k$  se zmenšenou doménou




- ➌ hranu  $(m, k)$  vedoucí z proměnné  $V_m$ , která zmenšení domény způsobila, není třeba revidovat (změna se jí nedotkne)

# Algoritmus AC-3



```
procedure AC-3(G)
 Q := {(i,j) | (i,j) ∈ hrany(G), i ≠ j} % seznam hran pro revizi
 while Q non empty do
 vyber a smaž (k,m) z Q
 if revise((k,m)) then % pridani pouze hran, ktere
 Q := Q ∪ {(i,k) ∈ hrany(G), i ≠ k, i ≠ m} % dosud nejsou ve fronte
 end while
end AC-3
```

# Algoritmus AC-3




- ```

procedure AC-3(G)
    Q := {(i,j) | (i,j) ∈ hrany(G), i ≠ j}      % seznam hran pro revizi
    while Q non empty do
        vyber a smaž (k,m) z Q
        if revise((k,m)) then                      % pridani pouze hran, ktere
            Q := Q ∪ {(i,k) ∈ hrany(G), i ≠ k, i ≠ m}    % dosud nejsou ve fronte
    end while
end AC-3


```

- ## Příklad:



$$A < B, \quad B < C: \quad (3..7, 1..5, 1..5) \xrightarrow{AB} (3..4, \underline{1..5}, 1..5) \xrightarrow{BA} \\ (3..4, \underline{4..5}, 1..5) \xrightarrow{BC} (3..4, 4, \underline{1..5}) \xrightarrow{CB} (\underline{3..4}, 4, 5) \\ \xrightarrow{AB} (3, 4, 5)$$

Algoritmus AC-3




- ```

procedure AC-3(G)
 Q := {(i,j) | (i,j) ∈ hrany(G), i ≠ j} % seznam hran pro revizi
 while Q non empty do
 vyber a smaž (k,m) z Q
 if revise((k,m)) then % pridani pouze hran, ktere
 Q := Q ∪ {(i,k) ∈ hrany(G), i ≠ k, i ≠ m} % dosud nejsou ve fronte
 end while
end AC-3

```

- ## Příklad:



$$A < B, \quad B < C: \quad (\underline{3..7}, 1..5, 1..5) \xrightarrow{AB} (\underline{3..4}, \underline{1..5}, 1..5) \xrightarrow{BA} \\ (\underline{3..4}, \underline{4..5}, 1..5) \xrightarrow{BC} (\underline{3..4}, 4, \underline{1..5}) \xrightarrow{CB} (\underline{3..4}, 4, 5) \\ \xrightarrow{AB} (3, 4, 5)$$

- Technika AC-3 je dnes asi nejpoužívánější, ale stále není optimální
  - Jaké budou domény A,B,C po AC-3 pro:  $\text{domain}([A,B,C], 1, 10)$ ,  $A \# = B + 1$ ,  $C \# < B$

# Je hranová konzistence dostatečná?

- Použitím AC odstraníme mnoho nekompatibilních hodnot
  - Dostaneme potom řešení problému? NE
  - Víme alespoň zda řešení existuje? NE

# Je hranová konzistence dostatečná?

- Použitím AC odstraníme mnoho nekompatibilních hodnot
  - Dostaneme potom řešení problému? NE
  - Víme alespoň zda řešení existuje? NE
- $\text{domain}([X,Y,Z], 1, 2), X \neq Y, Y \neq Z, Z \neq X$ 
  - hranově konzistentní
  - nemá žádné řešení

# Je hranová konzistence dostatečná?

- Použitím AC odstraníme mnoho nekompatibilních hodnot
  - Dostaneme potom řešení problému? NE
  - Víme alespoň zda řešení existuje? NE
- $\text{domain}([X,Y,Z], 1, 2), X \neq Y, Y \neq Z, Z \neq X$ 
  - hranově konzistentní
  - nemá žádné řešení
- Jaký je tedy význam AC?
  - někdy dá řešení přímo
    - nějaká doména se vyprázdní  $\Rightarrow$  řešení neexistuje
    - všechny domény jsou jednoprvkové  $\Rightarrow$  máme řešení
  - v obecném případě se alespoň zmenší prohledávaný prostor

# k-konzistence

- ➊ Mají NC a AC něco společného?
  - NC: konzistence jedné proměnné
  - AC: konzistence dvou proměnných
  - ... můžeme pokračovat

# k-konzistence


- ➊ Mají NC a AC něco společného?
  - NC: konzistence jedné proměnné
  - AC: konzistence dvou proměnných
  - ... můžeme pokračovat
- ➋ CSP je **k-konzistentní** právě tehdy, když můžeme libovolné konzistentní ohodnocení (k-1) různých proměnných rozšířit do libovolné k-té proměnné

# k-konzistence

● Mají NC a AC něco společného?

- NC: konzistence jedné proměnné
- AC: konzistence dvou proměnných
- ... můžeme pokračovat


● CSP je **k-konzistentní** právě tehdy, když můžeme libovolné konzistentní ohodnocení ( $k-1$ ) různých proměnných rozšířit do libovolné  $k$ -té proměnné



● Pro obecné CSP, tedy i pro nebinární podmínky

# Silná k-konzistence

3-konzistentní graf



není 2-konzistentní


# Silná k-konzistence

3-konzistentní graf

(1, 1) lze rozšířit na (1, 1, 1)

(2, 2) lze rozšířit na (2, 2, 2)

(1, 3) ani (2, 3) nejsou konzistentní dvojice (neroziřujeme je)



není 2-konzistentní  
(3) nelze rozšířit


# Silná k-konzistence

3-konzistentní graf

(1,1) lze rozšířit na (1,1,1)

(2,2) lze rozšířit na (2,2,2)

(1,3) ani (2,3) nejsou konzistentní dvojice (neroziřujeme je)



není 2-konzistentní

(3) nelze rozšířit

- CSP je **silně k-konzistentní** právě tehdy, když je j-konzistentní pro každé  $j \leq k$


# Silná k-konzistence

3-konzistentní graf

(1,1) lze rozšířit na (1,1,1)

(2,2) lze rozšířit na (2,2,2)

(1,3) ani (2,3) nejsou konzistentní dvojice (neroziřujeme je)



není 2-konzistentní

(3) nelze rozšířit

- CSP je **silně k-konzistentní** právě tehdy, když je j-konzistentní pro každé  $j \leq k$
- Silná k-konzistence  $\Rightarrow$  k-konzistence
- Silná k-konzistence  $\Rightarrow$  j-konzistence  $\forall j \leq k$
- k-konzistence  $\not\Rightarrow$  silná k-konzistence


# Silná k-konzistence

3-konzistentní graf

(1, 1) lze rozšířit na (1, 1, 1)

(2, 2) lze rozšířit na (2, 2, 2)

(1, 3) ani (2, 3) nejsou konzistentní dvojice (neroziřujeme je)



není 2-konzistentní

(3) nelze rozšířit

- CSP je **silně k-konzistentní** právě tehdy, když je j-konzistentní pro každé  $j \leq k$
- Silná k-konzistence  $\Rightarrow$  k-konzistence
- Silná k-konzistence  $\Rightarrow$  j-konzistence  $\forall j \leq k$
- k-konzistence  $\not\Rightarrow$  silná k-konzistence
- NC = silná 1-konzistence = 1-konzistence
- AC = (silná) 2-konzistence

# Konzistence pro nalezení řešení


- Máme-li graf s  $n$  vrcholy, jak silnou konzistenci potřebujeme, abychom přímo našli řešení?
- silná  $n$ -konzistence je nutná pro graf s  $n$  vrcholy

# Konzistence pro nalezení řešení

- Máme-li graf s  $n$  vrcholy, jak silnou konzistenci potřebujeme, abychom přímo našli řešení?
  - silná  $n$ -konzistence je nutná pro graf s  $n$  vrcholy
  - $n$ -konzistence nestačí (viz předchozí příklad)


# Konzistence pro nalezení řešení

- Máme-li graf s  $n$  vrcholy, jak silnou konzistenci potřebujeme, abychom přímo našli řešení?
  - silná  $n$ -konzistence je nutná pro graf s  $n$  vrcholy
    - $n$ -konzistence nestačí (viz předchozí příklad)
    - silná  $k$ -konzistence pro  $k < n$  také nestačí



# Konzistence pro nalezení řešení

- Máme-li graf s  $n$  vrcholy, jak silnou konzistenci potřebujeme, abychom přímo našli řešení?
  - silná  $n$ -konzistence je nutná pro graf s  $n$  vrcholy
    - $n$ -konzistence nestačí (viz předchozí příklad)
    - silná  $k$ -konzistence pro  $k < n$  také nestačí



graf s  $n$  vrcholy  
domény  $1..(n-1)$

silně  $k$ -konsistentní pro každé  $k < n$   
přesto nemá řešení

# Řešení nebinárních podmínek

- k-konzistence má exponenciální složitost, v reálu se nepoužívá
- S n-árními podmínkami se pracuje přímo
- Podmínka je **obecně hranově konzistentní (GAC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_i$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_i$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že podmínka platí
  - $A + B \#= C$ ,  $A$  in 1..3,  $B$  in 2..4,  $C$  in 3..7 je obecně hranově konzistentní

# Řešení nebinárních podmínek

- k-konzistence má exponenciální složitost, v reálu se nepoužívá
- S n-árními podmínkami se pracuje přímo
- Podmínka je **obecně hranově konzistentní (GAC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_i$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_i$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že podmínka platí
  - A + B  $\# =$  C, A in 1..3, B in 2..4, C in 3..7 je obecně hranově konzistentní
- Využívá se sémantika podmínek
  - speciální typy konzistence pro globální omezení
    - viz all\_distinct
  - konzistence mezí
    - propagace pouze při změně nejmenší a největší hodnoty v doméně proměnné
- Pro různé podmínky lze použít různý druh konzistence
  - A#<B: hranová konzistence, konzistence mezí

# Konzistenční algoritmus pro nebinární podmínky

- Algoritmus s **frontou proměnných** (někdy též nazýván AC-8)

- opakovaně se provádí revize podmínek, dokud se mění domény

```
procedure Nonbinary-AC-3-with-Variables((V, D, C))
```

```
Q := V
```

```
while Q non empty do
```

```
 vyber a smaž $V_j \in Q$
```

```
 for $\forall C$ takové, že $V_j \in scope(C)$ do
```

```
 $W := \text{revise}(V_j, C)$
```

```
 // W je množina proměnných jejichž doména se změnila
```

```
 if $\exists V_i \in W$ taková, že $D_i = \emptyset$ then return fail
```

```
 $Q := Q \cup \{W\}$
```

```
end Non-binary-consistency
```

- rozsah omezení  $scope(C)$ :** množina proměnných, na nichž je  $C$  definováno

# Konzistenční algoritmus pro nebinární podmínky

- Algoritmus s **frontou proměnných** (někdy též nazýván AC-8)

- opakovaně se provádí revize podmínek, dokud se mění domény

```
procedure Nonbinary-AC-3-with-Variables((V, D, C))
```

```
Q := V
```

```
while Q non empty do
```

```
 vyber a smaž $V_j \in Q$
```

```
 for $\forall C$ takové, že $V_j \in scope(C)$ do
```

```
 $W := \text{revise}(V_j, C)$
```

```
 // W je množina proměnných jejichž doména se změnila
```

```
 if $\exists V_i \in W$ taková, že $D_i = \emptyset$ then return fail
```

```
 $Q := Q \cup \{W\}$
```

```
end Non-binary-consistency
```

- rozsah omezení  $scope(C)$ :** množina proměnných, na nichž je  $C$  definováno

- Implementace: u každé proměnné je seznam **vybraných podmínek** pro propagaci,  
REVISE procedury pro tyto podmínky definuje uživatel v závislosti na typu podmínky

# Konzistence mezí

- **Bounds consistency BC:** slabší než obecná hranová konzistence
  - podmínka má **konzistentní meze (BC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_j$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_j$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že je podmínka splněna a pro vybrané ohodnocení  $y_i$  proměnné  $V_i$  platí  $\min(D_i) \leq y_i \leq \max(D_i)$

# Konzistence mezí

- **Bounds consistency BC:** slabší než obecná hranová konzistence

- podmínka má **konzistentní meze (BC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_j$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_j$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že je podmínka splněna a pro vybrané ohodnocení  $y_i$  proměnné  $V_i$  platí  $\min(D_i) \leq y_i \leq \max(D_i)$
- stačí propagace pouze při **změně minimální nebo maximální hodnoty (při změně mezí)** v doméně proměnné

- **Konzistence mezí pro nerovnice**

- $A \#> B \Rightarrow \min(A) = \min(B)+1, \max(B) = \max(A)-1$
- příklad: A in 4..10, B in 6..18, A #> B  
 $\min(A) = 6+1 \Rightarrow A \text{ in } 7..10$   
 $\max(B) = 10-1 \Rightarrow B \text{ in } 6..9$

# Konzistence mezí

## ● **Bounds consistency BC:** slabší než obecná hranová konzistence

- podmínka má **konzistentní meze (BC)**, právě když pro každou proměnnou  $V_j$  z této podmínky a každou hodnotou  $x \in D_j$  existuje ohodnocení zbylých proměnných v podmínce tak, že je podmínka splněna a pro vybrané ohodnocení  $y_i$  proměnné  $V_i$  platí  $\min(D_i) \leq y_i \leq \max(D_i)$
- stačí propagace pouze při **změně minimální nebo maximální hodnoty (při změně mezí)** v doméně proměnné

## ● **Konzistence mezí pro nerovnice**

- $A \#> B \Rightarrow \min(A) = \min(B)+1, \max(B) = \max(A)-1$
- příklad:  $A \text{ in } 4..10, B \text{ in } 6..18, A \#> B$   
 $\min(A) = 6+1 \Rightarrow A \text{ in } 7..10$   
 $\max(B) = 10-1 \Rightarrow B \text{ in } 6..9$
- podobně:  $A \#< B, A \#>= B, A \#=< B$

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \#= B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B)+\min(C), \max(A) = \max(B)+\max(C)$   
 $\min(B) = \min(A)-\max(C), \max(B) = \max(A)-\min(C)$   
 $\min(C) = \min(A)-\max(B), \max(C) = \max(A)-\min(B)$

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \#= B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B)+\min(C)$ ,  $\max(A) = \max(B)+\max(C)$   
 $\min(B) = \min(A)-\max(C)$ ,  $\max(B) = \max(A)-\min(C)$   
 $\min(C) = \min(A)-\max(B)$ ,  $\max(C) = \max(A)-\min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$
- změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \# = B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B) + \min(C), \max(A) = \max(B) + \max(C)$   
 $\min(B) = \min(A) - \max(C), \max(B) = \max(A) - \min(C)$   
 $\min(C) = \min(A) - \max(B), \max(C) = \max(A) - \min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$
- změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \in 1..10, B \in 1..10, A \# = B + 2, A \# > 5, A \# \leq 8$

$A \# = B + 2 \Rightarrow$

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \# = B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B) + \min(C), \max(A) = \max(B) + \max(C)$   
 $\min(B) = \min(A) - \max(C), \max(B) = \max(A) - \min(C)$   
 $\min(C) = \min(A) - \max(B), \max(C) = \max(A) - \min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$
- změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \text{ in } 1..10, B \text{ in } 1..10, A \# = B + 2, A \# > 5, A \# \setminus = 8$

$A \# = B + 2 \Rightarrow \min(A) = 1+2, \max(A) = 10+2 \Rightarrow A \text{ in } 3..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 1-2, \max(B) = 10-2 \Rightarrow B \text{ in } 1..8$

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \# = B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B) + \min(C), \max(A) = \max(B) + \max(C)$   
 $\min(B) = \min(A) - \max(C), \max(B) = \max(A) - \min(C)$   
 $\min(C) = \min(A) - \max(B), \max(C) = \max(A) - \min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$   
● změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \text{ in } 1..10, B \text{ in } 1..10, A \# = B + 2, A \# > 5, A \# \setminus = 8$   
 $A \# = B + 2 \Rightarrow \min(A) = 1+2, \max(A) = 10+2 \Rightarrow A \text{ in } 3..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 1-2, \max(B) = 10-2 \Rightarrow B \text{ in } 1..8$   
 $A \# > 5 \Rightarrow \min(A) = 6 \Rightarrow A \text{ in } 6..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 6-2 \Rightarrow B \text{ in } 4..8$  (nové vyvolání  $A \# = B + 2$ )

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \# = B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B) + \min(C), \max(A) = \max(B) + \max(C)$   
 $\min(B) = \min(A) - \max(C), \max(B) = \max(A) - \min(C)$   
 $\min(C) = \min(A) - \max(B), \max(C) = \max(A) - \min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$
- změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \text{ in } 1..10, B \text{ in } 1..10, A \# = B + 2, A \# > 5, A \# \setminus = 8$

$A \# = B + 2 \Rightarrow \min(A) = 1+2, \max(A) = 10+2 \Rightarrow A \text{ in } 3..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 1-2, \max(B) = 10-2 \Rightarrow B \text{ in } 1..8$

$A \# > 5 \Rightarrow \min(A) = 6 \Rightarrow A \text{ in } 6..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 6-2 \Rightarrow B \text{ in } 4..8 \quad (\text{nové vyvolání } A \# = B + 2)$

$A \# \setminus = 8 \Rightarrow A \text{ in } (6..7) \setminus / (9..10) \quad (\text{meze stejné, k propagaci } A \# = B + 2 \text{ nedojde})$

# Konzistence mezí a aritmetická omezení

- $A \# = B + C \Rightarrow \min(A) = \min(B) + \min(C), \max(A) = \max(B) + \max(C)$   
 $\min(B) = \min(A) - \max(C), \max(B) = \max(A) - \min(C)$   
 $\min(C) = \min(A) - \max(B), \max(C) = \max(A) - \min(B)$
- změna  $\min(A)$  vyvolá pouze změnu  $\min(B)$  a  $\min(C)$   
změna  $\max(A)$  vyvolá pouze změnu  $\max(B)$  a  $\max(C)$ , ...
- Příklad:  $A \text{ in } 1..10, B \text{ in } 1..10, A \# = B + 2, A \# > 5, A \# \setminus = 8$   
 $A \# = B + 2 \Rightarrow \min(A) = 1+2, \max(A) = 10+2 \Rightarrow A \text{ in } 3..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 1-2, \max(B) = 10-2 \Rightarrow B \text{ in } 1..8$   
 $A \# > 5 \Rightarrow \min(A) = 6 \Rightarrow A \text{ in } 6..10$   
 $\Rightarrow \min(B) = 6-2 \Rightarrow B \text{ in } 4..8 \quad (\text{nové vyvolání } A \# = B + 2)$   
 $A \# \setminus = 8 \Rightarrow A \text{ in } (6..7) \setminus (9..10) \quad (\text{mezery stejné, k propagaci } A \# = B + 2 \text{ nedojde})$
- Vyzkoušejte si:  $A \# = B - C, A \# \geq B + C$

# Globální podmínky

- Propagace je lokální
  - pracuje se s jednotlivými podmínkami
  - interakce mezi podmínkami je pouze přes domény proměnných
- Jak dosáhnout více, když je silnější propagace drahá?
- Seskupíme několik podmínek do jedné tzv. **globální podmínky**
- Propagaci přes globální podmínsku řešíme speciálním algoritmem navrženým pro danou podmínsku
- Příklady:
  - all\_different omezení: hodnoty všech proměnných různé
  - serialized omezení: rozvržení úloh zadaných startovním časem a dobou trvání tak, aby se nepřekrývaly

# Propagace pro all\_distinct

- U = {X2, X4, X5}, dom(U) = {2, 3, 4}:

{2, 3, 4} nelze pro X1, X3, X6

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- U = {X2, X4, X5}, dom(U) = {2, 3, 4}:

{2, 3, 4} nelze pro X1, X3, X6

X1 in 5..6, X3 = 5, X6 in {1} \/ (5..6)

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- U = {X2, X4, X5}, dom(U) = {2, 3, 4}:

{2, 3, 4} nelze pro X1, X3, X6

X1 in 5..6, X3 = 5, X6 in {1} \/ (5..6)

- Konzistence:  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}$ ,  $\text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :

$\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$

$X_1 \in 5..6, X_3 = 5, X_6 \in \{1\} \setminus (5..6)$

- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$   
stačí hledat **Hallův interval  $I$** : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}$ ,  $\text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :

$\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$

$X_1 \in 5..6, X_3 = 5, X_6 \in \{1\} \setminus (5..6)$

- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$

stačí hledat **Hallův interval  $I$** : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$

- **Inferenční pravidlo**

- $U = \{X_1, \dots, X_k\}, \text{dom}(U) = \{D_1 \cup \dots \cup D_k\}$
- $\text{card}(U) = \text{card}(\text{dom}(U)) \Rightarrow \forall \nu \in \text{dom}(U), \forall X \in (V - U), X \neq \nu$

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}$ ,  $\text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :

$\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$

$X_1 \in 5..6, X_3 = 5, X_6 \in \{1\} \setminus (5..6)$

- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$

stačí hledat **Hallův interval  $I$** : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$

- **Inferenční pravidlo**

- $U = \{X_1, \dots, X_k\}, \text{dom}(U) = \{D_1 \cup \dots \cup D_k\}$
- $\text{card}(U) = \text{card}(\text{dom}(U)) \Rightarrow \forall \nu \in \text{dom}(U), \forall X \in (V - U), X \neq \nu$
- hodnoty v Hallově intervalu jsou pro ostatní proměnné nedostupné

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}$ ,  $\text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :

$\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$

$X_1 \in 5..6, X_3 = 5, X_6 \in \{1\} \setminus (5..6)$

- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$   
stačí hledat **Hallův interval  $I$** : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$

- **Inferenční pravidlo**

- $U = \{X_1, \dots, X_k\}, \text{dom}(U) = \{D_1 \cup \dots \cup D_k\}$
- $\text{card}(U) = \text{card}(\text{dom}(U)) \Rightarrow \forall \nu \in \text{dom}(U), \forall X \in (V - U), X \neq \nu$
- hodnoty v Hallově intervalu jsou pro ostatní proměnné nedostupné
- **Složitost:**  $O(2^n)$  – hledání všech podmnožin množiny  $n$  proměnných (naivní)

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |

# Propagace pro all\_distinct

- $U = \{X_2, X_4, X_5\}$ ,  $\text{dom}(U) = \{2, 3, 4\}$ :

$\{2, 3, 4\}$  nelze pro  $X_1, X_3, X_6$

$X_1 \in 5..6, X_3 = 5, X_6 \in \{1\} \setminus (5..6)$

- **Konzistence:**  $\forall \{X_1, \dots, X_k\} \subset V : \text{card}\{D_1 \cup \dots \cup D_k\} \geq k$   
stačí hledat **Hallův interval  $I$** : velikost intervalu  $I$  je rovna počtu proměnných, jejichž doména je v  $I$

- **Inferenční pravidlo**

- $U = \{X_1, \dots, X_k\}, \text{dom}(U) = \{D_1 \cup \dots \cup D_k\}$
- $\text{card}(U) = \text{card}(\text{dom}(U)) \Rightarrow \forall \nu \in \text{dom}(U), \forall X \in (V - U), X \neq \nu$
- hodnoty v Hallově intervalu jsou pro ostatní proměnné nedostupné
- **Složitost:**  $O(2^n)$  – hledání všech podmnožin množiny  $n$  proměnných (naivní)  
 $O(n \log n)$  – kontrola hraničních bodů Hallových intervalů (1998)

| učitel | min | max |
|--------|-----|-----|
| Jan    | 3   | 6   |
| Petr   | 3   | 4   |
| Anna   | 2   | 5   |
| Ota    | 2   | 4   |
| Eva    | 3   | 4   |
| Marie  | 1   | 6   |