

# Příkazy a řídicí struktury v Javě

```
<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/3.1.0/css/font-awesome.min.css">
```

## Příkazy a řídicí struktury v Javě

V Javě máme následující příkazy:

- Přiřazovací příkaz `=` a jeho modifikace (kombinované operátory jako je `+=` apod.)
- Řízení toku programu (větvení, cykly) `if`, `switch`, `for`, `while`, `do-while`
- Volání metody
- Návrat z metody příkazem `return`
- Příkaz je ukončen středníkem `;`

## Přiřazení v Javě

- Operátor přiřazení `=` (assignment)
  1. na levé straně musí být *proměnná*
  2. na pravé straně výraz *přiřaditelný* (assignable) do této proměnné
- Rozlišujeme přiřazení
  1. *primitivních hodnot* a
  2. *odkazů na objekty*

## Přiřazení primitivní hodnoty

- Na pravé straně je výraz vracející hodnotu primitivního typu:
  - číslo, logická hodnota, znak
  - ale ne např. řetězec (to je objekt)
- Na levé straně je proměnná *téhož nebo širšího* typu jako přiřazovaná hodnota:
  - např. `int` lze přiřadit do `long`
- Při zužujícím přiřazení se také provede konverze, ale může dojít ke ztrátě informace:
  - např. `int` → `short` nebo `int` → `float` nebo `int` → `double` jsou zužující
- Přiřazením primitivní hodnoty se hodnota zduplikuje ("opíše") do proměnné na levé straně.

# Přiřazení odkazu na objekt

- Konstrukci = lze použít i pro přiřazení do objektové proměnné, např. `Person z1 = new Person()`
- Co to udělalo?
  1. pravá strana vytvoří se nový objekt typu `Person` (`new Person()`)
  2. přiřazení přiřadilo jej do proměnné `z1` typu `Person`
- Nyní můžeme *odkaz* na tentýž vytvořený objekt například znovu přiřadit do `z2`: `Person z2 = z1;`
- Proměnné `z1` a `z2` ukazují nyní na fyzicky stejný (identický) objekt typu `osoba`!!!
- Proměnné objektového typu obsahují *odkazy* (reference) na objekty, tedy ne objekty samotné!!!

## Volání metody

- Metoda objektu je vlastně procedura/funkce, která realizuje svou činnost primárně s proměnnými objektu.
- Volání metody určitého objektu realizujeme:
- `identifikaceObjektu.názevMetody(skutečné parametry)`, kde:
  - `identifikaceObjektu`, jehož metodu voláme
  - `.` (tečka)
  - `názevMetody`, již nad daným objektem voláme
- v závorách uvedeme *skutečné parametry* volání (záv. může být prázdná, nejsou-li parametry)

## Návrat z metody

- Návrat z metody se děje:
  - Buďto automaticky posledním příkazem v těle metody
  - nebo explicitně příkazem `return`
- Oboje způsobí ukončení provádění těla metody a návrat, přičemž u `return` může být specifikována *návratová hodnota*
- Typ skutečné návratové hodnoty musí korespondovat s deklarovaným typem návratové hodnoty.

## Větvení výpočtu — podmíněný příkaz

### Podmíněný příkaz

neboli *neúplné větvení* pomocí `if`

```
if (logický výraz) příkaz
```

- Platí-li *logický výraz* (má hodnotu `true`), provede se *příkaz*.
- Neplatí-li, neprovede se nic.

## Úplné větvení

### Příkaz *úplného větvení*

`if (logický výraz) příkaz1 else příkaz2`

- Platí-li *logický výraz* (má hodnotu `true`), provede se *příkaz1*.
- Neplatí-li, provede se *příkaz2*.
- Větev `else` se *nemusí uvádět*.

## Cyklus `while`, tj. s podmínkou na začátku

### `while`

Tělo cyklu se provádí tak dlouho, **dokud** platí podmínka, obdoba v Pascalu, C a dalších

- V těle cyklu je jeden jednoduchý příkaz:

```
while (podmínka) příkaz;
```

## Cyklus `while` se složeným příkazem

- Nebo příkaz složený z více a uzavřený ve složených závorkách:

```
while (podmínka) {  
    příkaz1;  
    příkaz2;  
    příkaz3;  
    ...  
}
```

- Tělo cyklu se nemusí provést ani jednou — to v případě, že hned při prvním testu na začátku podmínka neplatí.

## Doporučení k psaní cyklů/větvení

- Větvení, cykly: doporučuji vždy psát se **složeným příkazem v těle** (tj. se složenými závorkami)!!! Jinak hrozí, že se v těle větvení/cyklu z neopatrnosti při editaci objeví něco jiného, než chceme, např.:

```
while (i < a.length)
    System.out.println(a[i]);
    i++;
```

- Provede v cyklu jen ten výpis, inkrementaci již ne a program se tudíž zacyklí!!!

## Doporučení k psaní cyklů/větvení

- Pišme proto vždy takto:

```
while (i < a.length) {
    System.out.println(a[i]);
    i++;
}
```

- U větvení obdobně:

```
if (i < a.length) {
    System.out.println(a[i]);
}
```

## Příklad použití `while` cyklu

- Dokud nejsou přečteny všechny vstupní argumenty — vč. toho případu, kdy není ani jeden:

```
int i = 0;
while (i < args.length) {
    System.out.println(args[i]);
    i++;
}
```

## Příklad `while` — celočíselné dělení

- Dalším příkladem (pouze ilustračním, protože na danou operaci existuje v Javě vestavěný operátor) je použití `while` pro realizaci celočíselného dělení se zbytkem.

```

public class DivisionBySubtraction {
    public static void main(String[] args) {
        int dividend = 10; // dělenec
        int divisor = 3; // dělitel
        int quotient = 0; // podíl
        int remainder = dividend;
        while (remainder >= divisor) {
            remainder -= divisor;
            quotient++;
        }
        System.out.println("Podíl 10/3 je " + quotient);
        System.out.println("Zbytek 10/3 je " + remainder);
    }
}

```

## Cyklus **do-while**, tj. s podmínkou na konci

- Tělo se provádí **dokud** platí podmínka (vždy aspoň jednou)
- obdoba **repeat** v Pascalu (podmínka je ovšem *interpretována opačně*)
- Relativně málo používaný — hodí se tam, kde něco musí aspoň jednou proběhnout

```

do {
    příkaz1;
    příkaz2;
    příkaz3;
    ...
} while (podmínka);

```

## Příklad použití **do-while** cyklu

- Tam, kde pro úspěch algoritmu "musím aspoň jednou zkusit", např. čtu tak dlouho, dokud není z klávesnice načtena požadovaná hodnota.

```

float number;
boolean isOK;
// create a reader from standard input
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
// until a valid number is given, try to read it
do {
    String input = in.readLine();
    try {
        number = Float.parseFloat(input);
        isOK = true;
    } catch (NumberFormatException nfe) {
        isOK = false;
    }
} while(!isOK);
System.out.println("We've got the number " + number);

```

## Příklad: Načítej, dokud není zadáno číslo

```

import java.io.InputStreamReader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
public class UntilEnteredEnd {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader input = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(System.in));
        String line = "";
        do {
            line = input.readLine();
        } while (!line.equals("end"));
        System.out.println("Uživatel zadal " + line);
    }
}

```

## Cyklus for

- Obdobně jako `for` cyklus v C/C++ jde de-facto o rozšíření cyklu `while`.
- Zapisujeme takto:

```

for(počáteční op.; vstupní podm.; příkaz po každém průch.)
    příkaz;

```

- Anebo obvykleji a bezpečněji mezi `{ a }` proto, že když přidáme další příkaz, už nezapomeneme dát jej do složených závorek:

```
for (počáteční op.; vstupní podm.; příkaz po každém průch.) {  
    příkaz1;  
    příkaz2;  
    příkaz3;  
}
```

## Příklad použití **for** cyklu

- Provedení určité sekvence určitý počet krát:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

- Vypíše na obrazovku deset řádků s čísly postupně 0 až 9.

## Doporučení — asymetrické intervaly a pevný počet

- **for** se většinou užívá jako cyklus s pevným počtem opakování, známým při vstupu do cyklu. Tento počet nemusí být vyjádřený konstantou (přímo zadaným číslem), ale neměl by se v průběhu cyklu měnit.
- Používejte *asymetrické* intervaly (ostrá a neostrá nerovnost):
  - počáteční přiřazení **i = 0** a
  - inkrementaci **i++** je *neostrou nerovností*: **i** se na začátku rovná 0), zatímco
  - opakovací podmínka **i < 10** je *ostrou nerovností*: **i** už hodnoty 10 *nedosáhne!*
- Vytvarujte se složitých příkazů v hlavičce (kulatých závorkách) **for** cyklu.
- Je lepší to napsat podle situace před cyklus nebo až do jeho těla!

## Doporučení — řídicí proměnná

- V cyklu **for** se téměř vždy vyskytuje tzv. *řídicí proměnná*,
- tedy ta, která je v něm inicializována, (obvykle) inkrementována a testována.
- Někteří autoři nedoporučují psát deklaraci řídicí proměnné přímo
  - do závorek cyklu **for (int i = 0; ...**
  - ale rozepsat takto: **int i; for (i = 0; ...**
- Potom je proměnná **i** přístupná ("viditelná") i za cyklem, což se však ne vždy hodí.

# Vícecestné větvení `switch case default`

- Obdoba pascalského `select - case - else`
- Větvení do více možností na základě ordinální hodnoty, v novějších verzích Javy i podle hodnot jiných typů, vč. objektových.
- Chová se spíše jako `switch-case` v C, — zejména se chová jako C při "break-through"

## Struktura `switch - case - default`

```
switch(výraz) {  
    case hodnota1: prikaz1a;  
                  prikaz1b;  
                  prikaz1c;  
                  ...  
                  break;  
    case hodnota2: prikaz2a;  
                  prikaz2b;  
                  ...  
                  break;  
    default:      prikazDa;  
                  prikazDb;  
                  ...  
}
```

- Je-li výraz roven některé z *hodnot*, provede se sekvence uvedená za příslušným `case`.
- Sekvenci obvykle ukončíme příkazem `break`, který předá řízení ("skočí") na první příkaz za ukončovací závorkou příkazu `switch`.

## `switch` další info

- Řídící výraz může nabývat hodnot
  - primitivních typů `byte`, `short`, `char` a `int`, dále
  - výčtových typů (`enum`),
  - typu `String` a některých dalších.
- Tutoriál Oracle Java: [Switch statement](#)

## `switch` příklad s čísly



```

public class MultiBranching {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 1) {
            int i = Integer.parseInt(args[0]);
            switch (i) {
                case 1: System.out.println("jednicka"); break;
                case 2: System.out.println("dvojka"); break;
                case 3: System.out.println("trojka"); break;
                default: System.out.println("neco jineho"); break;
            }
        } else {
            System.out.println("Pouziti: java MultiBranching <cislo>");
        }
    }
}

```

## switch příklad se String

*Převzato z tutoriálu Oracle*

```

switch (month.toLowerCase()) {
    case "january":
        monthNumber = 1;
        break;
    case "february":
        monthNumber = 2;
        break;
    case "march":
        monthNumber = 3;
        break;
    ...
}

```

## switch příklad se společnými větvemi case

*Převzato z tutoriálu Oracle*

```

int month = 2;
int year = 2000;
int numDays = 0;

```

```

switch (month) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: numDays = 31; break; case 4:
case 6: case 9: case 11: numDays = 30; break; ...

```

# Vnořené větvení

- Větvení `if - else` můžeme samozřejmě vnořovat do sebe.
- Toto je vhodný způsob zápisu:

```
if(podmínka_vnější) {  
    if(podmínka_vnitřní_1) {  
        ...  
    } else {  
        ...  
    }  
} else {  
    if(podmínka_vnitřní_2) {  
        ...  
    } else {  
        ...  
    }  
}
```

## Vnořené větvení (2)

- Je možné "šetřit" a neuvádět složené závorky, v takovém případě se `else` vztahuje vždy k nejbližšímu neuzavřenému `if`, např. znovu předchozí příklad:

```
if(podmínka_vnější)  
    if(podmínka_vnitřní_1)  
        ...  
    else // vztahuje se k if(podmínka_vnitřní_1)  
else // vztahuje se k if(podmínka_vnější)  
    if (podmínka_vnitřní_2)  
        ...  
    else // vztahuje se k if (podmínka_vnitřní_2) ...
```

- Tak jako u cyklů ani zde tento způsob zápisu (bez závorek) nelze v žádném případě doporučit!!!

## Příklad vnořené větvení

```

public class NestedBranching {
    public static void main(String args[]) {
        int i = Integer.parseInt(args[0]);
        System.out.print(i+" je cislo ");
        if (i % 2 == 0) {
            if (i > 0) {
                System.out.println("sude, kladne");
            } else {
                System.out.println("sude, zaporne nebo 0");
            }
        } else {
            if (i > 0) {
                System.out.println("liche, kladne");
            } else {
                System.out.println("liche, zaporne");
            }
        }
    }
}

```

## Řetězené if - else if - else

- Časteji rozvíjíme pouze druhou (*negativní*) větev:

```

if (podmínka1) {
    ... // platí podmínka1
} else if (podmínka2) {
    ... // platí podmínka2
} else if (podmínka3) {
    ... // platí podmínka3
} else {
    ... // neplatila žádná
}

```

- Opět je dobré všude psát složené závorky.

## Příklad if - else if - else

```

public class MultiBranchingIf {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 1) {
            int i = Integer.parseInt(args[0]);
            if (i == 1)
                System.out.println("jednicka");
            else if (i == 2)
                System.out.println("dvojka");
            else if (i == 3)
                System.out.println("trojka");
            else
                System.out.println("jine cislo");
        } else {
            System.out.println("Pouziti: java MultiBranchingIf <cislo>");
        }
    }
}

```

## Příkazy **break**

- Realizuje "násilné" ukončení průchodu *cyklem* nebo *větvením switch*.
- Syntaxe použití **break** v *cyklu*:

```

int i = 0;
for (; i < a.length; i++) {
    if(a[i] == 0) {
        break; // skoci se za konec cyklu
    }
}
if (a[i] == 0) {
    System.out.println("Nasli jsme 0 na pozici "+i);
} else {
    System.out.println("0 v poli neni");
}

```

- Použití u **switch** jsme již viděli přímo v ukázkách pro **switch**.

## Příkaz **continue**

- Používá se v těle *cyklu*.
- Způsobí přeskočení zbylé části průchodu tělem *cyklu*

```
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    if (a[i] == 5) continue; // pětku vynecháme
    System.out.println(i);
}
```

- Výše uvedený příklad vypíše čísla 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, nevypíše hodnotu 5.

## Příklad na `break` i `continue`

```
public class BreakContinue {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 2) {
            int limit = Integer.parseInt(args[0]);
            int skip = Integer.parseInt(args[1]);
            for (int i = 1; i <= 20; i++) {
                if (i == skip)
                    continue;
                System.out.print(i+" ");
                if (i == limit)
                    break;
            }
            System.out.println("\nKonec cyklu");
        } else {
            System.out.println(
                "Pouziti: java BreakContinue <limit> <vynechej>");
        }
    }
}
```



Příklad je pouze ilustrativní—v reálu bychom `break` na ukončení cyklu v tomto případě nepoužili a místo toho bychom `limit` dali přímo jako horní mez `for` cyklu.

## `break` a `continue` s návěstím

- Umožní ještě jemnější řízení průchodu vnořenými cykly:
  - pomocí návěstí můžeme naznačit, který cyklus má být příkazem `break` přerušen nebo
  - tělo kterého cyklu má být přeskočeno příkazem `continue`.

```
public class Label {
    public static void main(String[] args) {
        outer_loop:
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            for (int j = 1; j <= 10; j++) {
                System.out.print((i*j)+" ");
                if (i*j == 25) break outer_loop;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("\nKonec cyklu");
    }
}
```

## Repl.it demo k řídicím strukturám

- <https://repl.it/@tpitner/PB162-Java-Lecture-03-control-structures>