

Dokumentace javového kódu

Dokumentace javových programů I

- Dokumentace je *nezbytnou součástí* javových programů.
- Existuje mnoho druhů dokumentací dle účelu:
 - instalační (pokyny pro nasazení produktu)
 - systémová (konfigurace, správa produktu)
 - uživatelská (pro užívání produktu)
 - vývojářská neboli programátorská (pro údržbu, rozšiřování a znovupoužití)

Dokumentace javových programů II

- Zde se budeme věnovat především dokumentaci *programátorské*.
- To znamená pro ty, kteří budou náš kód využívat ve svých programech, rozšiřovat jej, udržovat jej.
- Komentáře říkají nejen *jak je kód psán a co dělá*, ale také a zejména *proč se to tak dělá*.
- Programátorské dokumentaci se říká *dokumentace API, javadoc*.
- Nejlepším příkladem je přímo [dokumentace Java Core API](#)

Pravidla komentování

Při psaní dokumentace dodržujeme tato pravidla:

- Jedná se hlavně o dokumentaci *pro ostatní*, tudíž prioritně dokumentujeme to, co je pro použití ostatními
- Dokumentujeme především celé třídy a jejich `public` a `protected` metody.
- Ostatní věci dle potřeby, například těžce pochopitelné nebo nelogické pasáže kódu.
- Dokumentaci píšeme *přímo do zdrojového kódu* ve speciálních dokumentačních komentářích.
- Dovnitř metod nepíšeme většinou žádné komentáře, ale můžeme (obtížné části).
- Ideální ovšem je, když *uvnitř metod* žádný komentář být nemusí, neboť účel a funkčnost je z kódu zřejmá :-)
- Ve výuce (ale často i v praxi) budou komentáře ve vašem projektu vynucovány nástrojem `checkstyle`.

Typy komentářů

Řádkové

od značky `//` do konce řádku, nepromítnou se do dokumentace

```
// inline comment, no javadoc generated
```

Blokové

mohou být na libovolném počtu řádků, nepromítnou se do dokumentace

```
/* block comment,  
no javadoc generated */
```

Dokumentační

libovolný počet řádků, promítnou se do dokumentace

```
/** documentary comment, javadoc generated */
```

- *Řádkové* a *blokové* komentáře by měly být pouze *dočasné*.
- Ve výsledném kódu by měly být komentáře pouze *dokumentační*.

Připomenutí z Pythonu

```
# Simple comment, not going to documentation
def my_function():
    '''docstring comment of this function -
    going to help and doc'''
    return None

print("Using __doc__:")
print(my_function.__doc__)

print("Using help:")
help(my_function)
```

- Namísto *docstringů* používáme v Javě dokumentační komentáře `/** zde je */`

Nástroj *javadoc*

- Slouží ke strojovému generování dokumentace z dokumentačních komentářů a ze samotné struktury programu
- Dokumentace se vygeneruje do sady HTML souborů, takže to bude vypadat jako v [Java Core API](#).
- Používá speciální značky se znakem zavináč, např. `@author`, v dokumentačních komentářích

Značky nástroje javadoc

- Javadoc používá značky vkládané do dokumentačních komentářů; hlavními jsou:

@author

specifikuje autora

@param

popisuje jeden parametr metody

@return

popisuje co metoda vrací

@throws

popisuje informace o výjimce, kterou metoda propouští ("vyhazuje")

a další...

Co dokumentujeme

- Dokumentujeme především *celé třídy*, zejména veřejné
- Jejich **public** a **protected** *metody*
- Lze dokumentovat i *celý balík* a to sepsáním souboru **package-info.html** v příslušném balíku
- V pořádných knihovnách (API) dokumentace k balíkům je

Komentář třídy

```
/**  
 * This class represents a point in two dimensional space.  
 *  
 * @author Petr Novotny  
 */  
public class Vertex2D { ... }
```

Komentář metody I

- Zkrácený oficiální komentář metody **toString()**:

```
/**  
 * Returns a string representation of the object. In general, the  
 * {@code toString} method returns a string that  
 * "textually represents" this object. The result should ...  
 */
```

```
* @return a string representation of the object.  
*/  
public String toString() { ... }
```

- Část {@code **toString**} značí formátování, vypíše to **toString** neproporcionálním písmem.

Komentář metody II

```
/**  
 * Returns the smaller of two int values.  
 * If the arguments have the same value, the result is that same value.  
 *  
 * @param a an argument.  
 * @param b another argument.  
 * @return the smaller of {@code a} and {@code b}.  
 */  
public int min(int a, int b) {  
    return (a <= b) ? a : b;  
}
```

Kde uvádíme dokumentační komentáře

- Dokumentační komentáře uvádíme:
 - Před hlavičkou *třídy* — pak komentuje třídu jako celek.
 - Před hlavičkou *metody* — pak komentuje příslušnou metodu.
- Doporučení Sun/Oracle k psaní dokumentačních komentářů — [How to Write Doc Comments for the Javadoc Tool](#)

Problémy dokumentování

- Komentáře lžou — změním kód a zapomenu upravit komentář

```
/**  
 * Calculates velocity.  
 */  
System.out.println(triangle.getArea());
```

- Zbytečné komentáře

```
private int size; // creates size
```

- Ideální je psát kód a názvy tříd a metod tak, aby se komentáře ani nemusely číst