

Výjimky

Vtip



Výjimky

- Výjimky jsou mechanizmem umožňujícím reagovat na nestandardní (tj. chybové) běhové chování programu, které může mít různé příčiny:
 - chyba okolí: uživatele, systému
 - vnitřní chyba programu: tedy programátora.
- Proč výjimky?
 - Mechanismus, jak psát robustní, spolehlivé programy odolné proti chybám "okolí" i chybám v samotném programu.



Výjimky v Javě fungují podobně jako v dalších objektových jazycích (C++, Python).

Vytvoření výjimky

- Výjimka, `Exception` je objektem třídy (nebo podtřídy) `java.lang.Exception`.
- Existují 2 základní konstruktoru:

Constructor	Description
NullPointerException()	Constructs a NullPointerException with no detail message.
NullPointerException(String s)	Constructs a NullPointerException with the specified detail message.



Preferujeme konstruktor se zprávou.

Vyhození výjimky

Objekt výjimky je vyhozen:

1. automaticky běhovým systémem Javy, nastane-li nějaká běhová chyba — např. dělení nulou
2. samotným programem použitím klíčového slova **throw**, zdetekuje-li nějaký chybový stav, na nějž je třeba reagovat
 - např. do metody je předán špatný argument

```
if (x <= 0) {
    throw new IllegalArgumentException("x was expected to be positive");
}
```

Co se stane s vyhozenou výjimkou?

Vyhozený objekt výjimky je buďto:

1. **Zachycen** v rámci metody, kde výjimka vznikla (v bloku **catch**).
2. Výjimka **propadne** do nadřazené (volající) metody, kde je buďto v bloku **catch** zachycena nebo opět propadne atd.
 - Výjimka tedy "putuje programem" tak dlouho, než je zachycena.
 - Pokud není nikde zachycena, program skončí s hlášením o výjimce.

Jak reagovat na výjimku

- Jestli výjimku nezachytíme, způsobí pád programu.
- Proto existuje mechanismus **try-catch** bloku, který umožňuje reagovat na vyhození výjimky.

try

blok vymezující místo, kde může výjimka vzniknout

catch

blok, který se vykoná, nastane-li výjimka odpovídajícího typu

Try & catch



Příklad zachycení výjimky I

- Blok `catch` výjimku zachytí.
- Vyhození výjimky programátorem, výjimka je zachycena v `catch` bloku:

```
try {  
    throw new NullPointerException();  
} catch(NullPointerException e) {  
    System.out.println("NPE was thrown and I caught it");  
}
```

Příklad zachycení výjimky II

- Vyhození výjimky chybou programu (a její zachytění):

```
int[] array = new int[] { 16, 25 };  
try {
```

```

int x = array[2];
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.err.println("Only index 0 or 1 can be used");
}

```

Try a catch pod lupou

- Jak funguje `try` blok?
 - vykonává se příkaz za příkazem
 - jestli dojde k vyhození výjimky, **další kód v `try` se přeskočí** a kontroluje se `catch` blok
 - jestli **nedojde** k vyhození výjimky, kód se vykoná a bloky s `catch` se ignorují
- Jak funguje `catch` blok?
 - syntax je `catch(ExceptionType variableName) { ... }`
 - jestli se typ výjimky **zhoduje anebo je nadřídou**, vykoná se kód `catch` bloku
 - jestli se typ výjimky **nezhoduje**, výjimka není zachycena
 - `catch` bloků může být víc, pak se prochází postupně
 - vždy se vykoná maximálně jeden `catch` blok

Příklad více `catch` bloky

```

try {
    String s = null;
    s.toString(); // NPE exception is thrown
    s = "This will be skipped";
} catch(IllegalArgumentException iae) {
    System.err.println("This will not be called");
} catch(NullPointerException npe) {
    System.err.println("THIS WILL BE CALLED");
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.err.println("This entire block will be skipped");
}

```

Proměnná v `catch`

- Catch blok kromě typu výjimky obsahuje i proměnnou, která se dá použít v rámci bloku:

```

try {
    new Long("xyz");
} catch (NumberFormatException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}

```

```
}
```

Sloučení catch bloků

```
try {  
    Person p = new Person(null);  
} catch(NullPointerException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
} catch(IllegalArgumentException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
}
```

Operátor | sloučí stejné catch bloky:

```
try { ... }  
catch(NullPointerException | IllegalArgumentException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
}
```

Reakce na výjimku — možnosti

Jak můžeme na vyhozenou výjimku reagovat?

Napravit příčiny vzniku chybového stavu

- opakovat akci (např. znova nechat načíst vstup)
- poskytnout náhradu za chybný vstup (např. implicitní hodnotu)

Operaci neprovést

- sdělit chybu výše tím, že výjimku *propustíme* z metody (propadne z ní)



Oracle Java Tutorials: [Lesson: Handling Errors with Exceptions](#)

Kaskády bloků catch

- Pokud catch řetězíme, musíme respektovat, že výjimka bude zachycena nejbližším příhodným catch.
- Překladač si ohlídá, že kód neobsahuje *nedosažitelné* catch-bloky, např:

```
try {  
    ...  
} catch (Exception e) {  
    ...  
} catch (IllegalArgumentException e) {
```

```
// won't compile, unreachable code  
}
```



Výjimka z podtřídy (speciálnější) musí být zachycována dříve než výjimka obecnější.

Výjimky — jak ne I

```
try {  
    ...  
} catch ( Exception e ) {  
    ...  
}
```

Problém: Zachytávame všechny výjimky, některé výjimky ale vždy chceme propouštět.

Řešení: Použít v `catch` speciálnější typ třídy.

Výjimky — jak ne II

```
try {  
    ...  
} catch ( NullPointerException e ) {  
}
```

Problém: Prázdný `catch` blok — nedozvíme se, že výjimka byla vyhozena.

Řešení: Logovat, vypsat na chybový výstup nebo použít `e.printStackTrace();`

Výjimky — jak ne III

```
try {  
    throw new NoSuchMethodException();  
} catch ( NoSuchMethodException e ) {  
    throw e;  
}
```

Problém: Kód zachytí a následně vyhodí stejnou výjimku.

Řešení: Blok `catch` smazat — je zbytečný.

Repl.it demo k výjimkám - základy

- <https://repl.it/@tpitner/PB162-Java-Lecture-09-exceptions>