

IV064 Informační společnost

Komunikace a sítě

Jiří Zlatuška

12. října 2009

Komunikace

- poslové na koních (pomalé tempo života)
- zvuk (zvony)
- světlo
- elektřina (Abbé Jean-Antoine Nollet, 1746)

Komunikace na dálku (středověk)

- „sympatické“ jehly
- kardinál Richelieu
- Famianus Strada, 1617, Prolusiones Academicae
- synchronizované magnetické střelky
- vyvráceno Galileem Galieim

Claude Chappe

- neúspěšný výzkum elektrického signálního systému pro francouzskou revoluci
- s bratrem Reném vyvinul signalizaci na bázi ciferníku s jednou ručičkou a kódovou knihou; synchronizované hodiny
- kódování zprávy do jednodušších signálů
- 2.3.1791 komunikace na 16 km (Brulon--Parce) „*Pokud uspěješ, budeš brzy zavalen slávou*“

Claude Chappe

- tachygraf (rychlé psaní)
- telegraf (psaní na dálku) -- Miot de Mérito
- 1792 zničeno zařízení v Belleville
- dokonalejší návrh bez synchronizace hodin -
- 94 různých pozic, tj. 8836 slov a vět
vyjádřitelných dvěma kódy

Claude Chappe

- 1793 nový Chappeho návrh (společně s Abrahamem-Louisem Bréguetem)
[„Danou právě přijel. Oznámil, že Národní shromáždění autorizovalo jeho Komisi pro bezpečnost, aby orazítkovali papíry svých nástupců].
- 1794 spojení Lille--Paříž
- 1798 linka do Strasburku
- 1799 Napoleon Bonaparte, žádá o zařízení schopné komunikovat přes Kanál (úspěšně testovaný prototyp).

Chappeho telegraf




Figure 1: Chappe-style optical telegraph, showing arm positions corresponding to different letters. Mounted on the roof of a tower, the arms were controlled from the inside by an operator.

George Murray

- britská Admiralita přikazuje postavit linku z Londýna na pobřeží -- 1797
- 64 možných kombinací

Murrayüv telegraf




Figure 2: British shutter telegraph, 1797. Each of the six panels could be open (horizontal) or closed (vertical, as shown), giving a total of 64 different combinations.

BRITISH
MUSEUM

Elektrina

- 1753 dopis od autora pod pseudonymem „C.M.“
- do roku 1837 více než 60 experimentálních implementací telegrafu, často na mechanickém základě
- prototypy na bázi 26 drátů

Francis Ronalds

- demonstrační verze postavená doma
- Admirálita ruší objednávku po konci války (John Barrow: „telegrafy jakéhokoli druhu jsou nyní nepotřebné“)
- 1824 -- Peter Barlow experimentuje s elektrickým propojením

Samuel F. B. Morse

- malíř
- úmrtí ženy Lukrécie a nestihnutý pohřeb kvůli pomalosti komunikace
- 1832 princip telegrafu pomocí elektřiny
- rozpracování signálního kódu -- zamítnutí samostatných okruhů pro každé písmeno zvlášť

Samuel F. Morse




Figure 3: Samuel F. B. Morse

Morseho telegraf




Figure 7: Morse's original telegraph. Winding the handle (L) forced the toothed rack through the transmitting apparatus (P), making and breaking the circuit. At the receiving end, the intermittent current was recorded as a zigzag line on a moving tape (A) by deflecting a pencil (G) with an electromagnet.

Morseho síť

- 1844 přenos zprávy z Kongresu do ministerstva spravedlnosti („What hath God wrought“).
- 1850 Austro-Německá telegrafní unie
- milionář Gilmore a Cyrus W. Field -- plán na kabel přes Atlantik

Transatlantické spojení

- červenec 1857 -- 2500 tun kabelu na 2 dny
- dvojice lodí Admirál a Niagara
- 1776 uveden do provozu; málo spolehlivý a pomalý
- 16 a půl hodiny trvalo poslání zprávy královny Viktorie americkému presidentu Buchananovi
- 5. srpna zahájen provoz, 1. září přestal fungovat

Wheatstoneův automatický vysílač




Figure 12: Wheatstone Automatic transmitter.
Messages were pre-punched on a paper tape, and could then be transmitted in Morse code at very high speed as the tape was fed through the machine.

Telegrafní úřad v USA




Figure 9: A typical mid-sized US telegraph office. Operators were seated at wooden tables, each equipped with a Morse key and sounder.

William Fothergil Cooke

- lékař
- experimenty s galvanickým telegrafem
- pětijehlový elektrický telegraf (s Charlesem Wheatstowmem)
- experimenty s delšími dráty,

Rozvoj telefonu

- Červen 1877
 - 230 telefonů
- Červenec
 - 750 telefonů
- V roce 1888
 - 30 000 telefonů

Raná telefonní ústředna




Figure 13: An early telephone exchange.

Ústředna v květnu 1914



PHOTO 4. Like other central offices in large cities, the Sutter Exchange in San Francisco, 1914, employed many young women as operators and some as ever-present supervisors. Automatic dialing, phased in during the 1920s, eliminated many of these jobs. According to one casual estimate, if automatic switching had not been instituted, the growth of telephones would have led to the employment of all adult American women as operators. (Courtesy of Telephone Pioneer Communications Museum, Don T. Thrall, Archivist and Historian.)

Masové zadrátování měst kolem roku 1900





PHOTO 5. The expansion of telephone systems and telephone wires around the turn of the century led to many scenes such as this one in an unidentified California town. Besides being unsightly, mass wiring could be dangerous. Town governments often argued with telephone companies over when and how the companies would bury the wires underground. (Courtesy of Telephone Pioneer Communications Museum, Don T. Thrall, Archivist and Historian.)

Očekávání a telegraf / telefon

- vymazání hranic
- spojení světa
- zákaz telegrafických šifer (ITU)
- nové praktiky a zvyklosti v obchodě

Pronikání spotřebního zboží do domácností v USA



Note: Smoothed lines.

FIGURE 1. U.S. HOUSEHOLDS WITH SELECTED CONSUMER GOODS, 1900-1980. This figure shows how several domestic substitutes...

Speaking Directly Into The Transmitter

THE transmitter of the telephone is the result of years of study and experimentation by telephone engineers. It is of delicate adjustment and its fullest efficiency can only be obtained through proper use.



The lips should not be more than an inch from the transmitter, and the voice should be clear, not loud.

Speak distinctly and directly into the mouthpiece. This will mean your satisfaction and that of the person with whom you are talking.




**THE PACIFIC TELEPHONE
AND TELEGRAPH COMPANY**



Telegraf a telefon

Modern Communication



Sources: *Historical Statistics of the United States*, Series R 9–12, R 48, R 56; and *Statistical Abstract of the United States: 1998*, Table 915.

Historie Internetu

- 1957 vypouští Sověti Sputnik
- McElroy zakládá ARPA (Advanced Research Projects Agency)
- otevřená R&D agentura

1962

- V ARPA je jmenován ředitelem IPTO
(Information Processing Techniques Office)
Joseph Licklider

Joseph Licklider



J. C. R. Licklider in 1965. A psycho-acoustician who saw computers as more than calculating machines, he was the first director of ARPA's Information Processing Techniques Office (IPTO). *(Photo courtesy of the MIT Museum)*

Joseph Licklider

- psycholog (behavior sciences --> počítače)
- šéf „Human factors Group“ (1953)
- Man-Computer Symbiosis
- MIT Lincoln Lab -- SAGE (Semi-Automatic Ground Environment, circa 1952)
- od 1953 umí programovat

Lincoln Lab, MIT



◀ MIT's Lincoln Laboratory
of the most talented minds in
(Photo reprinted with permission
Lexington, Massachusetts)


SAGE Air Defence System




Figure 15.2. SAGE

Top: Schematic reveals the basic elements of the SAGE Air Defence System.

SAGE Air Defence System



Whirlwind computer (real-time)



▲ The Whirlwind Computer, an early “real-time” computer at Lincoln Lab that gave operators new levels of control and feedback. It was adorned with hot and cold spigots, a grenade, a shrunken head, and other “experimental features.”

(Photo courtesy of Frank Heart)

Paul Baran



Paul Baran in the early 1960s. He worked for RAND and wrote the first papers on a distributed communications system. AT&T said his idea would never work.
(Photo courtesy of Paul Baran)

Paul Baran

- „On distributed Communication Networks“




FIG. 1 — Centralized, Decentralized and Distributed Networks

Paul Baran

- (odmítl PhD studium na UCLA a nastoupil do RAND)
- úroveň redundance v síti
- frakturizace zpráv
--> „message blocks“
- bandwidth
- bloky dat
- samoučící se procedura v uzlech sítě
- „hot-potato routing“ (adaptivní/dynamická)

1964

- Licklider odchází
- nahrazen Sutherlandem
- 1965 nově najat Bob Taylor (do té doby psychoanalytik NASA)

Bob Taylor



Bob Taylor in his office at Xerox PARC in the early 1970s. While at ARPA, Taylor had the idea for a new kind of computer network and got the funding to launch the experiment. Then he recruited Larry Roberts to build it. *(Photo courtesy of Bob Taylor)*

1965

- Taylor najímá Larryho Robertse
- plán vytvořit kooperativní síť počítačů se sdílením času
- přímé propojení počítačů TX-2 na MIT v Lincoln Lab a Q-32 v System Development Corporation (nikoli pakety); 2kbps modem
- Roberts jmenován ředitelem síťového projektu

1965 -- Donald Davies

- British National Physical Lab
- spolupracovník A. Turinga
- „paket“
- „packet switching“ místo „distributive adaptive message block switching“

1965 -- Donald Davies



◀ Donald Davies. A British computer pioneer, Davies independently invented “packet-switching” at the National Physical Laboratory, then learned of Paul Baran’s similar work in the United States. *(Photo courtesy of National Physical Laboratory. Crown Copyright 1966. Reproduced by permission of the Controller, Her Majesty’s Stationery Office.)*

Larry Roberts




Larry Roberts, considered the father of the ARPANET. Roberts went to Washington from MIT's Lincoln Laboratory to design and direct the network project.
(Photo courtesy of Larry Roberts)

Larry Roberts

- znal Daviese z roku 1965
- zač. 1967 přednesl návrh na síť v Ann Arboru (jen malý zájem)
- 1967 presentace v Gatlinburgu vzbudila víc zájmu
- červen 1968 otevřena soutěž pro návrhy na síť
- prosinec 1968 -- Bolt Beranek and Newman + počítač DDP 512 (Honeywell)

1967

- Plán na síť na bázi přepínání paketů
- L. Roberts produkuje první pojednání o ARPANETu




1968

- Paketová síť předložena agentuře ARPA

1969


- DoD kontrahuje ARPANET jako výzkumnou síť



1969

- pro Interface Message protocol vybrán Honeywell 516; další vývoj psaní a oprav přiřazen firmě Bolt Beranek and Newman, BBN)
- BBN zavádí detekci chyb na 24 bitech
- Vinton Cerf zavádí termín protokol
- První RFC (Host Software) věnován handshaku
- Intenzivní užívání e-mailu a elektronických konferencí

Interface Message Processor (Honeywell 516)



The Interface Message Processor. Based on the ruggedized Honeywell 516 minicomputer, IMPs were the first specialized computers for handling data traffic to and from ARPANET sites. (Photo courtesy of Frank Heart)

Frank Heart a BBN tým

Frank Heart, manager of BBN's ► project team, was an outspoken and pragmatic engineering leader. He insisted on measures to ensure high reliability in the Interface Message Processor. *(Photo courtesy of Frank Heart)*




Network Control Center (BBN)




◀ BBN performed remote diagnostics, monitored the status of the network twenty-four hours a day, traced line failures, and did troubleshooting, all from the Network Control Center. *(Photo courtesy of BBN)*

IMP tým v BBN



The IMP Guys (*left to right*): Truett Thach, Bill Bertell, Jim Geisman (crouching), Dave Walden (crouching), Frank Heart (standing), Ben Barker (behind Heart), Marty Thrope (next to Heart), Willy Crowther (crouching), Severo Ornstein, and Bob Kahn, 1969 (Bernie Cosell not pictured).

ARPANET - začátky




THE ARPA NETWORK

SEPT. 1969

J. NORD

FIGURE 6.1 Drawing of September 1969
(Courtesy of Alex McKenzie)

ARPANET - začátky




THE ARPA NETWORK

DEC 1969

4 NODES

FIGURE 6.2 Drawing of 4 Node Network
(Courtesy of Alex McKenzie)

ARPANET - začátky




MAP 1 December 1969
(MAPS 1-4 Courtesy of Alex McKenzie)


1970

- Na Havaji vyvinuta síť ALOHA, od 1972 součástí internetu
- ARPANET začíná využívat NCP (Network Control Protocol)


ARPA v roce 1970



ARPA v roce 1970



ARPA má 15 uzlů v roce 1971



1972

- International Conference on Computer Communications, demonstrace ARPANET mezi 40 stroji a TIP (terminálový interface procesor)
- ustanovena pracovní skupina pro protokoly pod vedením Vintona Cerfa (InterNetworking Working Group)
- specifikován Telnet jako RFC 318

Hierarchie protokolů




FIGURE 10.2 Layered Relationship (From D. C. Walden, "Host to Host Protocols," in *International Computer State of the Art Report No. 24* (Maidenhead, UK, 1975); with permission of the author)

Protokoly mezi počítači





FIGURE 10.3 Message Protocol (From a presentation of D. C. Walden at AFCET (May 25, 1972); with permission of the author)

1973

- první mezinárodní spojení ARPA -- University College of London a Royal Radar Establishment v Norsku
- PhD práce Boba Metcalfa uvádí myšlenku Ethernetu
- Bob Kahn prezentuje myšlenku internetu
- Vinton Cerf přichází s návrhem architektury bran mezi sítěmi („gateway“)
- Cerf a Kahn prezentují myšlenky internetu na konferenci INWG v Sussexu (UK)

1973



Reproduction of early Internet design ideas

1973

- File Transfer protokol -- RFC 454
- specifikace služeb e-mailu (na MIT interně již v 60. létech, hlavičky, konvence adres s @, což byl kill znak na Multicsu) --
v roce 1977 je na tomto základě definována specifikace poštovních služeb jako RFC 733

1974

- Cerf a Kahn publikují specifikaci TCP (Transmission Control program) jako součást protokolu pro paketovou komunikaci mezi sítěmi
- TCP nahrazuje protokol NCP v IMP v roce 1983
- BBN otevírá Telnet jako veřejnou datovou službu

1976

- UUCP -- Unix-to-Unix-Copy vyvinut v AT&T Bell Labs

1978

- RFC 733 (e-mail)
- s Unixem distribuován i UUCP (na jeho bázi je od roku 1979 vytvořen USENET)
- První demonstrace internetových protokolů mezi ARPANET, packet radio a SATNET

1980

- BBN obviněna ze zpronevěry státních peněz (80% projektu záviselo na státních financích)

1981 -- BITNET

(Because It's Time Network)

- ze začátku mezi City University of New York a Yale
- elektronická pošta, distribuce elektronických konferencí a přenosy souborů

1981

- Minitel ve Francii
- CSNET (Computer Science Network)
pro university bez přístupu k ARPA ---->
Computer Science Network
- Páteř CSNET financována NSF

1982

- EUNET (European UNIX Network) založena EUUG; z počátku mezi Holandskem, Dánskem, Švédskem a UK
- na konci roku přechod z NCP na TCP/IP
- specifikován External Gateway Protocol (RFC 827)

1983


- Od 1. ledna TCP/IP místo NCP
- CSNET-ARPANET gateway
- Berkeley 4.2BSD, obsahující TCP/IP
- Universita ve Wisconsinu vyvíjí name server

1984

- zavedeny DNS služby
- 1000 počítačů na síti

1986


- vytvořena NSFNET (56kbps) a 5 superpočítačových center
- NNTP pro USENET




MARCH 1988

FIGURE 21.1 Rick Adams' "ARPANET ON A CHIP" (Courtesy of Rick Adams)

Prvky vytvářející Internet



Funkční využití internetové struktury



1987 -- 1990

- 1987 -- 10 000 počítačů
- 1988 NSF back
- 1988 první internetový „worm“ paralyzuje Internet na dva dny
- 1989 CSnet A Bitnet se spojují do CREN (Corporation for research and Education Networking)
- 1990 ARPANET přestává existovat

90. léta

- 1991 Gopher (Paul Lindner a Mark P. Cahill z university v Minnesotě)
- 1991 Tim Berners Lee vyvíjí WWW
- 1991 PGP
- 1991 Česká republika připojena k Internetu

- 1996 Bill Gates: „...an Internet browser is a trivial piece of software. There are at least 30 companies that have written very credible Internet browsers, so that's nothing...“ (*The world according to Gates* By Don Tennant, *InfoWorld Electric*, Jan 4, 1996)

Internet Global Infrastructure Diffusion

Business Week Host Computers - Jan. 1995

10,000,000

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10


\$1,000

\$10,000

\$100,000

\$1,000,000

\$10,000,000




1993 GNP (\$M)

GNP: World Bank; Host Count: M. Editor


HDP na hlavu a přístup k širokopásmovému připojení (OECD, 2008)

Subscribers per 100 inhabitants (June 2007) and GDP per capita (2006, USD PPP)





Cenová dostupnost širokopásmového připojení (OECD 2008)

Entry and average monthly broadband price as a percentage of monthly GDP per capita




Oni a my...

Dazzling data Worldwide:




Sources: ITU; Network Wizards

Trend vývoje cen procesorů



Trend vývoje ceny datových komunikací



Růstové trendy





Figure 1. Growth trends for Internet traffic, voice traffic, maximum trunk speed, and maximum switch speed required for large cities. A major breakpoint occurred in 1997, when routers were forced to become wire speed and increase in capacity as fast as Internet traffic growth.

Vývoj počtu počítačů připojených na Internet

Internet Domain Survey Host Count




Source: Internet Software Consortium (www.isc.org)


Vývoj počtu počítačů připojených na Internet

Hobbes' Internet Timeline Copyright ©2005 Robert H Zakon

<http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/>




Růst sítě (Netcraft, prosinec 2007)



Rozdělení uživatelů po světě (2008)

World Internet Users by World Regions



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm


1,463,632,361 Internet users for June 30, 2008

Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group

Šíření WWW serverů

Hobbes' Internet Timeline Copyright ©2005 Robert H Zakon


<http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/>



Webové služby jako standard


Towards ubiquity

Web services, % of firms adopting




Sources: IDC

TEN-155CZ v ČR (únor 2000)




Sít' CESNET2 v ČR (2001)




Sít' CESNET2 v ČR (2005)

CESNET2
březen 2005



Sít' CESNET2 v ČR (říjen 2008)





Evropská vysokorychlostní síť (2005)

kapacity připojení

GÉANT

březen 2005

páteří síť




- Belgie
- Bulharsko
- Česko
- Estonsko
- Francie
- Chorvatsko
- Irsko
- Itálie
- Litva
- Lotyšsko
- Lucembursko
- Maďarsko
- Nizozemí
- Německo
- Polsko
- Portugalsko
- Rakousko
- Rumunsko
- Řecko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Švýcarsko
- Velká Británie

Abilene – 10Gbps páteř vysokorychlostní sítě Internet2 v USA (2007)




Internet2 v USA podrobněji (2008)



Evropská vysokorychlostní síť GÉANT2 (květen 2006)

- Dark Fibre
- 10 Gbps
- 5 Gbps
- 2.5 Gbps
- 622 Mbps
- 310 Mbps
- 155 Mbps
- 34 Mbps

"Dark Fibre" links provide multiple wavelengths at 10 Gbps. "Dark Fibre" links also have back-up IP connections. Details of these can be found at www.geant2.net



Prototyp sítě pro bezpečnou komunikaci na bázi kvantové distribuce klíčů (QKD)



Quantum Point-to-Point Protocol (Q3P)
Projekt SECOQC – říjen 2008