

Deterministické zásobníkové automaty

Definice 3.72. Řekneme, že PDA $\mathcal{M} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ je **deterministický** (DPDA), jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. pro všechna $q \in Q$ a $Z \in \Gamma$ platí: kdykoliv $\delta(q, \varepsilon, Z) \neq \emptyset$, pak $\delta(q, a, Z) = \emptyset$ pro všechna $a \in \Sigma$;
2. pro žádné $q \in Q, Z \in \Gamma$ a $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ neobsahuje $\delta(q, a, Z)$ více než jeden prvek.

Řekneme, že L je **deterministický bezkontextový jazyk** (DCFL), právě když existuje DPDA \mathcal{M} takový, že $L = L(\mathcal{M})$.

Vlastnosti deterministických bezkontextových jazyků

Věta 3.82. Třída DCFL je uzavřena na doplňek.

Intuice: DPDA má nad každým slovem právě jeden výpočet. Pro doplňek stačí zaměnit koncové a nekoncové stavy.

Komplikace 1: DPDA nemusí dočíst vstupní slovo do konce, protože se vyprázdní zásobník nebo přechod není definován.

Řešení:

Komplikace 2: DPDA nemusí dočíst vstupní slovo do konce, protože přestane číst vstup a neustále provádí ε -kroky pod kterými zásobník neomezeně roste.

Řešení: $s = |Q|$ $t = |\Gamma|$
 $r = \max\{|\gamma| \mid (p', \gamma) \in \delta(p, \varepsilon, Z), p, p' \in Q, Z \in \Gamma\}$

zásobník neomezeně roste při ε -krocích \iff během posloupnosti ε -kroků jeho délka vzroste o více než $r \cdot s \cdot t$

Komplikace 3: DPDA nemusí dočíst vstupní slovo do konce, protože přestane číst vstup a neustále provádí ε -kroky pod kterými zásobník neroste neomezeně, tj. po jistém počtu kroků se jeho obsah opakuje.

Řešení: $s = |Q|$ $t = |\Gamma|$
 $r = \max\{|\gamma| \mid (p', \gamma) \in \delta(p, \varepsilon, Z), p, p' \in Q, Z \in \Gamma\}$

Komplikace 4: DPDA dočte slovo, ale pak pod ε -kroky prochází koncové i nekoncové stavy (tj. některá slova jsou akceptována původním DPDA i DPDA se zaměněnými koncovými stavy).

Řešení:

Průnik a sjednocení

Věta. Třída DCFL **není** uzavřena na průnik.

Důkaz. $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid m, n \geq 1\}$ a $L_2 = \{a^m b^n c^m \mid m, n \geq 1\}$ jsou DCFL, ale $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ není ani bezkontextový. \square

Věta. Třída DCFL **je** uzavřena na průnik s regulárním jazykem.

Věta. Třída DCFL **není** uzavřena na sjednocení.

Důkaz. Plyne z uzavřenosti na doplněk, neuzavřenosti na průnik a z De Morganových pravidel:

$$L_1 \cap L_2 = \text{co-}(\text{co-}L_1 \cup \text{co-}L_2)$$

(Z uzavřenosti na sjednocení by plynula uzavřenost na průnik.) \square

Vztah deterministických a nedeterministických CFL

Věta. Třída DCFL tvoří vlastní podtřídu třídy bezkontextových jazyků. Zejména existují bezkontextové jazyky, které nejsou DCFL.

Příklad. Jazyk $\text{co-}\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$ je CFL, ale není DCFL.

Aplikace (deterministických) bezkontextových jazyků

- syntaxe programovacích jazyků je definována pomocí CFG (dobře uzávorkované výrazy, *if - then - else* konstrukty)
- DTD (Document Type definition) umožňuje definovat bezkontextové jazyky - využití ve značkovacích jazycích (HTML, XML, . . .)
- nástroje pro tvorbu parserů/překladačů využívají různé algoritmy pro lineární deterministickou syntaktickou analýzu:
LALR(1) - Yacc, Bison, javacup
LL(k) - JavaCC, ANTLR

Turingův stroj – syntaxe

Definice. Turingův stroj (TM) je $\mathcal{M} = (Q, \Sigma, \Gamma, \triangleright, \sqcup, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$, kde

- Q je konečná množina, jejíž prvky nazýváme **stavy**,
- Σ je konečná množina, tzv. **vstupní abeceda**,
- Γ je konečná množina, tzv. **pracovní abeceda**, $\Sigma \subseteq \Gamma$,
- $\triangleright \in \Gamma \setminus \Sigma$ je **levá koncová značka**,
- $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$ je symbol označující **prázdné políčko**,
- $\delta : (Q \setminus \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ je **totální přechodová funkce**,
- $q_0 \in Q$ je **počáteční stav**,
- $q_{\text{acc}} \in Q$ je **akceptující stav**,
- $q_{\text{rej}} \in Q$ je **zamítající stav**.

Dále požadujeme, aby pro každé $q \in Q$ existoval $p \in Q$ takový, že $\delta(q, \triangleright) = (p, \triangleright, R)$ (tj. \triangleright nelze přepsat ani posunout hlavu za okraj pásky).

Označení.

$$\sqcup^\omega = \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \dots$$

Definice. Konfigurace Turingova stroje je trojice $(q, z, n) \in Q \times \{y \sqcup^\omega \mid y \in \Gamma^*\} \times \mathbb{N}_0$, kde

- q je stav,
- $y \sqcup^\omega$ je obsah pásky,
- n značí pozici hlavy na pásce.

Počáteční konfigurace pro vstup $w \in \Sigma^*$ je trojice $(q_0, \triangleright w \sqcup^\omega, 0)$.

Akceptující konfigurace je každá trojice tvaru (q_{acc}, z, n) .

Zamítající konfigurace je každá trojice tvaru (q_{rej}, z, n) .

Výpočet Turingova stroje

Označení. Pro libovolný nekonečný řetěz z nad Γ , z_n označuje n -tý symbol řetězu z (z_0 je nejlevější symbol řetězu z). Dále $s_b^n(z)$ označuje řetěz vzniklý ze z nahrazením z_n symbolem b .

Definice. Na množině všech konfigurací stroje \mathcal{M} definujeme binární relaci $\vdash_{\mathcal{M}}$ (**krok výpočtu**) takto:

$$(p, z, n) \quad \vdash_{\mathcal{M}} \quad \begin{cases} (q, s_b^n(z), n + 1) & \text{pro } \delta(p, z_n) = (q, b, R) \\ (q, s_b^n(z), n - 1) & \text{pro } \delta(p, z_n) = (q, b, L) \end{cases}$$

Výpočet TM \mathcal{M} na vstupu w je maximální (konečná nebo nekonečná) posloupnost konfigurací K_0, K_1, K_2, \dots , kde K_0 je počáteční konfigurace pro w a $K_i \xrightarrow{\mathcal{M}} K_{i+1}$ pro všechna $i \geq 0$.

Stroj \mathcal{M} **akceptuje** slovo w právě když výpočet \mathcal{M} na w je konečný a jeho poslední konfigurace je akceptující.

Stroj \mathcal{M} **zamítá** slovo w právě když výpočet \mathcal{M} na w je konečný a jeho poslední konfigurace je zamítající.

Stroj \mathcal{M} pro vstup w **cyklí** právě když výpočet \mathcal{M} na w je nekonečný.

Jazyk akceptovaný TM \mathcal{M} definujeme jako

$$L(\mathcal{M}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{M} \text{ akceptuje } w\}.$$

Ukázky Turingových strojů a vztah k jazykům typu 0

Simulátor TM: <http://www.fi.muni.cz/~xbarnat/tafj/turing/>

Věta. Jazyk L je rekursivně spočetný (tj. generovaný gramatikou typu 0)
 $\iff L$ je akceptovaný nějakým Turingovým strojem.

Úplný Turingův stroj a rekursivní jazyky

Definice. Turingův stroj se vstupní abecedou Σ se nazývá **úplný**, pokud každé $w \in \Sigma^*$ buď akceptuje nebo zamítá.

Jazyk se nazývá **rekursivní**, pokud je akceptovaný nějakým úplným Turingovým strojem.

Rozhodnutelné a nerozhodnutelné problémy

Problém rozhodnout, zda dané w má vlastnost P ztotožníme s množinou $\{w \mid w \text{ má vlastnost } P\}$.

Příklad. Problém rozhodnout, zda daná regulární gramatika reprezentuje konečný jazyk = $\{\mathcal{G} \mid \mathcal{G} \text{ je regulární gr. a } L(\mathcal{G}) \text{ je konečný}\}$.

Definice. Problém P je

- **rozhodnutelný** $\iff \{w \mid w \text{ má vlastnost } P\}$ je rekursivní
- **nerozhodnutelný** $\iff \{w \mid w \text{ má vlastnost } P\}$ není rekursivní
- **částečně rozhodnutelný (semirozhodnutelný)** \iff
 $\iff \{w \mid w \text{ má vlastnost } P\}$ je rekursivně spočetná

Přehled jazykových tříd

Jazyky	Gramatiky (typ)	Automaty
rekursivně spočetné	frázové (0)	Turingovy stroje
rekursivní	-	úplné Turingovy stroje
kontextové	kontextové (1)	lineárně ohraničené TM
bezkontextové	bezkontextové (2)	zásobníkové automaty
deterministické CFL	-	deterministické PDA
regulární	regulární (3)	konečné automaty

Třída na nižším řádku je vždy vlastní podtřídou třídy na vyšším řádku.