

První pomoc

neúrazové urgentní stavy

- 1. Mezi příznaky infarktu myokardu patří především**
 - a. mdloba, zvracení, bolest hlavy
 - b. palčivá bolest na hrudi, slabost, pocení, neklid, strach o život
 - c. poruchy vidění a slzení

- 2. Při podezření na infarkt myokardu**
 - a. transportujeme pacienta co nejrychleji k lékaři
 - b. zajistíme klid, pacienta položíme, zvedneme dolní končetiny a přivoláme ZZS
 - c. pacienta uklidňujeme, nejvýhodnější poloha je v polosedě; přivoláme ZZS

- 3. K typickým příznakům cévní mozkové příhody patří**
 - a. dušnost s bolestí na hrudi, dávivý kašel
 - b. acetonový zápach z úst
 - c. poruchy hybnosti končetin, poruchy řeči, dezorientace

- 4. Diabetikovi s příznaky (pocení, motorický neklid, slabost) by měla být poskytnuta následující první pomoc**
 - a. okamžitá aplikace inzulínu a monitorování stavu pacienta
 - b. podání sladkého nápoje nebo sušenky a monitorování stavu pacienta
 - c. uklidnění pacienta a transport do nemocnice

- 5. Při bolestech břicha nejasného původu**
 - a. podáme léky proti bolesti a vyčkáme, zda se stavlepší
 - b. nepodáváme léky, podle stavu pacienta voláme ZZS nebo zajistíme transport k odbornému lékaři
 - c. podáváme projímadlo a vyčkáme, zda se stavlepší