

# První pomoc

## aspirace cizího tělesa

- 1. Pevnou překážku z dýchacích cest postiženého při vědomí odstraníme nejlépe**
  - a. několika údery mezi lopatky
  - b. zachycení pinzetou s kulatými špicemi a vytažením
  - c. zasunutím co nehlouběji, aby nepřekážela při dýchání
- 2. K čemu slouží Heimlichův manévr**
  - a. k obnovení srdeční činnosti úderem na místo masáže
  - b. k uvolnění zapadlého jazyka
  - c. k uvolnění cizího tělesa v dýchacích cestách, nedaří-li se jej vypudit údery mezi lopatky
- 3. Heimlichův manévr je nejčastěji používán**
  - a. nedaří-li se těleso vypudit údery mezi lopatky
  - b. pro svou účinnost především u malých dětí
  - c. vždy před resuscitací stavů po tonutí
- 4. Dusí-li se zbytky stravy dítě do jednoho roku**
  - a. otočíme jej hlavičkou dolů, uchopíme za nožky a údery mezi lopatky se snažíme těleso vypudit
  - b. použijeme vždy speciální odsávací přístroj
  - c. uchopíme za spodní čelist, šetrně jej otočíme hlavička níže než tělíčko a údery dlaní do zad se snažíme o vypuzení tělesa
- 5. Je-li těleso úspěšně vypuzeno použitím Heimlichova manévru**
  - a. je vždy potřebné volání záchranné služby
  - b. je-li pacient v pořádku, volání záchranné služby není nutné
  - c. Heimlichův manévr je zakázáno používat

Řešení: a), c), a), c), a)