

# INTOXIKACE



Dle prezentce Bc. Zuchové upravila pro výuku Mgr. Kubíková  
11/2007

# Poškození:

- **kyseliny**
  - **louhy**
  - **léky**
  - **a jiné**
- 
- **kůže**
  - **oči**
  - **dýchací cesty**
  - **trávicí trakt**



# POLEPTÁNÍ KŮŽE


- neznámým prostředkem -> oplachovat dlouho studenou vodou, sterilní krytí
- proud směřovat mimo nezasažená místa

**POZOR!!** Vše s ohledem na vlastní bezpečnost – nedotknout se chemické

# POLEPTÁNÍ OKA

- okamžité oplachování dlouho studenou vodou – min. 15 min.
- proud směřovat mimo nezasažené oko
- neneutralizovat!!

**! otočit víčko - vápno !**




# POŽITÍ CHEMIKÁLIÍ

- bezprostředně po úraze vypít větší množství vody  
– min. 0,5 litru
- hospitalizace
- **nevyvolávat zvracení!!!!**
- kontrola ZŽF



# Způsob vzniku otravy

- záměna lahví
- zvědavost dětí
- inhalační otravy (nátěry, výfukové plyny)
- houby
- sebevraždy
- zneužití léků



**!!! uchovat vzorek látky pro záchranou službu !!!**

- **Fridex** – nemrznoucí směs do chladičů aut, smrtelná dávka 100ml, vstřebání i kůží!!

PP: tvrdý alkohol 40% a více – **rozumně!!!**

- **Houby** – bolesti břicha, poruchy vidění, slinění,...

PP: vyvolat zvracení (teplá slaná voda nebo mechanicky), zajistit žaludeční obsah

- **CO** – výfukové plyny, nedokonalé spalování (karma, kamna,...) -> zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, .... až bezvědomí

PP: technická PP, čerstvý vzduch

- **Léky**

PP: při pozření vyvolat zvracení;

u bezvědomých zvracení nevyvolávat, sledovat vitální funkce

transport do nemocnice vždy

- **Alkohol**

PP: stabilizovaná poloha, zabránění vdechnutí zvratků, sledování vitálních funkcí



# Dotazy?

