

Vybrané testové baterie



Testové systémy

Složené z většího počtu (minimálně dvou) samostatných testů, předkládaných při jedné příležitosti.

TESTOVÁ BATERIE

Všechny testy v ní obsažené jsou standardizovány současně a výsledky jednotlivých testů se kumulují do celkového výsledku (skóre baterie)

- homogenní
- heterogenní

TESTOVÝ PROFIL

volnější seskupení testů, souhrnný výsledek se neurčuje – např. atletický profil žáka

Testové baterie

Homogenní

- podobné testy, několik testů postihujících stejnou motorickou schopnost.

Testy spolu významně korelují

Heterogenní

- testy zjišťují různé stránky výkonnosti, více motorických schopností.

Testy spolu korelují minimálně



EUROFIT TEST

Vytvořen v rámci EU pro testování mládeže 6 – 18 let.

Metodika testování publikována v roce 1988.

Baterie se skládá z 9 testů motorických schopností
a 3 somatických měření.

Od roku 1995 se používá i upravená forma testů určená pro dospělé populaci, kterou pro České podmínky upravil Kovář.

Hodnocení:

Výsledky jednotlivých testů jsou v tabulkách zpracovány pomocí **percentilů**.


EUROFIT TEST

1. Test rovnováhy „PLAMENIAK“ (obr. 1)

Faktor: Statická rovnováha.

Popis testu: Balansovanie v stoj na jednej nohe na malej kladine určených rozmerov.

Zariadenie: Kovová malá kladina, dlhá 50 cm, vysoká 4 cm a široká 3 cm.



2. Tanierový tappink (obr. 2)

Faktor: Frekvenčná rýchlosť ruky.
Popis testu: Rýchle striedavé dotýkanie dvoch kruhov (terčov) dominantnou rukou, celkom 25 úchytů.


Stredy týchto kruhov sú od seba vzdialené 80 cm (okraje diskov 60 cm).



3. Predklon s dosahovaním v sede (obr. 3)

Faktor: Kĺbová pohyblivosť trupu.
Popis testu: V predklone v sede predpažiť a čo najďalej dosahovať rukami.


Zariadenie: Testovací stolík alebo lavica s rozmermi: dĺžka 35 cm, šírka 45 cm, výška 32 cm. Rozmery hornej dosky: dĺžka 55 cm, šírka 45 cm. Horná doska presahuje o 15 cm rovinu, o ktorú sa opierajú nohy.



4. Skok do diaľky z miesta (obr. 4)

Faktor: Výbušná sila dolných končatín.


Popis testu: Skok do diaľky z miesta odrazom znožmo.



5. Ručná dynamometria (obr. 5)

Faktor: Statická sila dominantnej ruky.


Zariadenie: Kalibrovaný ručný dynamometer s nastaviteľnou rukočťou (najlepšie model 78010 firmy Lafayette). *Lepsi ze 2 pce.*



6. Lah-sed (obr. 6)

Faktor: Dynamická sila brušného, bedrovo-stehenného svalstva.


Popis testu: Maximálny počet lahov a sedov dosiahnutý za pol minúty.



7. Výdrž v zhybe (obr. 7)

Faktor: Statická sila svalstva horných končatín.

Popis testu: Udržanie polohy v zhybe na hrazde čo najdlhšie.




8. Činkový beh 10x5 m (obr. 8)

Faktor: Bežecská rýchlosť so zmenami smeru.

Popis testu: Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase.

Zariadenie: Čistá nešmykľavá pod-






9. Vytrvalostný činkový beh

Faktor: Maximálna aeróbná vytrvalosť (v anglickom originále cardio-respiratory endurance).

Testovaná osoba opakovane prekonáva 20-m vzdialenosť od jednej čiary k druhej podľa časových signálov, ktoré sú reprodukované z magnetofónu. Začína sa rýchlou chôdzou, resp. behom $8,5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Jeho rýchlosť sa zvyšuje progresívne po každej ďalšej minúte o $0,5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

EUROFIT TEST ₂

somatometrie



- a) Kožná riasa na ramene (TRICEPS),
- b) Kožná riasa na ramene (BICEPS),
- c) Kožná riasa na chrbte (SUBSCAPULAR)
- d) Kožná riasa na boku (SUPRASPINAL).

EUROFIT TEST

Test pro dospělou populaci obsahuje alternativní testy:

- chůze na 2 km
- výskok do výšky
- úklon trupu a abdukce ramenního kloubu



UNIFIT TEST (6 – 60)

V ČR prakticky nepoužívanější testový systém po roce 1989.

Vytvořen R. Kovářem a K. Měkotou.

V roce 2003 publikovány zjištěné výsledky (J. Chytráčková, Unifittest (6-60))

Hodnocení:

Pomocí „stenů“ které jsou testovaným přidělovány dle jednotlivých výsledků podle normových tabulek.

Celkovým výsledkem je pak součet všech dosažených „**stenů**“.

Na základě výsledků lze testované osobě vytvořit testový profil.

UNIFIT TEST

Test (měření)		Věk v letech	Skóre (jednotky)
Motorické testy			
T1	Skok daleký z místa		cm
T2	Leh-sed opakovaně po dobu 60 s		počet
T3	Vytrvalostní běh nebo chůze (volí se jen jeden z následujících)	6-60	m
	a) běh po dobu 12 min (Cooper)		m
	b) vytrvalostní člunkový běh (Léger, Lambert)		min
	c) chůze na vzdálenost 2 km (Laukkanen, Hynninen)	20-60	min (index)
T4-1	Člunkový běh 4x 10 m	6-14	s
T4-2	Opakované shyby (muži) / výdrž ve shybu (ženy)	15-25/30	počet/s
T4-3	Hluboký předklon v sedu (test pohyblivosti)	25/30-60	cm
Somatická měření			
SM-1	Tělesná výška		cm
SM-2	Tělesná hmotnost	6-60	kg
SM-3	Podkožní tuk; měření 3 kožních řas kaliperem		mm

UNIFIT TEST

- příklady norem

Chlapci – 15 let

Hodnocení	Body	T1 Skok daleký (cm)	T2 Leh-sed (počet)	T3a 12minutový běh (m)	T3b Vytrvalostní člunkový běh (min)	T4-2 Shyby (počet)
výrazně podprůměrný	1	pod 167	pod 26	pod 1756	pod 5,01	0
	2	167–177	26–29	1756–1946	5,01–5,75	0
podprůměrný	3	178–188	30–34	1947–2137	5,76–6,75	1
	4	189–199	35–38	2138–2328	6,76–7,50	2
průměrný	5	200–211	39–43	2329–2520	7,51–8,50	3–4
	6	212–222	44–47	2521–2711	8,51–9,50	5–6
nadprůměrný	7	223–233	48–51	2712–2902	9,51–10,25	7–8
	8	234–244	52–56	1903–3093	10,26–11,25	9–10
výrazně nadprůměrný	9	245–256	57–60	3094–3235	11,26–12,00	11–12
	10	nad 256	nad 60	nad 3235	nad 12,00	nad 12

Dívky – 15 let

Hodnocení	Body	T1 Skok daleký (cm)	T2 Leh-sed (počet)	T3a 12minutový běh (m)	T3b Vytrvalostní člunkový běh (min)	T4-2 Shyby (počet)
výrazně podprůměrný	1	pod 140	pod 20	pod 1431	pod 2,51	0
	2	140–149	20–23	1431–1600	2,25–3,50	0
podprůměrný	3	150–159	24–27	1601–1770	3,51–4,25	1–2
	4	160–169	28–31	1771–1940	4,26–5,00	3–5
průměrný	5	170–180	32–36	1941–2110	5,01–5,75	6–8
	6	181–190	37–41	2111–2280	5,76–6,75	9–14
nadprůměrný	7	191–200	42–44	2281–2450	6,76–7,75	15–22
	8	201–210	45–47	2451–2620	7,76–8,50	23–33
výrazně nadprůměrný	9	211–220	48–52	2621–2790	8,51–9,50	34–48
	10	nad 220	nad 52	nad 2790	nad 9,50	nad 48

UNIFIT TEST

- příklad testového profilu

výrazně podprůměrný	4-8
podprůměrný	9-16
průměrný	17-24
nadprůměrný	25-32
výrazně nadprůměrný	33-40

c) Příklad testového profilu Unifittestu (Měkota, Kovář a kol., 1997)

Jméno:

Datum narození:

Věk:

Datum testování:

Test	Body (steny)									
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
T1 Skok daleký z místa				171						
T2 Leh-sed		20								
T3 Běh 12 min.								2750		
T4 Člunkový běh						11,3				

Celkem bodů (stenů):

$$B = S1 + S2 + S3 + S4$$

$$B = 4 + 2 + 8 + 6 = 20$$

Celková výkonnost: Průměrná

Diferenční skóre (rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výsledkem); označuje vyrovnanost výsledků, $D = 4$ a větší signalizuje disharmonický motorický rozvoj:

$$D_{\max} = S_{\max} - S_{\min}$$

$$D_{\max} = 8 - 2 = 6$$

Díličí výsledky: Slabinou motorického rozvoje je výsledek v testu T2.

Tělesná výška: 168 cm

Tělesná výška: Nadprůměrná

Hmotnost: 50 kg

BMI: 18

Relativní hmotnost: Podprůměrná

Kožní řasy: 17 mm

Množství tuku: Průměrné

Doporučení: Posilovat břišní svalstvo.

IOWA – BRACE TEST

Testování motorické docility – učenlivosti.

Počátek má v USA roku 1927.

V Českých podmínkách se používá úprava podle Štěpničky z roku 1975, která obsahuje 10 cviků.










Hodnocení:

Testy se provádí bez tréninku pouze na základě popisu či obrázku.

Testovaný má na každý cvik dva pokusy. Pokud je prvek splněn v prvním pokusu, získává testovaný 2 body, v druhém 1 bod a při nesplnění žádný bod.

Celkové skóre je součtem všech dosažených bodů.

IOWA – BRACE TEST



Hodnocení:

Každý prosek na 1. pokus = 2b.

— u — na 2. pokus = 1b.

druhý pokus špatně = 0

Σ bodů je ukazatelem
pohybového nadání

IOWA – BRACE TEST

ORIENTAČNÍ VÝSLEDKY			
	výborně	dobře	špatně
Gymnazisté	14 a víc	11 – 13	10 a míň
Děti 14 let	10 a víc	7 – 9	6 a míň
Studenti TV	16 a víc	12 – 15	11 a míň