

Procentuální metoda

| SEGMENT | % |
|-----------|------|
| Hlava | 7.4 |
| Stehno | 12.4 |
| Berec | 4.6 |
| Noha | 1.6 |
| Nadloktí | 2.9 |
| Předloktí | 1.7 |
| Ruka | 0.7 |
| Trup | 44.8 |

Zaciorského metoda:

| SEGMENT | B0 [kg] | B1 | B2 [kg/cm] |
|--------------------|---------|---------|------------|
| Hlava | 1.296 | 0.0171 | 0.0143 |
| Stehno | -2.649 | 0.1463 | 0.0137 |
| Berec | -1.592 | 0.03616 | 0.0121 |
| Noha | -0.829 | 0.0077 | 0.0073 |
| Nadloktí | 0.25 | 0.03012 | -0.0027 |
| Předloktí | 0.3185 | 0.01445 | -0.00114 |
| Ruka | -0.1165 | 0.0036 | 0.00175 |
| Horní část trupu | 8.2144 | 0.1862 | -0.0584 |
| Střední část trupu | 7.181 | 0.2234 | -0.0663 |
| Dolní část trupu | -7.498 | 0.0976 | 0.04896 |

$m_i = B_0 + B_1 \cdot m +$
 $m_i =$ hmotnost poč
 $m =$ hmotnost člověka
 $v =$ výška člověka

· B2 . v
řítaného segmentu
ěka (kg)
i (cm)