



Logo manuál



Základní Varianta




Varianta s městem č. 1




Varianta s městem č. 2

Pomocí názvu města ve fontu **Raleway** v řezu **Black** je možná konstrukce varianty loga pro konkrétní město. Tracking Textu = 120







Bílá
HEX: FFFFFFFF
CMYK: 0, 0, 0, 0



Černá
HEX: 000000
CMYK: 0, 0, 0, 100



Modrá
HEX: 0062C4
CMYK: 100, 50, 0, 23
Pantone: 2935 C




Žlutá
HEX: EDBF00
CMYK: 0, 19, 100, 7
Pantone: 7406 C

Ochranná zóna definuje, v jaké vzdálenosti od loga by neměly být používány jiné grafiky, texty či další loga.

Vzdálenost od loga je definovaná jednotkou X, která se rovná výšce žlutého pásu.

Minimální velikost loga v tiskové podobě pro spolehlivé rozpoznání je pak 1,2cm.



Titulkový font, použitý v logu

Raleway

ABCČDĎEĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZ
abcčdďeěfghiíjklmnňopqrřsštuúůvwxyýz 1234567890

Doporučené sekundární fonty

Roboto

ABCČDĎEĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZ
abcčdďeěfghiíjklmnňopqrřsštuúůvwxyýz 1234567890

Cabin

ABCČDĎEĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZ
abcčdďeěfghiíjklmnňopqrřsštuúůvwxyýz 1234567890