

Pracovní list L11

1. Tvořte slova složená z daných komponentů:

příklad: **-lysis** – rozklad pomocí elektrického proudu: electrolysis

-lysis

uvolnění křeče

rozklad krve (rozpad plazmatické membrány červených krvinek)

rozklad bakterií

-algia

bolest hlavy

bolest nervů

bolest žaudku

bolest ledvin

bolest v uchu

-pathia

onemocnění mozku

onemocnění srdce

onemocnění jater

-phobia

strach z rakoviny

-formis

podobající se kosti

mnohotvarý

2. Tvořte slova s daným významem

degenerativní onemocnění obratlů a kloubů

odnětí žlučníku

zánět mnoha nervů

vyústění střeva na povrch

nedostatek červených krvinek v krvi

zúžení průdušek

zrychlená a zpomalená srdeční činnost

3. Čtěte a přeložte diagnózy

Fractura colli femoris I.dx. mediocervicalis

Stp. OS - stp. Luxationem art. AC I.sin. Tossy III.

Fract . ATC I dx trimall disloc

Luxatio art. humeroscapularis dx.

Fractura ATC et luxatio I.dx.

Commotio cerebri, vulnus contusolacerum parietalis I. dx.

Fractura colli femoris I.dx. basocervicalis.

Gastroenteritis acuta v.s.

Colorrhagia, polypus recti.

St. p. hemicolectomiam sin. propter Ca col. desc.

Cholecystitis acuta calculosa

Ruptura m. quadricipitis femoris I.dx. inveterata.

Poznámky:

AC - articulatio acromioclavicularis

CC- ligamentum coracoclaviculare

Klasifikace poranění AC kloubu dle Tossyho:

Typ I – subluxace – natržení pouzdra AC kloubu, AC vaz i CC vaz neporušeny

Typ II – luxace v AC kloubu – roztržení pouzdra, přerušen AC vaz, CC vaz neporušen

Typ III – luxace v AC kloubu + přerušení AC vazy + CC vazy

ATC – articulatio talocruralis

Trimall - trimalleolární zlomeniny (sg. fractura trimalleolaris). Jedná se o zlomeniny zevního kotníku - malleolus lateralis (zevní kotník neboli distální části kosti lýtkové), zlomeninu vnitřního kotníku (malleolus medialis neboli kosti holenní), popř. zadní hrany kosti holenní. Dle přítomnosti počtu těchto zlomenin se zlomenina nazývá uni-, bi- či trimalleolární.

Hemi – polovina