

1. Přečtěte a přeložte

In reti articulare cubiti, ad tuber frontale, operatio partis ascendentis et descendens duodeni, capsula articularis, prope columnam vertebralem, musculus biceps brachii, musculi levatores costarum breves, appendix vermiformis, glandula suprarenalis, arteria recurrens, vena iliaca communis, liquor cerebrospinalis, ramus communicans cum nervo ulnari, pars abdominalis, organum vestibulocochleare, os ethmoidale, temporale, parietale, occipitale, arteria carotis communis, musculus pectoralis.

Sclerosis cerebrospinalis multiplex, insufficientia cordis exacerbans, trauma grave articulationis genus dextri.

2. Spojte substantiva s adjektivy v obou sloupcích

Příklad: tuber ischiadicus, a, um parietalis, e: tuber ischiadicum, tuber parietale

caput longus, a, um brevis, e

sepsis latus, a, um puerperalis,e

infectio directus, a, um exogenes, es

ren cysticus, a, um migrans, ntis

eczema ruber, a, um solaris, e

musculus longus, a, um biceps, cipitis

3. Změňte dané výrazy do plurálu

Příklad: musculus biceps : musculi bicipites

fossula tonsillaris; ramus communicans; arteria gastrica brevis; ulcus durum et molle

os gracile

4. Doplňte správné koncovky

fracturae multiplic\_\_ column\_\_ vertebral\_\_; facies ossi\_\_ femoral\_\_; foramen magn\_\_ oss\_\_  
occipital\_\_; dolores acr\_\_ ischiadic\_\_

5. Přeložte do latiny

Dlouhé a krátké hlavy, páteř (obratlový sloupec) štěrbina oblého vazu dělohy , bloudivá ledvina