

MDT 655.255.1

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 26. 10. 1987

ČSN 88 0410


KOREKTURNÍ ZNAMÉNKA PRO SAZBU
 Pravidla používání

ČSN 88 0410

ČSN 88 0410 (eqv ST SEV 5793-86)

Знаки корректурные для набора. Пра-
вила применения

Symbols for text correction and their use

Tato norma je překladem ST SEV 5793-86 Korekturní znaménka pro sazbu. Pravidla používání.

V normě jsou upraveny a doplněny příklady na provádění korektur.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro korekturní znaménka na vyznačování chyb, změn a technických nedostatků zjištěných na korekturním otisku sazby a stanoví jejich vyobrazení a způsob používání.

1 ROZDĚLENÍ KOREKTURNÍCH ZNAMÉNEK

Korekturní znaménka se podle významu dělí na:

- 1) znaménka pro výměnu, vsunutí a vypuštění;
- 2) znaménka pro změny v sazbě;
- 3) znaménka pro zaražení odstavce, nový řádek, změnu písma;
- 4) znaménka pro opravu technických nesprávností v sazbě a otisku, zrušení nesprávně označené korektury.

2 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KOREKTURNÍCH ZNAMÉNEK

2.1 Každá chyba v sazbě se vyznačuje na otisku příslušným korekturním znaménkem, které je nutno opakovat spolu s provedenou opravou na pravém okraji otisku, pokud možno souběžně s řádkem, kde je chyba.

2.2 Aby nedošlo k záměně, označují se různé chyby v jednom řádku odlišnými korekturními znaménky, které se opakují na okraji otisku v tom pořadí jako v řádku.

2.3 Při větším počtu oprav nebo na otiscích sazby s několika sloupci lze vyznačit opravu i na levém okraji otisku.

2.4 Korektury musí být vyznačeny čitelně a jasně. Značení korektur obyčejnou tužkou se nedovoluje. Autor a korektor značí korekturu odlišnými barvami, které se uvedou na prvním listě korektury.

2.5 Každý otisk musí být podepsán a opatřen datem provedení korektury.

Nahrazuje ČSN 88 0410 z 23. 10. 1968

Účinnost od:
1. 1. 1989

Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha

ČSN 88 0410

3. VYOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KOREKTURNÍCH ZNAMÉNEK

Účel	Vyobrazení	Použití
1	2	3


3.1. ZNAMÉNKA PRO VÝMĚNU, VSUNUTÍ A VYPUŠTĚNÍ

3.1.1 Vyměnit nebo vsunout písmeno, číslici, znak



Korekturním znaménkem se přeškrtně chybné písmeno, číslice, znak a na pravém okraji se uvede správné písmeno. Chybějící písmena se doplní tak, že se znaménkem přeškrtně sousední písmeno a na okraji otisku se písmeno opakuje společně s písmeny chybějícími.

3.1.2 Vyměnit několik za sebou následujících písmen nebo celá slova




Znaménkem se přeškrtnou písmena nebo slova a na okraji se uvede správný text.

3.1.3 Vyměnit text v rozsahu několika řádek



Znaménkem se přeškrtně chybný text a na okraji se uvede správný.

3.1.4 Vsunout slovo nebo několik slov



Znaménko se uvede v místě, kde chybí slovo, a na okraji se uvede slovo, které se má vsunout. V případě rozsáhlejší vsuvky se uvede odkaz na rukopis.

3.1.5 Vsunout řádek, několik řádků, tabulku apod.



Znaménko se uvede mezi dva řádky a na okraji otisku se uvede text, který je třeba vsunout. Při rozsáhlejší vsuvce se uvede odkaz na rukopis.

ČSN 88 0410

Příklady na provádění korektur

Příklady opravy textu	Pravý okraj otisku
4	5

Korekturních znamének se používá promyšleně a hospodárně. Chybějící písmena se doplní.

ln Tu Lš
lh Iěj

Je-li v řádce více chyb, použije se různých korekturních znamének, aby nedošlo k jejich záměně.

ku ce
odlišných

Množství stejných korekturních znamének ~~vznášejících na okraj otisku~~ činí korekturu nepřehlednou.

nebo málo
odlišných
znamének


Označování červenou barvou na otisku nedovoluje.

V korektur k se

Chybí-li slovo nebo skupina slov, označí se uveďte text anebo slovo, které je třeba vsunout.


znaménkem
a na okraj se
u znaménka

ČSN 88 0410

1	2	3
3.1.6 Vypustit chybná písmena, slova, řádky apod.		Písmena, slova, řádky, které se mají vypustit, se přeškrtnou jedním ze znamének uvedených v bodech 3.1.1 a 3.1.2. Tato znaménka se opakují na okraji otisku a vpravo od opakovaného znaménka se uvede znaménko pro vypuštění.

3.2 ZNAMÉNKA PRO ZMĚNY V SAZBĚ

3.2.1 Změnit pořadí sousedních písmen, slov nebo skupiny slov




První polovinou znaménka se označí první část a druhou polovinou druhá část sousedních písmen nebo slov, která se mají vzájemně přemístit.

3.2.2 Změnit pořadí slov



Nad slovy se uvedou číslice v tom pořadí, v jakém mají být slova umístěna.

3.2.3 Změnit pořadí řádků




Přehozené řádky se na konci označí čárkou a číslicí ve správném pořadí.

3.2.4 Přesunout část slova, slovo nebo několik slov z jednoho řádku do druhého



Text, který se má přesunout, se zakroužkuje a vede se od něho šipka k místu přesunu.

3.2.5 Přesunout jeden nebo několik sousedních řádků




Řádky, které se mají přesunout, se označí na konci hranatou závorkou a vede se od nich šipka k místu přesunu.

ČSN 88 0410

4	5
---	---

Korektura se vyznačuje kuličkovým peremⁿ, inkoustem, popř. barevnýmiⁿ barevnými tužkami.



Doplní seⁿ korekturní znaménko na okraji otisku ještěⁿ textem vysvětlujícím, je nutno tento text zakroužkovat.



Pokud jsou slova ve větě vysazena v nesprávném pořadí, uvedou se nad níⁿ číslice v pořadí, v jakém přeusazena mají slova být.

1 2 3 4

U řádkové sazby se může stát, _____ 1
nejsou správně umístěny. _____ 3
že řádek nebo několik řádků, _____ 2

Přehozené řádky označí z boku hranatou závorkou a od níⁿ se vede šipka k místu přesunu.




V sazbě může být přehozený řádek nebo několik řádků.

ČSN 88 0410

1	2	3
---	---	---

3.2.6 Posunout sazbu k označené zarážce




Místo, kam se má posunout sazba, se označí čárkou, k níž směřuje šipka nebo se posun sazby označí dalším znaménkem.

3.2.7 Zvětšit mezeru mezi slovy nebo řádky




Znaménko se vyznačí v mezeře, kterou je třeba zvětšit.

3.2.8 Zmenšit mezeru mezi slovy nebo řádky




Znaménko se vyznačí v mezeře, kterou je třeba zmenšit.

3.2.9 Udělat mezeru mezi dvěma slovy nebo řádky



Znaménko se vyznačí v místě požadované mezery.

3.2.10 Zrušit mezeru mezi dvěma slovy nebo řádky



Znaménko se vyznačí v místě zrušení mezery.

3.2.11 Vyrovnat mezery mezi několika řádky



Znaménko se vyznačí na obou krajích řádků.

3.3 ZNAMÉNKA PRO ZARAŽENÍ ODSTAVCE, NOVÝ ŘÁDEK, ZMĚNU PÍSMÁ

3.3.1 Udělat odstavec



Znaménko se vyznačí v tom místě, kde má být udělán odstavec. Podle potřeby se na okraji uvede velikost zarážky.

3.3.2 Vysadit bez odstavce



Konce znaménka spojují ukončení předešlého a začátek následujícího řádku.

ČSN 88 0410

4	5
<p>← Rukopis pro sazbu. Pro vynechanou zarážku nebo pro posunutí textu se používá znaménka, jehož kolmá koncové čáry značí, kam má text po unout.</p>	
<p>nejsou-li mezery mezi slovy nebo řádky stejné, používají se</p>	
<p>korekturní znaménka pro zvětšení nebo zmenšení mezer.</p>	
<p>Zvýšená pozornost se věnuje korekturám matematických textů.</p>	
<p>Vědeckovýzkumný ústav</p>	
<p>Pokud nejsou mezery stejné v několika řádcích, označí se tyto řádky podobou stranách vlnovkou.</p>	
<p>V každé sazbě mohou být různé chyby a nedostatky. Mohou být způsobeny např. nečitelným místem v rukopise, přehlédnutím nebo nepozorností.</p>	
<p>Všechny chyby je nutno před tiskem opravit.</p>	

ČSN 88 0410

1	2	3
3.3.3 Posunout řádek na střed	> <	Znaménko se uvede na začátku a konci řádku, který se má posunout.
3.3.4 Vysadit prostrkaně	-----	Text se podtrhne přerušovanou čarou.
3.3.5 Zrušit prostrkání	~~~~~	Pod textem se vyznačí obloučky.
3.3.6 Vysadit z jiného druhu písma	[_____]	Znaménkem se vyznačí slova nebo řádky a na okraji se uvede požadovaný druh písma.
3.3.6.1 Vysadit polotučně	_____	Podtrhnout jednou čarou.
3.3.6.2 Vysadit tučně	=====	Podtrhnout dvěma čarami.
3.3.6.3 Vysadit kurzívou	~~~~~	Podtrhnout vlnovkou.
3.3.6.4 Vysadit polotučnou kurzívou	_____	Podtrhnout čarou a vlnovkou.
3.3.6.5 Vysadit tučnou kurzívou	=====	Podtrhnout dvěma čarami a vlnovkou.

3.4 ZNAMÉNKA PRO OPRAVU TECHNICKÝCH NESPRÁVNOSTÍ V SAZBĚ A OTISKU, ZRUŠENÍ NESPRÁVNĚ OZNAČENÉ KOREKTURY

3.4.1 Obrátit písmeno slovo nebo řádek	↵	Obrácené písmeno, slovo nebo řádek se označí korekturním znaménkem (bod 3.1.1 a 3.1.2), které se uvede na okraji a označí se znaménkem ↵.
--	---	---

ČSN 88 0410

4

5

➤ Autorská korektura ←



Pro vyznačování chyb a k jejich opravě se zhotovují korekturní otisky.

Pokud se v korekturních otiscích vyskytne dosti chyb, je nutno po opravě sazby zhotovit korekturní otisky.

polotuč.

Podtrhnout jednou čarou.



Podtrhnout dvěma čarami.



Podtrhnout vlnovkou.




Podtrhnout čarou a vlnovkou.



Podtrhnout dvěma čarami a vlnovkou.]



Korekturní otisky se zhotovují na řádkém ~~en řádku~~ nich vyznačené korektury byly dobře čitelné.



ČSN 88 0410

1

2

3

3.4.2 Vyrovnat okraje sazby



Znaménko se vyznačí po obou stranách sazby.

3.4.3 Vyrovnat účarí písma




Nad písmeny nebo řádkem a pod nimi se vyznačí čára.

3.4.4 Zeslilit nebo zeslabit tisk, opravit nezřetelný tisk, opravit spojení linek



Nesprávně vytištěná místa se zakroužkují a na okraji se kroužek opakuje.

3.4.5 Změnit druh linky: jednoduchá tupojemná polotučná tučná



Nesprávná linka se označí znaménkem, které se uvede rovněž na okraji.

3.4.6 Prodloužit linku



Znaménkem se označí místo prodloužení linky, šipka znázorňuje směr prodloužení a čárka místo, kam se má linka prodloužit.

3.4.7 Zkrátit linku



Místo zkrácení linky se přeškrtně znaménkem.

3.4.8 Zrušit nesprávně vyznačenou korekturu



Korekturní znaménko a změny na okraji se přeškrtnou a v textu se podtečují.

