

Skladba dřevin podle STG

(podle Buček, Lacina, doplněno Tichá)

Vegetační stupeň (m n.m.)	Půdní a vlhkostní poměry	Rašeliniště	Písky, skalní ostrohy	Chudší až středně bohatá stanoviště,			Bohatá až živná stanoviště			Lužní lesy, potoční nivy Řady obohacené vodou	
				A	AB	B	BC,BD	C	CD	D	Stagn.
1.dubový (do 300(500))	bo, břp, kruš, jal, vruš,		Dbz, dbl, bo, vřes, genpil, bř, kruš, jal,	dbš, cer, lpv (lesostepní), jlp (lesostepní), jvb (skalní), břek, mah, všk, ptzob, rzb, ržp, ržš, ržcorymbifera, mandl, klok, dřš, tř, jab, hr, líška, sko, skč, skp, cratox, euver, jal, trn, řešetl, tavp, tpb (lesostepní), tuš, hb, kal, lpm, dřín, cratmon, střh, svída, eueu, jlp,jř, Pěstovaná – osk, ruj, js man,						dbl, js, jlp (lužní), jlv, jsú, jvb (lužní), lpv (lužní)vrbí, tpč, tpb (lužní), tpš, tpos, oll, kruš, rbč, jiva, vrpo, vrna, vr3m, vrpl, vrko, hb, kal, lpm, dřín, cratmon, střh, svída, eueu, jlp, jř,	
2.bukodubový (200-400)				ržb, Pěstované: jvtat, ruj, js man, boč,						jvb	
3.dubobukový (300-500)				Dbz, bk, střh, svída, Jal			dbl, dbš, cer, js, db, lpm, lpv (lesostepní) jlp (lesostepní), jvm, jvb, břek, mahalebka, dřín, líška, cratox, cratmon, trn, tuš, lonxyl, euver, eueu, ptzob, všk, ržš, ržg, svída, řešetl, dřš, tř, sko, skp,skč, srstka, jal, jab, hru, střh, tpos, tpb (lesostepní), jiva, muk, jř, tavp, klok, kal, Pěstované: oskeruše, md, much			dbl, js, lpv (lužní), jlp(lužní), jlv, tpč, tpš, tpos, tpb (lužní), vrbí, vrkř, vrč, jlv, oll, eueu, střh, kruš, rbč, jiva, vrpo, vrna, vr3m, vrpl, vrko, jř, svída, kal,	
	bo, d, bř, jal,		Bk, dbz,				jlv				
	vr5m			jvk, jlv, jlh, tis, , břechtán, cratcal							
4.bukový (dubojehličnatý) ((300)400- 700(800))	bo, jal, bl, břp, kruš, vruš, vr5m		bo,	Dbjehl: dbl, jd, bo, sm, md, bk, js, hb, kruš, eueu, euver, ptzob, jab, hru, dřš, tř, dřín, řešetl, sko, skp, skč, cratmon, břek, tavp, klok, tuš, Liniová spol: trn, ržš, cratox, líška, jř, pěst sm, jd, md, bo, much, svída			dbl, js, eueu, tpb (lužní), tpč, vruš, vrpo, vrlý, vrhl, svída, rbč, vrko,				
				Bk: bk, dbz, dbš, db, md, js, jd, jvk, jvm, lpv, js, hb, lonxy, srstka, much, dřš, tř, dřín, sko, skp, skč, cratmon, eueu, euver, ptzob, břek, tavp, klok, svída,							
				jlv, trn, ob, cratcal, lonxyl, tpos, jiva, , bzh, muk, jř, lpm, srstka, bzh, rba, rza, jal, střh, jřm, tis, kal,			oll, olš, vrkř, tpos, jvk, jlh, vrna, vr3m, jiva, střh, krušina, žid, jř, lpv (lužní), kal,				
5.jedlobukový (600-900)		Bo, bř, jř, sm, dbl, jal,		bk, jd, sm, md, jvk, lpv, js, jlh, lonnig, eueu, vrsl, Liniová spol.: bř, jvk, sm, líška, ržš Pěst. ve vsích a alejích: lp, jv, jlm, js, jř, md, tř,			olz, vrpo, vrlý, vrhl				
6.smrkojedlobu- kový (900-1200)	bl, kleč, bo, břp, břtr, jal, kruš,		Bo,	bk, jd, sm, md, jř, jvk, js, lonig, lonxyl, rza, srstka, ribes alp, tpos, vrsl, kruš, střh, střs, jal, jiva, bzh, muk, jřm, tis,			olš, olz, vrkř, jiva, vrlý, vrhl, oll, tpos, střh, žid, vrna, vr3m, jř				
7.smrkový(1100 -1350)	sm, md, bo, bk, jvk, jř, rbs, rba, vrsl, lonig , bř, břp, břk, jal, střs, lmb, kleč, vruš,			jiva, vrsí, bzh, muk,			oll, olš, olz, střs, jř,				
8.klečový(nad 1300)	kleč, sm, md, lmb jř, jřs, lonig, břp, břk, olz, vrd(Krk.), vrsí (Jes.), vrla, vrby(Krk.a Jes.), jals, střs, rbs, vruš, vrsí, vrut', bzh										

Doporučená skladba dřevin pro pásové výsadby

(část 1.)

Vegetační stupeň (m n.m.)	Půdní a vlhkostní poměry	Kategorie	Rašeliniště	Písky, skalní ostrohy	Chudší až středně bohatá stanoviště	Bohatá až živná stanoviště	Lužní lesy, potoční nivy, řady obohacené vodou
					A, AB, B	BC, BD, C,CD, D	
1. dubový (300(500))		S	bo, břp,	bo, bř, dbl, dbz, jř,	dbl, dbz, dbš, cer, js, lpv, lpm, tř, jab, hru, jř, tpb, tpos,	dbl, js, jsú, jlv, lpv, lpm, vrbí, tpč, tpb, tpš, tpos, oll, db, jř,	
		SK			jlp, jvb, hb, břek, muk, mahal, střh, cratox, cratmon, jal, řešetl, dřín,	jlp, jvb, cratmon, dřín, střh, jiva, vrpo, vr3m, vrpl, vrko,	
		K	kruš, jal, vruš,	kruš, jal, vřes,	liska, ržpo, ržš, ržb, klok, svída, eueu, euver, všk, ptzob, mandl, sko, skč, skp, dřš, trn, tavn, tuš, kal,	liska, vrna, rbč, svída, kal, eueu	
		IP			oskeruše, moruše, kašt, jvtat, jřpr, much		
2. bukodubový (200-400)		S	bo, břp,	bo, dbl, dbz, bř, jř,	dbl, dbz, dbš, lpv, lpm, jlv, js, jvm, bk, tř, jab, hru, jř, tpb, tpos,	dbl, js, jlv, lpv, vrbí, vrkř, vrč, tpč, tpb, tpš, tpos, oll, db, jř	
		SK			jlp, jvb, hb, břek, muk, mahal, střh, cratox, cratmon, řešetl, dřín, jiva,	jlp, jvb, cratmon, dřín, střh, jiva, vrpo, vr3m, vrpl, vrko,	
		K	kruš, jal, vruš,	kruš, jal, vřes	liska, ržpo, ržš, ržg, ržb, klok, svída, eueu, euver, všk, ptzob, mandl, sko, skč, skp, dřš, trn, tavn, tuš, kal, lonxyl, srstka, jal, hedera,	liska, vrna, rbč, svída, kal, eueu	
		IP			oskeruše, moruše, kašt, jvtat, much, boč, md		
3. dubobukový (300-500)		S	bo, jd, břp	bo, dbl, dbz, jd, bř, jř	bk, dbz, dbl, dbš, cer, lpv, lpm, jlp, jlv, jlh, js, jvm, jvk, tř, jab, hru, jř, tpb, tpos,	dbl, js, jlp, jlv, jlh, lpv, vrbí, vrkř, vrč, tpč, tpb, tpš, tpos, oll, db, jř	
		SK			jvb, hb, břek, mahalebka, střh, cratox, cratmon, řešetl, dřín, jiva, muk, tis, cratcal	jvb, cratmon, dřín, střh, jiva, vrpo, vr3m, vrpl, vrko,	
		K	jal, vruš, vr5m,	kruš, jal, vřes,	liska, ržpo, ržš, ržg, klok, svída, eueu, euver, všk, ptzob, mandl, sko, skč, skp, dřš, trn, tavn, tuš, kal, lonxyl, srstka, hedera,	kruš, vrna, rbč, svída, kal, eueu	
		IP			much, kašt, jřpr,		
4. bukový (dubojehlíčenatý) (300)400-700(800))		S	bo, bobl, břpýř,	bo, dbl, bř,	dbl, dbz, dbš, jd, bo, sm, md, bk, js, jvk, jvm, lpv, lpm, jlh, db, jř, tř, jab, hru, tpos,	dbl, js, tpb, tpč, oll, olš, vrkř, jvk, jlh, jř, lpv	
		SK			břek, muk, cratmon, cratcal, cratox, dřín, střh, tis,	vrly, vrhl, vr3m, jiva, střh	
		K	kruš, jal, vruš, vr5m	jal,	liska, lonxyl, srstka, dřš, sko, skp, skč, eueu, euver, ptzob, tavn, klok, svída, kruš, řešetl, tuš, kal, trn, jiva, bzh, jřm, rba, rža, ržš, hedera,	Eueu, svída, rbč, vruš, vrpo, vrko, vrna, kruš, kal,	
		IP			much, jřpr,		

Doporučená skladba dřevin pro pásové výsadby

(část 2.)

Vegetační stupeň (m n.m.)	Půdní a vlhkostní poměry	Kategorie	Rašeliniště	Píský, skalní ostrohy	Chudší až středně bohatá stanoviště	Bohatá až živná stanoviště	Lužní lesy, potoční nivy, řady obohacené vodou
					A, AB, B	BC, BD, C, CD, D	
5. jedlobukový (600-900)	S	bo, bobl, břpýř,	bo, bř, jř, sm, jd, dbl,	bk, jd, sm, md, jvm, jvk, lpv, lpm, js, jlh, bř, tpos,	oll, olš, vrkř, tpos, jvk, jlh, js, jř, lpv		
	SK			cratox, cratcal, líska, jíva, muk, střh, tis,	vr3m, jíva, střh, vrlý, vrhl		
	K	kruš, jal, vruš, vr5m	jal,	trn, lonxyl, lonig, eueu, vrsl, rža, ržš, srstka, rba, jřm, kal, bzh,	kruš, olz, vrpo, vna, kal,		
	IP			md, tř, jřpr			
6. smrkjedlobukový (900-1200)	S	bobl, bo, břp,	bo, sm, jd, bř	bk, jd, sm, md, jř, jvk, js, tpos	olš, vrkř, oll, js, tpos, jř		
	SK			střh, jíva, muk, tis,	jíva, vrlý, vrhl, střh, vr3m		
	K	kleč, jal, břtr, kruš, vruš	jal,	lonig, lonxyl, rža, srstka, rba, vrsl, kruš, střs, bzh, jřm,	olz, vna, rbs, rba,		
	IP			limba			
7. smrkový (1100-1350)	S	bo, jř, bř,	sm, md, bo, bk, jvk, jř, bř, břp,		oll, olš, jřp,		
	SK		vrsl, vruš, jíva, muk, břk				
	K		rbs, rba, lonig, střs, kleč, vrsí, bzh,		olz, střs, rbs		
	IP		limba,				
8. klečový (nad 1300)	S	sm, md, lmb, jř, břp					
	SK	břk, vruš,					
	K	kleč, olz, jřs, lonig, vrd, vrší, vrlap, vrby, střs, rbs, vrsí, vruť, bzh, jals					
	IP	limba					

Vysvětlivky: zkratky dřevin dle přílohy, S – strom, SK – stromový keř, K – keř, IP – introdukovaný a pěstovaný druh