

psychotické poruchy



PSY410 Klinická psychologie

MUDr. Jan Roubal

základní pojmy

- blud
 - halucinace
 - psychóza, psychotický
 - psychotické příznaky
 - pozitivní příznaky
 - negativní příznaky
 - paranoidní
 - schizofrenie
-

schizofrenie - historie

- Emil Kraepelin (1896) – „dementia praecox“
 - Eugen Bleuler (1911) – „schizofrenie“
 - 2. pol. 20. stol. (Evropa)- kritika biologické teorie
 - II. svět válka a po ní (USA) – široké pojetí dg. schizofrenie
 - poč. 60. let (USA, GB, WHO) – užší definice dg. schizofrenie
-

schizofrenie - obecná kritéria

- příznaky alespoň 1 měsíc
 - 1 příznak z:
 - ozvučování, vkládání, odnímání, vysílání myšlenek
 - bludy – kontrolování, ovlivňování, ovládání
 - halucinace hlasů (komentář, z těla)
 - neustálé bludy jiné
 - nebo 2 příznaky z:
 - neustálé halucinace spojené s bludy
 - neologismy, zárazy myšlení, zmatená řeč
 - katatonní chování
 - „negativní“ symptomy
-

F20-F29 Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy

- **Schizofrenie**
 - □ **paranoidní schizofrenie**
 - □ **hebefrenní schizofrenie**
 - □ **katatonní schizofrenie**
 - □ **nediferencovaná schizofrenie**
 - □ **postschizofrenní deprese**
 - □ **reziduální schizofrenie**
 - □ **simplexní schizofrenie**
-

schizofrenie - etiologie a patogeneze

- vulnerabilita – expozice
 - polygenní
 - biologické + psychosociální + psychodynamické faktory
 - průběh a prognóza
 - léčba
-

F20-F29 Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy

- Schizofrenie
 - □ paranoidní schizofrenie
 - □ hebefrenní schizofrenie
 - □ katatonní schizofrenie
 - □ nediferencovaná schizofrenie
 - □ postschizofrenní deprese
 - □ reziduální schizofrenie
 - □ simplexní schizofrenie
 - Schizotypní porucha
 - Trvalá porucha s bludy
 - Akutní a přechodné psychotické poruchy
 - Indukovaná porucha s bludy
 - Schizoafektivní poruchy
-

psychospirituální krize

- epizody neobvyklých zkušeností – proces přesahování obvyklého prožívání Já
 - zachována schopnost prožívat jako vnitřní psychologický proces
 - kapacita pro spolupráci, léčivost procesu
 - schopnost přijmout pomoc a důvěřovat
 - přiměřené fungování před krizí
 - nepřítomnost sebedestruktivních myšlenek a tendencí
 - charakteristiky
 - spouštěcí mechanismy
 - DSM IV
-