

Popularizace výzkumného sdělení

Statistická analýza dat (PSY117)



Jméno a příjmení:

Sára Minksová

UČO:

483462

Název, kód předmětu:

Statistická analýza dat (PSY117)

Vyučující:

Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Datum odevzdání:

8. 5. 2019

Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech


Třem čtvrtinám závislých na heroinu nebo pervitinu se podaří nad svojí závislostí zvítězit. Nicméně, problémy se vzděláním a následnou kariérou přetrvávají i u těch, kteří se ze svojí závislosti dostali.

Vědeckých poznatků ohledně zneužívání drog je mnoho. Jak medicínských, psychologických nebo sociálních. Většina studií zkoumá medicínské sociální a psychologické dopady na jednotlivce. Málokterá studie však poměřuje adolescentní závislost a její následky po delší době. Tato studie se zabývá otázkami jako např. kolik z adolescentních narkomanů zůstane závislými i v dospělosti? V čem se liší od těch, kteří se ze svojí závislosti dostali?

Výzkum proběhl na 124 dospívajících ve věku kolem 17,5 let, kteří měli problémy s pervitinem nebo heroinem. Druhé měření proběhlo po 14 letech. Participantům bylo tedy okolo 31 let. Po 14 letech se opětovně podařilo získat data už jen u 52 participantů, více než polovina participantů se odmítla dále účastnit. Což není zanedbatelný úbytek. Když bylo provedeno srovnání skupiny těch kteří odmítli dále pokračovat a těch kteří pokračovali, zjistilo se, že se liší v jedné charakteristice. Skupina, která odmítla pokračovat ve výzkumu uváděla častěji jako primární drogu pervitin a skupina, která ve výzkumu pokračovala uvedla jako primární drogu heroin. Důvodem, proč druhé vyšetření neproběhlo, bylo nejčastěji nenalezení dané osoby na adrese bydliště.

Kolik účastníků se dostalo z adolescentní závislosti ?

Z 52 dotázaných, kteří byli v období dospívání závislí na drogách jich mělo v současnosti problémy s drogami jen 13. Tedy pouze jedna čtvrtina.




graf 1.

Srovnání dvou skupin adolescentních narkomanů, kteří mají problémy s drogami i v rané dospělosti a skupiny, která se z drogové závislosti úspěšně dostala.

Co mohlo mít vliv na přetrvání závislosti?


V problémové skupině je primární drogou heroin v 92 % . V neproblémové skupině je to jen 46 % . Dalším rizikovým faktorem byla frekvence užívání primární drogy. V problémové skupině užívali primární drogu jednou denně v 85% . Zbytek souboru ji užíval méně často. A v neproblémové skupině ji denně užívalo jen 34 % a opět zbytek souboru ji užíval méně často.



graf 2
Charakteristiky, které mohly ovlivnit přetrvání závislosti v dospělosti.

Jak se liší jejich životy v současnosti ?

Pokud jde o profesní postavení 52% těch, kteří měli problémy s drogami pracovali manuálně. Z těch, kteří neměli problémy s drogami jen 38 %. Obě skupiny mají v současnosti vážné problémy s pracovním uplatněním. Což zřejmě souvisí s nižším dosaženým vzděláním. V populaci, která není drogově závislá je dosažení středního nebo vyššího vzdělání častější než u našeho souboru. Užívání drog výrazně negativně ovlivňuje úspěšnost ve studiu. Skupina, která v současnosti nemá problémy s drogami má vyšší dosažené vzdělání - pouze 54% má jen základní vzdělání nebo vyučení. Ve skupině, která má stále drogové problémy má 77% pouze základní vzdělání nebo vyučení.



graf 3

Rozdíl mezi problémovou a neproblémovou skupinou ve vzdělání a kariéře

Shrnutí:

Intenzivní užívání tvrdých drog v dospívání přetrvává do dospělosti pouze u jedné čtvrtiny souboru. Tři čtvrtiny sledovaných osob dlouhodobě abstinují a nevykazují v sociálním chování problémy způsobené braním drog. Závislost na drogách přetrvávala spíše u participantů, kteří brali drogy denně než u těch, kteří brali svou primární drogu méně často. Dále závislost přetrvávala spíše u těch, kteří užívali jako primární drogu heroin.

Užívání drog v dospívání má nepříznivý dopad v mnoha oblastech i v dospělosti. A to i u těch, kteří drogy brát přestali. Zejména narušuje schopnost dosažení vyššího vzdělání a tedy zhoršuje možnosti pracovního uplatnění.

Závěrem je však nezbytné poukázat na možné limity studie. Vzhledem k tomu, že se porovnávala skupina 39 osob, kteří se ze závislosti dostali a 13 kteří se nedostali musíme konstatovat, že vzorek populace, který pokračoval ve výzkumu byl oproti původnímu velmi malý a to mohlo výsledky studie zkreslit.

Zdroj:

Csémy, L., Zábranský, T., Grohmannová, K., Dvořáková, Z., Brenza, J. Janíková, B. (2012). Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik. *Československá Psychologie*, 56(6), 505-517.