



Transsexualita

F 64 Poruchy pohlavní identity

- ▶ F 64.0 Transsexualismus
- ▶ F 64.1 Transvestitismus dvojí role
- ▶ F 64.2 Porucha pohlavní identity v dětství

Diagnostická kritéria transexuality (T)

- ▶ Touha jedince stát se příslušníkem opačného pohlaví
- ▶ Transsexuální identita trvá min. 2 roky
- ▶ Porucha není příznakem jiné duš. poruchy

Diferenciaální diagnóza T

- ▶ Feminní typ homosexuality
- ▶ Fetišistický transvestitismus
- ▶ Atypická porucha pohlavní identity
- ▶ Schizofrenie

Výskyt T

- ▶ V ČR cca 1000-1500 transsexuálů
- ▶ Formy FtM a MtF
- ▶ Výskyt jednotlivých forem T

Psychosexuální vývoj formy FtM

- ▶ Mužské role při hrách
- ▶ Konflikty s rodiči
- ▶ Tělesné dospívání začíná později
- ▶ Sexuální zkušenosti začínají dříve

Rozdíly mezi FtM a MtF

- ▶ Sociopatie
- ▶ Pracovní minulost
- ▶ Sexuální minulost
- ▶ Strategie pro fyzický přechod do vytouženého pohlaví
- ▶ Diagnóza

Sociální adaptace T

- ▶ Velmi dobrá adaptace FtM T
- ▶ Partnerský vztah
- ▶ Sociální uplatnění
- ▶ Původ značných rozdílů v adaptaci

Operativní úkony

- ▶ FtM:
- ▶ Redukční mamoplastika
- ▶ Hysterektomie – odstranění dělohy
- ▶ Ovariektomie – odstranění vaječníků
- ▶ Metaidoioplastika – konstrukce mikropenisu
- ▶ Faloplastika – konstrukce penisu
- ▶ Srotoplastika – plastika šourku
- ▶ Urethroplastika – plastika močové trubice

Operativní úkony

- ▶ MtF:
- ▶ Orchiektomie – odstranění varlat
- ▶ Penektomie – odstranění penisu
- ▶ Klitorideoplastika
- ▶ Vagionoplastika

Terapie

- ▶ Intenzivní psychoanalytická terapie
- ▶ Podpůrná PST

- ▶ Postup pro dosažení pohlavní přeměny