


Hans-Jørgen Wallin Weihe

BLÅVEIS


Tun Forlag






BLAA ANEMONE. ANEMONE HEPATICA.









O 416050



Reg.
16.1
2002

Hepatica nobilis Schreb.

BUSKERUD: Hurum

Reunione Hepatica

Hurum Asheim 4/11 1938
P. Bagger ✓



Reg.
16.1
2002




fig. 5.

Anemone Hepatica, *var. quinque* (J. Holubec 1906)



Fig. 1.

Anemone Hepatica, *f. marginata* (J. Holubec)



Publied at the Art directed by H. Curtis, Botanic Garden &c.




Fig 13.
a, underside b) overside av blad.

Ranunculus hepatica f. *marmorata* (T. Moore 1873)





Fig 6.
Ranunculus hepatica f. *cridaelyticus* (J. Dyring)



Fig 15.
Ranunculus hepatica i sin tidlige bladform



KOBJ.ELDE, *PULSATILLA VULGARIS*.



HVID ANEMONE, *ANEMONE NEMOROSA*.




4008
RANUNCULUS ACRIS









Carl von Linné (1707-1778)

CAROLI LINNÆI

S: E REGIÆ M: TIS SVETIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
HOC NON ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

**SPECIES
PLANTARUM,**

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM


SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Com Privilegio S. R. M: tis Suecicæ & S. R. M: tis Polonicæ et Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.
1753.



Floret Onulta magis

Crescens sub pondere
Palma,

I. N. J.

SERTA
FLOREA SVECANA.


Æner
Svenske Örtte
Frans.

af
JOHANNE PALMBERG
Medicin, & Phyl. Lect.


Med
STRENGHÄNS
Sammanstättad
Cum gratia & Privilegio,


År
Efter Christi Örd
1684.


Tryckt af Zach. Asp /
Capit. Boott.



 H. nobilis

 H. nobilis var. glabrata

 H. nobilis var. pyrenaica


 H. transsilvanica






W. Pursh. del et lith.


Wright. Scudder. Imp.




Normal Type




Degenerated Anther Type



Degenerated Stamen Type




Deformity Type




HERASHIBE Type




HERASHIBE Type
(CHOJI Form)



NIDAN Type



SANDAN Type




KARAKO Type



SEN-E Type

Planzje over ulike hovedtyper kultivarer

Utbredelseskart for varianter av blåveis i Japan.







煌輝】こうき
NITIRIN Forms [KŌKI]



変化咲【花火】はなび C-100
Deformity Type [HANABI]



日輪咲【御代の春】みよのはる C-103
NIDAN Type NITIRIN Forms [MIYONOHARU]



変化咲【紅竜】こうり
Deformity Type [KŌRYŪ]



無銘】
NITIRIN Forms



唐子咲【紅春】こうしゅん C-101
NIDAN Type KARAKO Forms [KŌSYUN]




唐子咲【妙心】みょうしん C-104
NIDAN Type KARAKO Forms [MYŌSHIN]



日輪咲【緑輪の舞】
NIDAN Type NITIRIN Forms [MYŌSHIN]












TR.
April

Nils Collett Vogt

Digte i Udvalg



Kat.nr. 209. Thorolf Holmboe:
Forarbeid til bokbind til Nils Collett Vogt,
Digte i Udvalg.





DET ER FRISCO-DRAG-
I LUFTEN



Frisco

FRISCO
TOASTED

FRISCO
TOASTED

FRISCO



TRE BLOMSTERSANGE

AF OLAF SCHOU.

I TIL EN BLAAVEIS (med Sopran-Solo)
Partitur Kr 1,50 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,25

II VIOLEN
Partitur Kr 1,25 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,35

III TIL EN LINNEA (med Sopran-Solo)
Partitur Kr 1,25 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,25

For 2 Sopraner Alt og Piano

PER WINGE

Forlagets Eiendom



4306-28

Kjøbenhavn, Leipzig: Wilhelm Hansen Musikforlag

...København, Leipzig og Sykkens, Århus

