


Hans-Jørgen Wallin Weihe

BLÅVEIS


Tun Forlag






BLAA ANEMONE. ANEMONE HEPATICA.









O 416050



Reg.
16.1
2002

Hepatica nobilis Schreb.

BUSKERUD: Hurum

Reunione Hepatica

Hurum Asheim 4/11 1938
P. Bøggv



Reg.
16.1
2002




fig. 5.

Anemone Hepatica lus. pinnata (J. Holubec 1906)



Fig. 1.

Anemone Hepatica f. marginata (J. Holubec)



Publied at the Art directed by H. Curtis, Botanic Garden &c.




Fig 13.

a, underside b) overside av blad.

Pneumone Hepatica f. *marcescens* (T. Moore 1873)




Fig 6.

Pneumone Hepatica f. *crispa* (J. Spring)




Fig 15.

Pneumone Hepatica f. *serotina* (J. Spring)



KOBJ.ELDE, *CORYDALIS VULGARIS*.



HVID ANEMONE, *ANEMONE NEMOROSA*.




RANUNCULUS ACRIS.









Carl von Linné (1707-1778)

CAROLI LINNÆI

S: E RIGIÆ M: TIS SVETIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
HOC NON ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

**SPECIES
PLANTARUM,**

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM


SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Com Privilegio S. R. M: tis Suecicæ & S. R. M: tis Polonicæ et Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.
1753.



Florat Onulta magis

Crescens sub pondere
Palmar

I. N. J.
SERTA
FLOREA SVECANA.


Æner
Svenske Örtor
Frans.

af
JOHANNE PALMBERG
Medicin, & Phyl. Lect.


Med
STRENGHÄLS
Sammanstättad
Cum gratia & Privilegio,


År
Efter Christi Örd
1684.


Tryckt af Zach. Asp /
Capit. Boott.



 *H. nobilis*

 *H. nobilis* var. *glabrata*

 *H. nobilis* var. *pyrenaica*


 *H. transsilvanica*






W. Pursh. del et lith.


Wm. B. Smith. del.




Normal Type




Degenerated Anther Type




Degenerated Stamen Type



Deformity Type




HERASHIBE Type




HERASHIBE Type
(CHOJI Form)



NIDAN Type



SANDAN Type




KARAKO Type



SEN-E Type

Planzje over ulike hovedtyper kultivarer

Utbredelseskart for varianter av blåveis i Japan.







煌輝】こうき
NITIRIN Forms [KŌKI]



変化咲【花火】はなび C-100
Deformity Type [HANABI]



日輪咲【御代の春】みよのはる C-103
NIDAN Type NITIRIN Forms [MIYONOHARU]



変化咲【紅竜】こうりゅう
Deformity Type [KŌRYŪ]



無銘】
NITIRIN Forms



唐子咲【紅春】こうしゅん C-101
NIDAN Type KARAKO Forms [KŌSHŪIN]




唐子咲【妙心】みょうしん C-104
NIDAN Type KARAKO Forms [MYŌSHIN]



日輪咲【緑輪の舞】
NIDAN Type NITIRIN Forms [MYŌSHIN]












TR.
April

Nils Collett Vogt

Digte i Udvalg



Kat.nr. 209. Thorolf Holmboe:
Forarbeid til bokbind til Nils Collett Vogt,
Digte i Udvalg.





DET ER FRISCO-DRAG-
I LUFTEN





10 NOV 1994

TRE BLOMSTERSANGE

AF OLAF SCHOU.

I TIL EN BLAAVEIS (med Sopran-Solo)
Partitur Kr 1,50 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,25

II VIOLEN
Partitur Kr 1,25 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,35

III TIL EN LINNEA (med Sopran-Solo)
Partitur Kr 1,25 Stemmer Sopr 1,2 og Alt å Kr 0,25

For 2 Sopraner Alt og Piano

PER WINGE



4306-28

Kjøbenhavn, Leipzig: Wilhelm Hansen Musikforlag

...København, Leipzig og Sykkens, Åbenrå

