

Laakso-Taageperův index

Podrobný nřvůd

Vzorec

- $N = 1/\sum p_i^2$
- p – podíl strany
- lze počítat jako efektivní počet volebních stran (podíly hlasů všech stran účastnících se voleb)
i jako efektivní počet parlamentních stran (podíly mandátů všech stran zastoupených v parlamentu)
- příklad bude operovat s efektivním počtem parlamentních stran

Výsledky voleb a první krok

Strana	Mandáty (%)
A	40
B	30
C	20
D	10

- Převést procenta na podíly (celek v procentech je 100 %, v podílech 1)
- Tj. procenta jednotlivých stran/100
 - A – $40/100=0,4$
 - B – $30/100=0,3$
 - C – $20/100=0,2$
 - D – $10/100=0,1$

Druhý krok

- Jednotlivé podíly se umocní na druhou:
 - $A - 0,4^2 = 0,16$
 - $B - 0,3^2 = 0,09$
 - $C - 0,2^2 = 0,04$
 - $D - 0,1^2 = 0,01$

Třetí krok

- Sečtou se umocněné podíly:

$$0,16 + 0,09 + 0,04 + 0,01 = 0,3$$

Čtvrtý krok

- Číslo 1 dělíme součtem umocněných podílů

$$1 / 0,3 = 3,33$$

Souhrn kroků dosazených do vzorce

$$\begin{aligned} N &= 1/\Sigma p_i^2 = \\ &= 1/(0,4^2+0,3^2+0,2^2+0,1^2) = \\ &= 1/(0,16+0,09+0,04+0,01) = \\ &= 1/0,3 = \\ &= 3,33 \end{aligned}$$

$$N = 3,33$$

Konkrétní příklad – efektivní počet parlamentních stran ČR 2013

Strana	Mandáty (%)
ČSSD	25
ANO	23,5
KSČM	16,5
TOP09	13
ODS	8
Úsvit	7
KDU-ČSL	7

$$\begin{aligned} N &= 1 / (0,25^2 + 0,235^2 + \\ &0,165^2 + 0,13^2 + 0,08^2 + \\ &0,07^2 + 0,07^2) = \\ &= 1 / (0,0625 + 0,055225 + \\ &0,027225 + 0,0169 + \\ &0,0064 + 0,0049 + 0,0049) \\ &= 1 / 0,17805 = \\ &\underline{5,62} \end{aligned}$$

Co se tím spočítá?

- Počet stejně velkých stran, který by vedl ke stejné frakcionalizaci, jako má stávající stranický systém (s různě velkými stranami)
- Tzn. čím vyšší N , tím vyšší frakcionalizace

K čemu je to užitečné

- Umožňuje snadné a objektivní porovnání frakcionalizace (fragmentace) stranického systému (ve vývoji jedné země i více zemí navzájem)
- Příklad – je více fragmentovaný stranický systém s 11 stranami, kde má první 90 % a ostatní 1 %, nebo s pěti stranami, kde má každá 20 %
 - 1. případ: $N = 1,23$
 - 2. případ: $N = 5$

Další poznámky

Kontrola při výpočtu

- Efektivní počet stran nikdy nebude vyšší než absolutní počet stran (nejvyšší by byl, pokud jsou všechny strany stejné – viz výše, 5 stran po 20 % znamená $N = 5$)

Porovnání s absolutním počtem

- Vyšší rozdíl mezi efektivním a absolutním počtem znamená větší rozdíly ve velikosti stran
- Příklad – ČR 2006 a 2010
 - v parlamentu 5 stran
 - 2006 – 2 strany mají každá přes 1/3 mandátů, 2 strany do 10 %: $N = 3,10$
 - 2010 – všechny strany přes 10 %, nejsilnější méně než 30 % mandátů: $N = 4,51$

Nedostatky

- Nadhodnocuje fragmentaci v situaci, kdy má jedna strana nadpoloviční většinu
- Pokusy o alternativní indexy se ale setkaly s ještě větší kritikou

Při nákupu jednoho indexu další indexy zdarma

- Zvládnutí výpočtu Laakso/Taageperova indexu umožňuje zvládnout dva další indexy:
- Raeho index frakcionalizace: $F = 1 - \sum p_i^2$
 - Postup výpočtu totožný s Laakso/Taageperovým indexem, jen ve čtvrtém kroku se číslo 1 nedělí součtem umocněných podílů, ale od 1 se tento součet odečte
 - Udává pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní poslanci (dva náhodně vybrané hlasy) patří různým stranám
 - Interval od 0 do 1, čím vyšší hodnota, tím vyšší frakcionalizace
- Herfindahl-Hirshmanův index koncentrace: $HH = \sum p_i^2$
 - Opět totožný postup, pouze končí třetím krokem
 - Udává pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní poslanci (dva náhodně vybrané hlasy) patří stejné straně
 - Interval od 0 do 1, 1 znamená 100 % pro jednu stranu, čím nižší hodnota indexu, tím nižší koncentrace

Poznámka jak s nimi pracovat

- Ve výzkumu se obvykle použije jen jeden z indexů, protože v zásadě nám (sice různými čísly) dávají stejnou informaci
- Výpočet indexu je jen nástroj, který nám má dát určitou informaci, tj. cílem práce nemá být spočítání indexu, ale index má pomoci najít odpověď na výzkumnou otázku