

ZÁVĚR PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

číslo jednací

pana/paní (u žen i rodné jméno)

datum narození:

1968

rodné číslo:

bytem:

PSČ

-
1. Jmenovaný(á) **je** - není¹ z psychologického hlediska způsobilý(á) vykonávat navrženou profesi

výpravčí

2. Mohl(a) by vykonávat profesi

Doporučení pro další vedení zaměstnance:

Datum:

Razítko psychologického pracoviště DVI a. s.:

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedeným závěrem i s možností podat do 30 dnů návrh na přezkoumání výsledků tohoto závěru.

Datum:

Podpis posuzovaného:

¹ Nehodící se škrtně

ZÁVĚR ODVOLACÍHO PSYCHOLOGICKÉHO

VYŠETŘENÍ

číslo jednací

pana/paní (u žen i rodné jméno)

Paní _____ byla vyšetřena na našem pracovišti na základě objednávky _____ po rozmanitých peripetiích, kdy si sama objednávala vyšetření soukromě u kolegyně v Praze, byť byla zaměstnavatelem upozorňována, že jí toto nemusí býti uznáno a podobně. K vyšetření se nicméně dostavila včas, řádně odpočatá, bez známek únavy. Byla upozorněna, že pokud by byla unavena, nemocná či podobně, může vyšetření odmítnout a zvolit si jiný termín. S vyšetřením souhlasila a podepsala i kvalifikovaný souhlas.

Na našem pracovišti šlo o opakované, tedy odvolací vyšetření. Byl mi podstoupen diagnostický závěr a protokol o vyšetření od kolegyně _____, která provedla primární vyšetření se závěrem „nezpůsobilá“.

Provedl jsem řadu vyšetření včetně projektivních metod a současně jsem se seznámil i se všemi zaslanými materiály a hodnoceními, přičemž jsem došel ke stejnému závěru, k jakému dospěla kolegyně; nemohu paní _____ doporučit na pozici „výpravčí“.

Po stránce výkonových testů a kognitivních schopností není problému. Postřeh, reakční rychlost a další sledované složky jsou na zcela vyhovující úrovni. Nicméně to je pouze jedna složka, jeden z předpokladů k úspěšnému výkonu této náročné profese. Druhou oblastí je pak složka osobnostních vlastností, a dalších schopností vykonávat pozici výpravčí. A zde je již problém.

Paní _____ je typologicky osobností s lehce směřující k extroverzi, s výraznými sklony k perfekcionalismu, spíše vážná. Dotazníky vyplňuje velmi pečlivě a se vši vážností a velmi váží každou odpověď. Již prošla řadou psychologických vyšetření a není pro ni žádným velkým problémem orientovat se v testových tvrzeních a tím pádem volit odpovědi sociálně „vhodné a žádoucí“ v dotazníkových metodách. Nicméně i přes to sledujeme a potvrzuje se její vysoká míra sebevědomí a sebejistoty, s výrazným činnostním přístupem k řešení problémů, ovšem s tím, že má snahu a tendenci vykládat si věci po svém, přizpůsobovat si pravidla sobě, nikoliv se přizpůsobovat pravidlům, snahu „ohýbat“ je k svým potřebám a vysokou mírou vztahovačnosti, které jsou provázeny stavy či pocity, že je člověk pronásledován, pomlouván a podobně.

Následně pak vidíme (a z následné explorační této dojem sílí) tyto tendence zvyšovat a zesilovat, zhruba v posledních dvou letech. V projektivních testech pak sledujeme zvýšenou neochotu jakkoliv se „odhalit“, snahu zakrývat skutečný stav. Nicméně

v analýze těchto produktů stejně objevujeme prvky a pocity jakéhosi trvalejšího „pronásledování“, zvýšenou přecitlivělost k vlastní osobě ve smyslu až právě „pronásledování její osoby“ (byť takto přímočaře to není verbalizováno klientkou), a také vidíme zvýšenou podezíravost, snahu vše si vykládat po svém, řídit se pouze svými pravidly a v opačném případě pak až kverulantní tendence a obavy.

Diagnostický závěr:

Osobnost paní [redacted] vykazuje lehké rysy paranoidní a kverulantní poruchy, výraznou vztahovačnou, s výraznými diskrepancemi v oblasti integrity osobnosti. Práce výpravčí je prací vysoce zodpovědnou a náročnou v oblasti zodpovědnosti, kooperace a dodržování předpisů. Jsou vážné obavy, že právě zde by mohlo docházet k narušení, nebo k volnému či svéráznému výkladu nařízení (ba dokonce k neplnění nařízení). Proto nedoporučuji na pozici výpravčí.

NEDOPORUČENA

Disjunktivní reakční čas - BARVY

datum : 25.9.2014
administrováno : počítačem
norma : standardní
podmínka : není určena

Správně = 50
Chybně = 0
Tmax = 0:15,29
Tmin = 0:02,00
1. průměr = 0:06,54
2. průměr = 0:06,42
Poměr 1/2 = 1,019
Průměr = 0:06,48
Odchylka = 0:02,96
Z - skóre správně = 1,450
Z - skóre čas = -0,142

Bourdonova zkouška

datum : 25.9.2014
norma : standardní
podmínka : není určena

| Úkol | Řešeno | Správně | Chybně |
|--------|--------|---------|--------|
| 1. | 73 | 73 | 0 |
| 2. | 67 | 67 | 0 |
| 3. | 72 | 72 | 0 |
| 4. | 68 | 68 | 0 |
| 5. | 78 | 77 | 1 |
| 6. | 72 | 72 | 0 |
| 7. | 73 | 73 | 0 |
| 8. | 73 | 73 | 0 |
| 9. | 72 | 72 | 0 |
| 10. | 73 | 73 | 0 |
| 11. | 72 | 72 | 0 |
| 12. | 76 | 76 | 0 |
| 13. | 70 | 70 | 0 |
| 14. | 67 | 67 | 0 |
| 15. | 71 | 71 | 0 |
| 16. | 61 | 60 | 1 |
| 17. | 71 | 71 | 0 |
| 18. | 73 | 73 | 0 |
| 19. | 73 | 73 | 0 |
| 20. | 67 | 67 | 0 |
| 21. | 72 | 71 | 1 |
| 22. | 77 | 76 | 1 |
| 23. | 67 | 65 | 2 |
| 24. | 69 | 69 | 0 |
| 25. | 67 | 67 | 0 |
| 26. | 73 | 73 | 0 |
| 27. | 77 | 77 | 0 |
| 28. | 56 | 56 | 0 |
| 29. | 74 | 74 | 0 |
| 30. | 70 | 70 | 0 |
| Celkem | 2124 | 2118 | 6 |
| % | 83,3 | 99,7 | 0,3 |
| vs | ??? | ??? | ??? |

Kvantita = 31,1
Kvalita = 29,7

Cattell 16 PF, 5.verze
datum :
administrováno : počítačem
norma : celá populace
podmínka : není určena

primární škály
HS = (19,8,20,14,6,18,20,8,20,0,10,4,14,10,20,7)
VS = (7,5,9,6,4,7,9,4,10,2,5,3,5,6,10,4)

globální škály
VS = (6,4,7,8,9)

přídavné škály
IM - Škála vytváření dobrého dojmu : HS=16 VS=8 PE=82
INF - Škála málo častých odpovědí : HS=1 VS=6 PE=51
ACQ - Škála vyjadřování souhlasu : HS=52 VS=5 PE=29

| | |
|---------------------------|--------------|
| SC : Sebekontrola | VS = 9 (+3) |
| IN : Nezávislost | VS = 8 (+2) |
| AX : Anxieta | VS = 4 (-1) |
| TM : Strnulost | VS = 7 (+1) |
| O | |
| L : Ostražitost | VS = 10 (+4) |
| Q3 : Perfekcionismus | VS = 10 (+4) |
| C : Emocionální stabilita | VS = 9 (+3) |
| H : Sociální smělost | VS = 9 (+3) |
| M : Snivost | VS = 2 (-3) |
| O : Ustrašenost | VS = 3 (-2) |
| A : Vřelost | VS = 7 (+1) |
| F : Živost | VS = 4 (-1) |
| G : Zásadovost | VS = 7 (+1) |
| I : Senzitivita | VS = 4 (-1) |
| u | |
| Q4 : Tenze | VS = 4 (-1) |

Disjunktivní reakční čas - BARVY
datum :
administrováno : počítačem
norma : standardní
podmínka : není určena


Správně = 50
Chybně = 0
Tmax = 0:15,29
Tmin = 0:02,00
1.průměr = 0:06,54
2.průměr = 0:06,42
Poměr 1/2 = 1,019
Průměr = 0:06,48

odchylka = 0:02,96
Z - skóř správně = 1,450
Z - skóř čas = -0,142

Hand test - dle jednotlivých karet - forma orig.

I. AFF, DIR
II. AFF, DIR
III. DIR
IV. AFF, DEP
V. FEAR, DEP
VI. AGG
VII. AGG
VIII. AFF
IX. GRIP
X. DIR

BDI

FA 1
NA 3 
IR 4
NE 0
RES 1
PO 3
VA 5
PV 0

Test SPARO

Jméno : Datum vy.etø. : Hodina vy. :
 Skupina a podsk. : Datum narození : Prezentace : Situace :
 Poznámka

| kála | HS | Z(pop) | Z(ref) | kála | HS | Z(pop) | Z(ref) |
|---------------|------|--------|--------|----------------|------|--------|--------|
| 1. KOMPONENTY | | | | 3. NORMALITA | | | |
| KO | 4.0 | -1,22 | -0,92 | VZ | 8.0 | 1,21 | 1,30 |
| FM | 2.0 | -1,06 | -0,30 | LS | 18.0 | 1,53 | 0,83 |
| KE | 4.0 | -0,53 | 0,06 | AN | -0,7 | -0,39 | -0,24 |
| AD | 12.0 | -0,96 | -0,96 | EX | 2.0 | -0,79 | -0,93 |
| 2. FAKTORY | | | | 4. VIROHODNOST | | | |
| FV | 2.0 | -0,68 | -0,29 | L | 4.0 | 1,06 | 0,57 |
| MH | 6.0 | 0,46 | 0,35 | | | | |

TAXOMETRICKE KOEFICIENTY

| A1 - B4 | A2 - B3 | A3 - B2 | A4 - B1 | C1 - D4 | C2 - D3 | C3 - D2 | C4 - D1 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0,10 | 0,31 | 0,22 | 0,63 | -0,45 | -0,04 | -0,13 | 0,28 |

| kála | HS | Z(pop) | Z(ref) | kála | HS | Z(pop) | Z(ref) | kála | HS | Z(pop) | Z(ref) |
|--------------|------|--------|--------|------------------|------|--------|--------|--------------------|------|--------|--------|
| 1. STIMULACE | | | | 3. INTEGROVANOST | | | | 5. KOREKTIVNOST | | | |
| SI | 4.0 | -1,24 | -0,92 | UZ | 2.0 | -1,53 | -0,55 | RF | 11.0 | -0,67 | -1,19 |
| IF | 4.0 | -0,93 | -0,34 | EC | 2.0 | -1,28 | -0,44 | LO | 17.0 | 0,72 | 0,21 |
| FN | 6.0 | 0,11 | -0,15 | UR | 18.0 | 1,38 | 0,59 | NU | 16.0 | 0,39 | 0,63 |
| DI | 5.0 | -0,82 | -0,24 | RR | 18.0 | 1,14 | 0,64 | FC | 12.0 | 1,04 | 0,48 |
| SD | 5.0 | -0,31 | 0,09 | OI | 17.0 | 0,85 | 0,12 | KI | 3.0 | -0,96 | -0,02 |
| OS | 0.0 | -1,24 | -0,89 | | | | | | | | |
| 2. RIZIKO | | | | 4. VZTAHY | | | | 6. SEBEPROSAZOVÁNÍ | | | |
| AS | 9.0 | 0,31 | 0,37 | KT | 1.0 | -0,81 | -0,84 | US | 20.0 | 1,69 | 1,01 |
| AC | 13.0 | 1,14 | 0,07 | BE | 7.0 | -1,16 | -1,04 | TO | 13.0 | 1,46 | 0,61 |
| TN | 5.0 | -0,21 | 0,47 | KN | 10.0 | -0,39 | -0,67 | PR | 15.0 | 1,12 | 0,08 |
| SE | 9.0 | 0,29 | 0,17 | NE | 13.0 | 0,63 | 0,92 | NS | 9.0 | -0,13 | -0,10 |
| OR | 3.0 | -0,38 | 0,11 | | | | | FM | 13.0 | 1,13 | 0,07 |

Test SPARO

Jmeno :
 Skupina a podsk :
 Poznámka :
 Datum vy ete :
 Datum narozeni :
 Hodina vy. :
 Prezentace :
 Vik : 46
 Situace :

