

Technologie a nástroje kybernetického boje

BSSb1152
Jakub Drmola



Q WHAT WILL THE
WARRIOR-GUARDIAN
OF THE FUTURE
LOOK LIKE?

YO! DUDE.
BACK
HERE



CYBER
SECURITY

Vymezení

- kybernetické útoky
- tj. mimo EWar, InfoWar
 - satelity, C3, drony, atp.

Archetypy útoků

- akvizice informací
 - a následná diseminace/exploitace
- šíření informací
 - propaganda
- disrupce
 - procesů a služeb
- destrukce
 - dat/zařízení

Co chráníme

- CIA
- Confidentiality
- Integrity
- Availability

Technické minimum

- aneb jak funguje internet
- a některé další důležité technologie

1 User opens browser, enters URL...

2 Resolver.


2a DNS (converts name to IP).

3 Browser now has IP.

4 Browser sends "http get" command to web server.

6 Web browser renders HTML web page.

5 Web server returns HTML data stream.



Východiska

- většina škod neúmyslná
 - bugy, nehody, přírodní katastrofy, ...
- případně útoky zevnitř
 - např. nespokojení zaměstnanci
- útoky v zásadě spočívají v nalezení a využití nějaké existující slabiny
 - lidské, strukturální, implementační, technické
 - neexistuje dokonalý systém

Častá tvrzení

- „biliony útoků“
- „jsme čím dál zranitelnější“
- airgap

Sít'ové útoky

- DDoS
 - botnet
 - LOIC
 - IRC
 - <https://threatmap.fortiguard.com/>
- spoofing
- Man in the Middle

Low Orbit Ion Cannon



newfag/LOIC
p.s cocks

Manual Mode (for pussies) **FUCKING HIVE MIND**

IRC server: Port: Channel: Connected!

1. Select your target

URL:

IP:

2. Ready?

Selected target

85.116.9.83

3. Attack options

Timeout: HTTP Subsite: Append random chars to the URL TCP / UDP message:


Wait for reply


Port Method Threads

<= faster Speed slower =>

Attack status

Idle	Connecting	Requesting	Downloading	Downloaded	Requested	Failed
1	9	0	0	419	419	9






Koncové útoky

- defacement
- drive by, watering hole
- ransomware/spyware
- zero-day exploits

This page has been Hacked!



XSS Defacement

"> Search

Invalid list name.

Sociální inženýrství


- využívání lidské hlouposti a naivity
- phishing, spearphishing, whalephishing

- slabost a opakování hesel
- přenosná média

SOCIAL ENGINEERING SPECIALIST

Because there is no patch
for human stupidity

- uživatelská podpora, servis, snaha pomoci
- na živo, po telefonu, mailem, IM



IN THIS CORNER, WE HAVE
FIREWALLS, ENCRYPTION,
ANTIVIRUS SOFTWARE, ETC.
AND IN THIS CORNER,
WE HAVE DAVE!!

HUMAN
ERROR

Hossnet

www.jklossner.com

Vypočetní síla

- kryptografie vs. mooreův zákon
- quantum computing

Kryptologie a bezpečnost

① $y = f(x)$
 \Downarrow
 $y = c(x)$

② $y_0 = \bar{x}_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_1x_2$
 $y_1 = \bar{x}_0\bar{x}_1x_2 + x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1x_2$
 $y_2 = x_0$
 $y_3 = \bar{x}_0\bar{x}_1x_2 + \bar{x}_0x_1x_2 + x_0x_1\bar{x}_2$

cleartext function
 truth table \Downarrow

x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0


$\underbrace{\quad\quad\quad}_X \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_Y$

GP

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

④

$$Y_{GP} = Y \cdot GP$$



$$y_{GP} = c_{GP}(x)$$

⑤ $y_{GP,0} = \bar{x}_0\bar{x}_1 + x_0\bar{x}_2$
 $y_{GP,1} = \dots ; \quad \dots ; \quad y_{GP,s} = \dots$

partially encrypted function
 truth table \Uparrow

x_0	x_1	x_2	$y_{GP,0}$	$y_{GP,1}$	$y_{GP,2}$	$y_{GP,3}$	$y_{GP,4}$	$y_{GP,5}$	$y_{GP,6}$
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1

$\underbrace{\quad\quad\quad}_X \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_Y_{GP}$

③

Figure 3: Encrypting a circuit : basic steps

For clarity sake, only GP matrix multiplication is represented. It produces a partially encrypted circuit c_{GP} . To obtain the encrypted circuit c' , it is necessary to use S and zbo. The function to encrypt (1) is represented as a Boolean circuit c (2). The output matrix Y (3) is multiplied by GP (4). The result (5) is the partially encrypted output matrix Y_{GP} . It can be represented by the corresponding Boolean equations (5) or as a "partially encrypted circuit" c_{GP} (7).

Základní úvod


- bez matematiky
- a s obrázky
- kryptologie, kryptografie, kryptoanalýza

Historie

- od antiky
- pozvolný vývoj až do novověku
- revoluce ve 20. století (váčky)
- současnost

Prolamování kódů

- frekvenční analýza
- repetice
- chyby operátorů
- kódové knihy
- hrubá síla



Některé pojmy

- Steganografie
 - kdysi a dnes
 - text, obrázky, hudba, neviditelný inkoust...
- Hash
 - + salt
- „Security through obscurity“
 - dat, algoritmu, klíče
- Symetrie a asymetrie šifer
 - „handshake“

Examples of steganography

Example 1: Coded message

Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored.

Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on byproducts, ejecting suets and vegetable oils.

Take second letter of each word to get message:

Pershing sails from NY June 1

Example 2: Coded images: Least Significant Bits (LSB) insertion

Original image



Altered image



□ Areas where binary code of pixel has been altered

Binary code from original image pixel **1**

10000000 10100100 10110101 10110101 11110011 10110111 11100111 10110011 00110000

Changes made on altered image pixel **1**

1000000**1** 10100100 1011010**0** 1011010**0** 1111001**0** 1011011**0** 1110011**0** 10110011 0011001**1**

Read last digit:

1000001 which is ASCII binary code for A

1 2 3 4

Fox

Hash
function

DFCD3454

The red fox
runs across
the ice


Hash
function


52ED879E


The red fox
walks across
the ice

Hash
function

46042841







Současné využití

- všude a pořád
 - digitální podpis
 - bankovníctví
 - komunikace
-
- TOR

How Tor Works: 3

-  Tor node
-  unencrypted link
-  encrypted link




Step 3: If at a later time, the user visits another site, Alice's tor client selects a second random path. Again, green links are encrypted, red links are in the clear.




Jane

Bob



	PIN	Freq
#1	1234	10.713%
#2	1111	6.016%
#3	0000	1.881%
#4	1212	1.197%
#5	7777	0.745%
#6	1004	0.616%
#7	2000	0.613%
#8	4444	0.526%
#9	2222	0.516%
#10	6969	0.512%
#11	9999	0.451%
#12	3333	0.419%
#13	5555	0.395%
#14	6666	0.391%
#15	1122	0.366%
#16	1313	0.304%
#17	8888	0.303%
#18	4321	0.293%
#19	2001	0.290%



~28 BITS OF ENTROPY

□□□□□□□□ □

□□□□□□□□ □□□

□□□□ □

$2^{28} = 3 \text{ DAYS AT } 1000 \text{ GUESSES/SEC}$


(PLAUSIBLE ATTACK ON A WEAK REMOTE WEB SERVICE. YES, CRACKING A STOLEN HASH IS FASTER, BUT IT'S NOT WHAT THE AVERAGE USER SHOULD WORRY ABOUT.)

DIFFICULTY TO GUESS: **EASY**

WAS IT TROMBONE? NO, TROUBADOR. AND ONE OF THE 0s WAS A ZERO?

AND THERE WAS SOME SYMBOL...

DIFFICULTY TO REMEMBER: **HARD**



~44 BITS OF ENTROPY

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$2^{44} = 550 \text{ YEARS AT } 1000 \text{ GUESSES/SEC}$

DIFFICULTY TO GUESS: **HARD**

THAT'S A BATTERY STAPLE.

CORRECT!

DIFFICULTY TO REMEMBER: YOU'VE ALREADY MEMORIZED IT

THROUGH 20 YEARS OF EFFORT, WE'VE SUCCESSFULLY TRAINED EVERYONE TO USE PASSWORDS THAT ARE HARD FOR HUMANS TO REMEMBER, BUT EASY FOR COMPUTERS TO GUESS.

Možná řešení

- password managers
- password policies
 - komplexita
 - neopakování

Výpočetní síla

- stále delší klíče
- Moore's Law
- kvantové procesory?

CIA(N)

- confidentiality
- integrity
- authentication
- non-repudiation

Řízení přístupu

- identifikace, autorizace, autentizace
- co jste, znáte, máte
- biometrika
 - výhody, nevýhody
 - FAR, FRR

Biometrics

Physiological

face




fingerprint




hand



iris



DNA



Behavioral

keystroke



signature



voice

