

komínů průlezných není dovoleno. Rovněž se zakazuje, dlouhé železné roury k odvádění kouře vésti skrze několik částí bytu do vzdálených komínů. Též se co nejpřísněji zapovídá, sázeti komíny na břevna, po dřevěch je roztahovati nebo vláčet, do komínů dřevěná bidla k uzení zadělávati a dřeva jakéhokoli druhu do zdí komínových zapouštěti.

§ 92.

e) Velké komíny.

Komíny pro větší ohniska, zvláště pro parní kotly, musí býti opatřeny přístroji kouř účinně stravujícími a vůbec buďtež komíny pro taková ohniska zřízeny tak, aby sousedstvo jiskrami, kouřem aneb sazemi nebylo obtěžováno.

Komíny takové buďtež u spodního konce opatřeny železným šoupátkem nebo klapkou, a pokud možná tak, aby šoupátkem nebo klapkou vládnouti se mohlo s místa, kde topič stojí; v těch pak výškách, kde komín jest více než 50 *cm* široký, buďtež uvnitř komínu zadělána železná stoupátka. Výšku takových komínů ustanoví stavební úřad, maje při tom zřetel k poměrům místním, i musí pak komíny vždy tak býti založeny, aby se mohly později po případě alespoň na 30 *m* celkové výšky zvýšiti.

V příčině stability a síly stěn takových vysokých, o sobě stojících komínů musí stavebnímu úřadu předložiti se vypočet statický.

Komín budiž stavěn z materiálu ohnivzdorného.

Železné komíny lze dovoliti, plechové však pouze pro průmyslové stavby o sobě stojící; stojí-li však tyto mezi budovami bydlecími, lze užívání plechových komínů jen na čas dovoliti.

C. Parní kotly.

§ 93.

Veliké kotly.

Veliké parní kotly postaveny buďtež pokud možná v místnostech zahlušených a v náležitě vzdálenosti od místností bydlecích.

Od dílen musí takové kotelny odděleny býti zdí plnou (vyjímaje spojovací otvory nezbytně potřebné), a nejméně 60 *cm* silnou, a ony musí býti lehce kryty, a jest naprosto zakázáno, je překlenouti neb nad nimi něco vystavěti. Dvěře pro východ buďtež v každém případě zřízeny na straně ke dvoru obrácené a tak, aby se do zevnitřku otvíraly.

K postavení velkých kotlů parních potřeba jest svolení stavebního úřadu, jemuž náleží, napřed ve smyslu §§ 34. až 36. zaříditi komisionální jednání k tomu konci, aby se zkoušela projektovaná úprava.