

§ 99.

Opatřování vody.

Při nových stavbách a přestavbách budiž o dostatečné množství zdravé vody pitné všemožně postaráno založením vlastní studně.

Studně budťež zakládány nejméně na vzdálenost 6 m od stok odvodních, od žump aneb nádržek pro odpadky.

Vyzdívka studně budiž, kam až sahá voda, suchá, odtud pak nepromokavá a musí provedena býti až k příklopu studně z materiálu dobrého a nerozpustného. Vyzděná studně budiž nahore opatřena krytbou s dostatek pevnou a budiž zařízena tak, aby se mohla provětrávat, avšak aby do ní z venku nemohla vnikati nečistota.

Z veřejných ohledů může se nařídit, aby ta neb ona již jsoucí studně byla zavřena.

Odtok pro vodu přebytečnou budiž zařízen, pokud možno, na nejkrajnějším konci a na nejvyšších místech stoky, ač jest-li tu jaká.

Zřizování vodovodů v budovách má se díti dle zvláštních, o tom vydaných předpisů. Pro městskou obec Mor. Ostravu zůstane v platnosti příslušný zákon, daný dne 6. prosince 1888, č. 1 z. z. r. 1889.

§ 100.

Plynovody a vodidla elektrická.

Roury plynové zazděny budťež až po výši svítlny uliční, roury pak, pomocí kterých se dům uvnitř osvětluje, nesmějí nikdy ponechány býti volné aneb ve spojení se dřevem, veškeré pak rozvody budťež provedeny s největší opatrností; též nesmějí plynové roury býti vedeny pod podlahou místností bydlecih. Plynoměry není povoleno postavit poblíž úprav pro topení, ani v místnostech, ve kterých se spí, i budiž k postavení plynometrů vůbec užito jen takových prostor, které mají dostatek světla a náležitě mohou býti provětrávány.

Kladení rour plynovodních v domech prováděti dlužno dle zvláštních, o tom vydaných předpisů.

Totéž platí o zřizování vodidel elektrických.

§ 101.

Dlážděné chodníky (trottoir) v městech.

Při každé budově, jakož i při každém pozemku v městech budiž po celé jejich délce vedle ulice, třídy neb náměstí zřízen dlážděný chodník. Výminkou a za poměru