

Obecní výbor má totiž vždy na vůli, vzdáti se úlev povolených a usnésti se, aby v obci, pokud se týče v jednotlivých částech obce ustanovení řádu stavebního užíváno bylo bez všeliké výminky; v případě takovém budiž usnesení veřejně vyhlášeno a prostřednictvím politického úřadu okresního zemskému výboru o tom oznámení učiněno.

§ 107.

Povolování úlev pro jednotlivé stavby osamocené.

Úlevy, jichž se domáhá jednotlivý žadatel za povolení k stavbě, povolují se usnesením výboru obecního, který při tom jest povinen, podle § 50. tohoto řádu stavebního míti především zřetí k ohledům veřejným a úlevy odeprítí v případě, kdyby polohu nebylo lze pokládati za osamocenou, nebo když zamýšlená stavba navrhuje se v mezích schváleného plánu regulačního, v němž by stavbou takovou stala se nějaká změna.

O každém usnesení obecního výboru, jímž pro jednotlivou stavbu povoleny byly úlevy v příčině užívání řádu stavebního, budiž bez prodlení politickému úřadu okresnímu věděti dáno,

§ 108.

Úlevy v příčině žádosti za povolení k stavbě.

Za povolení k stavbě může žádáno býti ústně u představenstva obecního, které má o tom založiti protokol.

§ 109.

Úlevy v příčině zdiva a tloušťky zdi.

V příčině toho, jak silné a z jakého staviva mohou se zdi zřizovati, platí následující ustanovení, při čemž pán stavby a osoby stavbu vedoucí ručí za dostatečnou pevnost stavby.

1. Zdi nejméně 45 *cm* silné mohou se zřizovati z lomeného kamene, jestliže se tento dobře klade, aneb ze zdiva smíšeného, a mohou jako hlavní zdi v pokojích, jež nejsou hlubší než-li 6·5 *m*, ve dvou hořejších patrech míti stejnou tloušť 45 *cm*. V přízemku stavení dvoupatrového musí hlavní zeď, je-li zřizována z kamene lomeného nebo ze zdiva smíšeného, nejméně 60 *cm* býti silná. Zdi, jež jsou slabší 45 *cm*, budtež pokaždé zřizovány z pálených cihel.

2. Zevnější zdi domů přízemních, jakož i nejhořejšího patra domů vyšších mohou býti 30 *cm* silné, ač jsou-li zdělány z cihel pálených a nejsou-li jednotlivá patra ve světlosti vyšší tří metrů.