

§ 11.

Po dokončení všech odvodňovacích zařízení má vodní družstvo předložiti účetní operát, opatřený přiměřenými doklady, z něhož lze seznati přesné provedení zařízení, rovněž i úhrnný zřizovací náklad.

Na základě tohoto účetního operátu provede se kollaudace delegovanými k tomu orgány státní správy, mor. zemského výboru a vodního družstva.

Výsledek kollaudace, který dlužno zapsati do protokolu, podlehá schválení mor. zemského výboru a státní správy.

§ 12.

Vliv, který dle §§ 3., 9. a 11. této úmluvy státní správě na provedení podniku přísluší, vykonává c. k. moravské místodržitelství.

C. k. ministerstvo orby si však vyhrazuje, dáti též samo prohlédnouti práce technickými orgány k tomu cíli vyslanými a delegovati je též ke kollaudaci, jejíž lhůtu z té příčiny ministerstvu orby v čas dlužno oznámiti.

Každým způsobem dlužno předložiti jak výsledky kollaudace, tak i konečný účet stavebního fondu, pak případné návrhy na změnu schváleného projektu (§ 3) ministerstvu orby ku schválení.

§ 13.

Dle § 5. příslušného zákona náleží udržování odvodňovacího zařízení, když bylo dokončeno, vodnímu družstvu.

Zemědělský technický úřad provede každoročně aspoň jednou prohlídku zařízení a přesvědčí se o řádném jich udržování.

Což se tímto uvádí ve všeobecnou známost.

C. k. místodržitel:

Karel hrabě Zierotin v. r.