

§ 12.

Vliv na provedení podniku, který dle §§ 3., 9. a 11. této úmluvy státní správě přísluší, vykonává c. k. mor. místodržitelství.

C. k. ministerstvo orby však si vyhrazuje, provést revisi stavby a kollaudaci vlastními technickými orgány a dlužno dobu kollaudace ministerstvu orby v čas oznámiti.

§ 13.

Dle § 5. příslušného zákona náleží udržování odvodňovacího zařízení, když bylo provedeno, vodnímu družstvu.

Zemský zemědělský úřad prohlédne zařízení aspoň jednou ročně a přesvědčí se, je-li řádně udržováno.

Což se tímto uvádí ve všeobecnou známost.

C. k. místodržitel:

Karel hrabě Zierotin v. r.

11.

Vyhláška c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 13. ledna 1902,

týkající se částečné změny ve stavu státních komisařů pro zkoušení parních kotlů na Moravě.

Dnem 1. února 1902 počínaje obstarávati bude funkci c. k. komisaře pro zkoušení parních kotlů v berních okresích přerovském, kojetínském, kroměřížském a zdouneckém c. k. inženýr Robert Režný v Olomouci.

Ohledně prvních dvou okresů sprostěn byl této funkce c. k. vrchní inženýr Roman Olajossy a ohledně posledních dvou okresů c. k. inženýr Stanislav Kraus.

Dále přiděluje se c. k. inženýru Augustu Schnablovi v Brně jakožto c. k. komisaři pro zkoušení parních kotlů pro případ zaneprázdnění c. k. inženýr Hugo Škalda jako zástupce.

Což se tímto uvádí ve všeobecnou známost.

C. k. místodržitel:

Karel hrabě Zierotin v. r.