

§ 11.

Po dokončení všech odvodňovacích zařízení má vodní družstvo předložiti účetní operát, opatřený přiměřenými doklady, z něhož lze seznati přesné provedení zařízení, rovněž i úhrnný zřizovací náklad.

Na základě tohoto účetního operátu provede se kollaudace delegovanými k tomu orgány státní správy, mor. zemského výboru a vodního družstva.

Výsledek kollaudace, který dlužno zapsati do protokolu, podléhá schválení moravského zemského výboru a státní správy.

§ 12.

Vliv, který dle §§ 3., 9. a 11. této úmluvy státní správě na provedení podniku přísluší, vykonává c. k. moravské místodržitelství.

C. k. ministerstvo orby však si vyhrazuje, dáti též samo prohlédnouti práce technickými orgány k tomu cíli vyslanými a delegovati je též ku kollaudaci, jejíž lhůtu z té příčiny ministerstvu orby včas dlužno oznámiti.

Každým způsobem dlužno předložiti jak výsledky kollaudace, tak i konečný účet stavebního fondu, pak případné návrhy na změnu schváleného projektu (§ 3.) ministerstvu orby ku schválení.

§ 13.

Dle § 5. příslušného zákona náleží udržování odvodňovacího zařízení, když bylo dokončeno, vodnímu družstvu.

Zemědělsko-technický úřad provede každoročně aspoň jednou prohlídku zařízení a přesvědčí se o řádném jich udržování.

Což se tímto uvádí ve všeobecnou známost.

C. k. místodržitel:

Karel hrabě Zierotin v. r.

13.

Vyhláška c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 15. ledna 1902,

týkající se ošetřovacích poplatků v nemocnici sv. Jana v Solnohradech a v zemské porodnici v Solnohradech na rok 1902.

Denní ošetřovací poplatky v nemocnici sv. Jana v Solnohradech a v zemské porodnici v Solnohradech stanoveny byly dle přípisu c. k. zemské vlády v Solnohradech ze dne 31. prosince 1901, čís. 16.626, na rok 1902 za osobu takto: