

§ 14.

Udržovati odvodňovací zařízení, když bylo ukončeno, náleží dle § 5. zákona shora uvedeného vodnímu družstvu.

Zemský výbor provede každoročně aspoň jednou prohlídku zařízení svými technickými orgány a přesvědčí se o řádném jich udržování.

Což se tímto uvádí ve všeobecnou známost.

C. k. místodržitel:

Dr. Karel svobodný pán Heinold v. r.

62.

Vyhláška c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 25. července 1911,

kteřou se prohlašuje úmluva uzavřená mezi státní správou, zemským výborem moravským a vodním družstvem v Sukdole (politický okres Nový Jičín) k provedení § 4. zákona ze dne 2. srpna 1910, z. z. čís. 78, o odvodnění pozemků v obci Sukdole.

Se schválením c. k. ministerstva orby ze dne 13. dubna 1911, čís. 7078, byla uzavřena mezi c. k. místodržitelstvím, zemským výborem moravským a vodním družstvem v Sukdole tato úmluva k provedení § 4. zákona ze dne 2. srpna 1910, z. z. čís. 78, o odvodnění pozemků v obci Sukdole.

Úmluva,

kteřá byla učiněna mezi státní správou, moravským zemským výborem a vodním družstvem v Sukdole (okres Nový Jičín) ve smyslu § 4. zákona ze dne 12. srpna 1910, z. z. čís. 78.

§ 1.

Technickým podkladem pro meliorační podnik, který v katastrální obci Sukdole má se provésti, jest projekt vypracovaný moravským zemským zemědělskotechnickým úřadem.