

Řezati má se opatrně a tak, aby se jedním řízem více částí nerozřízlo, nežli se zamýšlí, zvláště se má dáti pozor, aby se neporušily vény či žíly, jakož jsou: vény žlázy štítné, zevnitřní a vnitřní hrdelnice, vény podklíčkové, vény duté, vůbec pak všeliké vény větší. Nikdy nemá se řezati v takovém místě, kde jest nějaká rána, a jestližeby šla rána tou čarou, kterou se obyčejně řezává, má se od čáry této upustiti a celá rána obejiti. Jestli rána na takovém místě, ježto není se žádnou hlavní dutinou těla spojeno, budiž i ta část dle pravidel umění otevřena a útvary všeliké, na něž by se poranění vztahovalo, buďtež bedlivěji vyšetřeny. Může tedy nastati potřeba, aby se otevřely oči, dutiny nosové, zvukovod zevnitřní neb vnitřní, páteřnice, šourek, pastelín, jeden neb více kloubů, nebo aby se připravila způsobem pitevním ta neb ona okončina atd.

§. 40.

Při každé ráně budiž jménem pitevním pojmenována část, kde rána se nalézá, a nebylo by na tom dosti, budiž určitěji dle palců vyměřeno, jak daleko jest od té neb oné strany též části, od nejbližšího údu neb ústroje. Forma a podoba rány popsána budiž, pokud možná jmény geometrickými nebo dle věcí podobných vůbec známých, měřítkem coulovým budiž dokonale vyměřeno, jak jest dlouhá a široká, též budiž uvedeno, na kterou stranu rána jde, a řečeno, byl-li způsobena sečením, bodením, říznutím neb střelením, zhmožděním, spálením atd., hloubka rány nemůže se ohledáním zevnitřním nikdy náležitě určití, protože není nikdy dovoleno, vpouštěním nástroje aneb jakýmkoli jiným způsobem ji vyšetřovati, pročež se má toliko připomenouti, zdaliž jest mělká, hluboká neb zdaliž jde veskrz. Teprv když sekce jest skončena a všechny části porušené jsou vyhledány, může se s jistotou určití, jak rána jest hluboká. A protož, když rána zevnitř jest již popsána, mají se ústroje, kterých se hloub dotkla, jakmile obducent při dalším vyšetřování k nim přijde, v pořádku anatomickém po vrstvách způsobem pitevním připraviti, při každé vrstvě části poraněné pojmenovati, a dle palcův a linií vyměřiti, mnoholi má rána v průměru. Když se pak popsání jedné každé vrstvy porovná, nabude se dokonalé vědomosti, jaký jest průduch rány, na kterou stranu se chýlí, a které útvary jsou porušeny. Jestli tu více ran, budiž každá z nich týmž způsobem popsána a při tom zdání pronešeno, jakým nástrojem byly způsobeny, jak asi se nástroje toho užilo a muželi se snad z té neb oné rány souditi, že se zraněný bránil.