

Těž má býti blíže určeno: jak mnoho jest krve v dutinách srdečních a jaká jest; jmenovitě ale má býti udáno: zdali jsou vpleteny vlákeninné slitiny krevní mezi trámečky, neb zdali jsou zde tak zvané kulovité nárostky.

Tejna plicní a srdečnice otvírají se tím, že se vstříčí do průduchu nožik, propíchne se přední stěna, a říznutím k srdci se rozpoltí. I zde budiž hleděno na podobné proměny chlopní poloměsíčitých, že i tyto mohou býti podobně změněny jako chlopně venosní; jmenovitě budiž v protokolu udáno: jak jsou široké tyto cevy a co v nich obsaženo: jaké mají stěny; jsouli na nich fibroidy, usedliny sýrovité a vápnité, a zdali následkem toho se staly rozvaliny, zvláště ve vrstvách vnitřních a vrstvách příčně vláknatých; jsouli tyto cevy rozšířeny; jsouli samy sebou rozpuklé; jak velké a kde jest rozšíření, i místo, kde se provalilo; též budiž naznačeno, kam se krev následkem toho provalení rozlila a v jakém množství.

Jakož tuto naznačeno, obrácen buď zřetel také při srdečnici, vzhůru vstupující, a jejím oblouku nejen na částku v dutině hrudní ležící ale i na větší cevy z ní vynikající.

Jestli srdce porušeno, budiž kromě toho, co tuto vůbec řečeno, též k tomu přihlíženo: pocházejí-li úrazy od ranicích nástrojů, od vmáčknutých kostí, od otřesení těla aneb jenom od chorobního stavu srdeční hmoty; zdaliž rány naskrze pronikly a dotkly se cév věnitých čili nic.

#### §. 79.

Při branici buďte dle pravidel, udaných při pohrudnici žeberní (§. 74.) popsány její neobvyčejně změněné stanoviště, a jaká jest syrovatečná blána; úrazy shledané, výklopy z toho pocházející, uskrípnutí útrov břišních a co jiného z toho pošlo; budiž též podle známých již pravidel popsáno. Po odstranění plic a srdce z dutiny hrudní prohlédnouti třeba ústroje, jdoucí podél páteře, jakož jsou: jícen, vény liché, mízovod, nerv bloudivý atd., pak náleží i na páteř samu zřetel obrátiti a dle potřeby ji blíže ohledati.

#### §. 80.

Dříve nežli se vyšetřují jednotlivé útroby břišní, potřebí popatřiti, v jakém způsobu jsou svaly břišní, a přede vším potřebí hleděti, jak daleko pokročilo hnití které se zde nejdříve ukazuje, a zdali zde jest nějaké poranění.

Již při otvírání dutiny břišní budiž náležitě hleděno, zdaliž snad ve vaku po-břišnice jest nějaká hmota cizí. Pak budiž v protokolu udáno: mnoholi zde jest zvláště sýrovatiny, výpotků i mnoholi hmot obsaženo jest v žaludku, ve střevě a měchýři, a jaké tyto hmoty jsou, jsouli v dutině břišní volné plyny, a podle potřeby buď vyšetřeno, jak tam takové hmoty přišly. Proměny, pocházející z chorobních