

UKAZATELE KAZIVOSTI, STAVU CHRUPU A STAVU PARODONTU

□ UKAZATELE KAZIVOSTI CHRUPU

K hodnocení se nejvíce užívá **INDEXU** - vyjadřuje **současný stav chrupu, nebo jeho vývoj u jednotlivce či celého populačního souboru**

Rozdělení indexů kazivosti chrupu:

- 1/ individuální / kolektivní
 - 2/ kvalitativní / kvantitativní
 - 3/ podle jednotky měření
 - jeden chrup
 - jeden zub
 - jedna zubní plocha
-

Ukazatele **kazivosti chrupu**

- hodnotí zda vůbec a jak často z.k. vzniká.
 - U školních dětí - **podíl dětí s intaktním chrupem**
/odděleně chrup dočasný a stálý/
 - Nejčastěji užívaný index **K P E** – součet zubů s neošetřeným kazem/**K**/, zubů ošetřených výplní nebo korunkou /**P**/ a zubů, které bylo třeba extrahovat v důsledku z.k. /**E**/. Index v % - $I = (KPE/32) \cdot 100$
U dočasného chrupu **kpe**
V angličtině **D M F** / decayed, missing, filling/
-

Ukazatele **stavu chrupu**

- Samostatně se vyčísľují **průměrné počty** jednotlivých **složek K, P a E** / ty indikují nakolik a jak včasně byl chrup ošetřen/.
- **RESTORATIVNÍ INDEX /RI/, /ri** pro dočasný chrup/ - popisuje míru ošetření chrupu. Procento **P** zubů ze součtu **K** a **P** zubů. / čím vyšší hodnota, tím včasněji chrup ošetřován/
 $P / (K+P) \cdot 100$ (%)

Obraz kvality stomatologické péče

Ukazatele **stavu parodontu**

- **C P I** index /WHO/ - Community Periodontal Index /od 15.let/ Šest úseků /sextantů/, pro hodnotitelnost musí každý sextant obsahovat nejméně 2 zuby, u nichž není indikována extrakce. Stav sextantu se hodnotí podle nejvyššího dosaženého stupně:

- 0** - zdravý parodont
- 1** - krvácení z dásní
- 2** - zubní kámen
- 3** - mělký parodontální chobot
/do hloubky 5 mm/
- 4** - hluboký parodontální chobot
/nad 5mm/

Hodnocená osoba se klasifikuje podle stavu nejhoršího hodnotitelného sextantu.

- **Průměrný počet sextantů s hodnotou CPI =4.**
/nově/